Beg Jackholnes T

CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

à GAND (BELGIQUE).



that the of the state of the st

OGNONS, BULBES, GRIFFES, PATTES, RHIZOMES

ET

TUBERCULES A FLEURS.

HYACINTHUS.

Jacinthes. — Hyacinthen.

Nos clients sont invités à visiter l'Établissement pendant la floraison des Jacinthes, vers la mi-avril. Ils y verront aussi des millions de bulbes et rhizomes en culture, tels que Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires, Anémones, Renoncules, Iris à rhizomes, Iris d'Espagne, Iris Anglais, Glaïeuls, Alstrœmères, Amaryllis, Aroïdées, Colchiques, Cyclames, Funkia, Hémérocalles, Lis, Scilles, Tritomanthes, Babiana, Ixia, Sparaxis, Bomarea, Orchidées de pleine terre, Oxalis, Tigridies, Tropæolum, etc.

L'expédition des Jacinthes et, généralement, celle de toutes les autres sortes de bulbes qui se plantent avant l'hiver, a lieu du 15 août au 15 novembre; mais passé le commencement de novembre, on ne doit plus s'attendre à recevoir de la marchandise de premier choix; les Jacinthes, par exemple, ne s'améliorent pas en restant hors de terre après cette époque, et nous ne tardons pas, dès lors, à planter la partie invendue.

Ein Probeauftrag würde unsern geehrten Correspondenten zeigen, dass das Etablissement sowohl durch Vortrefflichkeit der Varietäten, Stärke der Zwiebeln, als auch durch beziehungsweize billige Preise seinen zahlreichen Abnehmern Vortheile bietet, welche nur wenige andere Häuser zu geben im Stande sind.

Liebhaber werden eingeladen unsere Culturen während der Blüthezeit der Hyacinthen im freien Lande ungefähr gegen den 15 April zu besuchen.

Die Versendung der Hyacinthen und im Allgemeinen aller Blumenzwiebeln findet statt vom 15 August bis 15 November.

CULTURE

des Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Scilles, Iris anglica et hispanica, Anémones et Renoncules.

JACINTHES.

le Culture en pleine terre, en plein air. — On plante les Jacinthes depuis le les octobre jusqu'au les décembre, dans une terre légère, sablonneuse autant que possible, ou bien ameublie par des labours et dont la fumure ne soit pas trop récente. On emploie, de préférence, pour engrais le fumier de vache, bien consommé. On plante les ognons à une profondeur de 8 à 10 centimètres et à une distance de 12 à 15 centimètres les uns des autres, en ayant soin de ne pas fouler la terre. Aussitôt que les gelées surviennent, on les couvre de feuilles mortes ou de litière, et on les découvre aussitôt que les fortes gelées ne sont plus à craindre. Lorsque les Jacinthes sont en pleine végétation et que la pluie se fait attendre, il faut les arroser légèrement. La floraison terminée, il est bon de couper les tiges des fleurs; cette opération a pour but de

renforcer l'ognon.

2º Culture forcée en pots. — On plante les Jacinthes dans des pots ou dans des vases d'une forme quelconque, dont les dimensions diffèrent suivant le nombre d'ognons qu'on désire y mettre; si l'on veut que chaque ognon soit isolé, on prend des pots de 12 centimètres environ de hauteur et de 12 centimètres de largeur à l'orifice. La plantation a lieu du ler octobre au ler décembre, mais le meilleur moment pour bien réussir est en octobre. On emplit les pots de bonne terre légère de potager, de terreau ou de terre légère de bruyère, et on y plante les ognons de manière qu'ils soient entièrement recouverts et que leur collet soit de niveau avec la terre. Cela fait, on place les pots dehors, en les enterrant jusqu'au dessus des bords; on les y laisse pendant six à huit semaines environ, en ayant soin de les couvrir d'une légère couche de feuilles si la gelée menaçait de se produire. Ce temps écoulé, les Jacinthes auront émis des racines et leurs feuilles commenceront à paraître; elles sont alors en état d'être forcées. A cet effet, on les retire de la pleine terre et on les place près de la lumière dans un appartement, ou sous un châssis, ou dans une serre, en leur donnant de l'air autant que possible.

Quand on veut activer la floraison des Jacinthes, on les met dans un endroit qu'on chauffe graduellement, en les exposant à la lumière. Dès qu'on les a enlevées de la pleine terre pour les mettre soit dans un appartement, soit en bâche ou en serre, on doit bien en soigner l'arrosement et ne jamais laisser la terre se dessécher; on y aidera en plaçant chaque pot dans une soucoupe qui recevra la surabondance d'eau et la rendra à la terre par

voie d'aspiration.

3º Culture sur carafes. — On choisit des vases dont l'ouverture soit assez large pour pouvoir y poser à ferme un ognon de Jacinthe, de manière que l'eau contenue dans le vase, qu'on a rempli entièrement, puisse bien mouiller le plateau de l'ognon; on emploie, de préférence, l'eau de pluie ou de rivière; un peu de sel, jeté dans cette eau, en prévient la corruption. On veillera à remplir les vases à mesure que l'eau s'épuisera et à la remplacer, deux fois par mois environ, par une eau nouvelle qu'on aura tenue pendant quelques heures dans le local même, afin qu'elle y acquière la même température. S'il se forme des matières vertes autour des racines, il faut laver celles-ci soigneusement, en prenant garde de ne pas les casser. On attache l'ognon sur le vase au moyen d'un petit fil métallique ou de tout autre lien, pour que la plante ne se renverse pas lorsqu'elle aura poussé feuilles et fleurs.

4º Culture dans de la mousse. — Ce genre de culture consiste à placer les Jacinthes dans des vases remplis de mousse non tassée et tenue constamment humide. Quand les ognons émettent leurs racines, celles-ci s'entrelacent et s'attachent à la mousse, ce qui permet d'enlever les Jacinthes quand elles sont en pleine floraison et de les employer à la formation des cor-

beilles, suspensions, etc. Cette culture ne diffère guère de celle sur carafes.

Après que les Jacinthes cultivées en pots, sur carafes ou dans de la mousse ont accompli leur floraison, il est indispensable de les mettre en pleine terre, en plein air, pour que les ognons s'y refassent et y opèrent leur maturation.

Les deux premiers modes de culture ci-dessus s'appliquent également aux Tulipes, Crocus, Narcisses, Scilles, Iris anglica et hispanic a.

ANÉMONES ET RENONCULES.

Les Anémones demandent une terre fraîche; le terreau et le fumier bien consommé leur sont très-favorables, pourvu qu'ils soient bien mélangés à la terre. On plante les pattes ou racines à 6 centimètres environ de profondeur et à une distance variable, mais pas à moins de 8 à 12 centimètres. — En été, si la pluie se fait attendre, il faut arroser, de préférence le soir. Les Anémones se plantent en toute saison, mais mieux au printemps, de février à mars-avril.

Les Renoncules se cultivent de la même manière que les Anémones.

A l'exposition internationale qui a eu lieu à Gand le 31 Mars 1878, l'Établissement L. Van Houtte a obtenu les deux PREMIÈRES DISTINCTIONS pour les Jacinthes, prenant ainsi le pas sur ses concurrents hollandais.

1º PRIX: Une Coupe en argent, offerte par Madame la Comtesse

de Kerchove de Denterghem, pour 150 Jacinthes variées en fleurs.

1º PRIX: Une Médaille d'or, pour 100 Jacinthes variées en fleurs.

JACINTHES A FLEURS SIMPLES.

EINFACHE HYACINTHEN.

Nous livrons par 1, 2, 6, 12, 25, 50 et 100 ognons de chaque variété.

L'expédition des Jacinthes se fait du 15 août au 15 novembre.

Les correspondants qui, par oubli ou par une raison quelconque, nous adresseraient tardivement leur demande, sont priés de nous dire si nous pouvons remplacer par des variétés similaires et de même prix, celles qu'ils demanderaient et qui ne seraient plus disponibles.

Il est des variétés de Jacinthes, même d'entre les plus belles et principalement parmi les doubles, dont l'ognon est petit de sa nature; malheureusement, tous les acheteurs ne connaissent pas ce fait, et ils se croient mal servis lorsqu'ils recoivent des ognons de petite dimension; qu'ils veulent bien les noter spécialement, et, à la floraison, ils verront que la grosseur de l'ognon n'influe en rien sur la force de la hampe florale.

Les variétés dont la description est suivie de la lettre G donnent les plus gros ognons sans

que ces variétés soient supérieures à d'autres dont les ognons sont d'un moindre volume.

Les variétés dont la description est suivie de la lettre P ne donnent que des ognons comparativement petits, sans que les fleurs en soient moins belles.

Toutes les Jacinthes simples sont bonnes à forcer; celles marquées d'un astérisque (*) sont les plus hâtives.

NOTA BENE. — Les prix au cent, pour les articles ainsi cotés, ne sont accordés que pour les demandes d'au moins 25 exemplaires d'une même variété, et les prix à la douzaine que pour les demandes d'au moins 6 exemplaires d'une même variété; cette observation s'applique à tous les articles du présent Catalogue.

Pour toute commande de Jacinthes, il suffit d'indiquer les nos des variétés qu'on désire.

N^{o}			Pièce.	Le cent.	
d'ordi			Fr. C.	Fr. C.	
24.	Adonia. Grelots jaune soufre, pompon moyen		n 35	30 "	
1.	Agnès. Belle variété d'un rose très-vif, pompon serré		» 50	45 "	
20.	*Alba maxima. Grelots d'un blanc pur, très-grand pompon pyramidal. —	-G.	n 75	70 n	
25.	*Alba superbissima (Theba). Belle fleur d'un blanc pur		» 50	45 "	
3.	Alida Jacoba. Grelots jaune clair, grand pompon		, 50	45 n	
- 5	*Amy Grelots rose carminé très-vif grand nomnon d'un bon port.		m 45	40 "	

Nº d'ordr			. C.	Le cer	
	Anna. Nouveauté. Gros grelots blancs légèrement carnés, pompon très-grand;			Andre	
	l'une des plus belles Jacinthes. — G	10	22	"	n
6.	Anna Carolina (FLORE, XII, 89). Grelots jaune clair, grand pompon bien fait.		70	65	
40.0	*Anna Paulowna. Grelots blancs légèrement rosés, pompon bien fait		50	45	
T .	*Argus. Grelots bleu de ciel à large œil blanc de neige, tube violet clair,		10	TO 188	
	grand pompon	12	40	35	22
16	Arnold Prince. Nouveauté. Large et très-long pompon pourpre amarantacé.		27		"
	*Aurora rutilans. Grelots rouge vif; belle variété très-hâtive. — P		60	55	
	*Baron van Thuyl. Grelots bleu foncé, pompon long et compacte. — G		40	35	
	*Baron van Thuyl. Grelots blanc pur, pompon long et compacte		50	n	
	Baron von Humboldt. Très-grande et belle fleur d'un noir luisant	1		77	
	*Belle Corinne. Grelots rose clair rubané de rose très-vif			40	
		77	45	40	22
63.	Bird of Paradise. Nouveauté. Grelots jaune pur; l'une des plus belles	0			
00	Jacinthes		77		27
	Benjamin Franklin. Très-larges grelots bleu porcelaine, très-grand pompon.		5 0	77	"
	Black Bird. Grande et magnifique fleur d'un noir vernissé	4	22	27	"
34.	Bleu mourant. Superbe de forme et de coloris; grelots pensée clair rubané plus		4.0	0=	
	foncé, chatoyant; variété excellente pour la confection des bouquets.—G.	- 1	40	35	22
	Brutus. Très-belle fleur jaune orangé. — P		50	27	"
	Cavaignac. Grelots rose tendre, grand pompon d'un bon port. — P		50	73	27
	*Chapeau de cardinal. Grelots d'un rose vif; variété très-hâtive		50	"	22
70.	*Charilaus. Beau pompon rouge vif	27	65	60	22
51.	*Charles Dickens. Grelots bleu pensée clair à ruban plus foncé; variété				
	propre pour la confection des bouquets	75	35	30	"
52.	Charles Dickens. Nouveauté. Très-beaux grelots pour pre violacé, joli pompon.	2	17	77	22
91.	*Charles Dickens. Nouveauté. Magnifique et large pompon d'un beau rose clair	2	50	17	77
53.	*Cialdini (Pienneman). Très-grands grelots bleu clair, très-grand et superbe			Mary 1	7
	pompon; admirable variété	1	22	95	22
54.	Circé. Pompon et grelots de forme parfaite, d'un beau rouge cerise clairG.	1	77	22	22
	*Claudius. Grelots rose vif, très-grand pompon	27	75	70	"
61.	Cosmos. Joli pompon rouge foncé	77	75	70	"
59.	*Couronne de Celle. Grand pompon bleu clair	"	45	40	77
60.	Czar Peter. Nouveauté. Grelots parfaits, bleu porcelaine, long et large pom-	la.			
	pon. — G	2	22	"	n
	*Daphné. Grelots d'un beau rouge amarante, pompon pyramidal	33	45	40	22
87.	De Candolle. Grand et très-beau pompon bleu lilacé	1	25	27	77
88.	De Lamartine. Grelots d'un très-beau jaune, pompon moyen. — P	77	50	45	22
83.	Diebitsch Sabalkansky. Grelots carmin ponceau vif, joli pompon. — P	22	50	45	27
	Duc de Malakoff. Beaux et très-grands grelots jaune orange P	77	75	70	27
86.	Duchess of Richmond. Grelots rose vif, joli pompon. — G	77	50	45	22
101.	*Eldorado. Grelots parfaits, rouge vif	22	45	40	33
102.	*Elfride. Grands grelots blancs à très-léger reflet rose, large pompon. — G.	22	60	55	22
	*Elise. Grelots de forme parfaite, rouge vif	27	60	55	22
	*Emicus. Grelots d'un beau bleu pensée largement rubané de pensée				
	foncé, à œil blanc	77	40	35	22
105.	*Emilias. Grelots très-martagonés, bleu clair rubané de bleu pensée; variété			7.50	
	très-hâtive	22	50	45	22
107.	*Emilius. Grelots très-martagonés, roses		50	45	
	*Emmeline. Joli pompon rose tendre		45	40	
	*Ferruck Khan. Grand pompon noir luisant		60	55	
	*Florence Nightingale (Fabiola). Grelots d'un rose clair, pompon énorme,	"	00	00	38
	très-bien fourni	1	50	- 77	">))
131.	*Général Havelock. Grands grelots noir vernissé, très-joli pompon. — G.			70	
	*Général Lauriston. Beaux grelots bleu d'azur à cœur blanc; variété très-	.,	127	1	
W 10	hâtive	22	45	40	**
134.	*Général Pélissier. Grelots bleu clair, pompon énorme. — G		50	45	
	Gertrade. Grelots rose carné, pompon serré; l'une des plus belles		J. W.		"
				A-32 - 1-1	

No ed		Pièce. Fr. C.	Le cer	
	Gigantea. Magnifiques grelots rose clair, grand pompon		55	
	*Goldfinch. Grelots jaune d'or, grand pompon		27	
	*Grand lilas. Grelots très-grands, bleu porcelaine passant au lilas clair,			
100		n 40	35	"
135.	O The Control of the			
ana.	bien fourni. — G.		n	
	*Grand vainqueur. Gros pompon blanc de neige; variété très-hâtive		55	
	Grand vainqueur. Grelots bleu de ciel, grand pompon		55	37
	Grand vainqueur. Grelots jaune nankin, grand pompon	» 60	"	27
138.	*Grande vedette. Très-beaux et grands grelots épars, gris perle ombré de bleu			
1.00	azuré. — G		45	
	*Grande vedette. Grelots blanc pur, grand pompon. — G	» 60	55	n
140.	*Grandeur à merveille. Grelots bien disposés, blanc rosé, pompon très-			
	grand . — G		45	29
169.	Haydn. Très-grands et beaux grelots amarante grisâtre	1 50	11	"
170.	Hermann. Joli pompon jaune nankin. — G	n 60	55	77
171.	Héroine. Grelots jaune frais, magnifique pompon; variété très-distin-			
	guée, se forçant très-bien. — P	» 5 0	45	22
173.	*Hertog van Wellington. Grelots bleu porcelaine, très-grand pompon	, 40	35	"
	*Homerus. Grelots rose vif rubané d'amarante terne; variété distinguée, très-	1 31		
		" 60	55	33
181.	*Horace Vernet. Grelots bleu foncé à œil blanc	, 50	22	19
	Howard. Grelots bien disposés, rose vif, pompon très-grand		n	22
	*Ida. Grelots jaune pur; l'une des plus grandes Jacinthes dans ce coloris.—P		77	
	Jeschko. Nouveauté. Grelots pourpre amarantacé, pompon énorme. — G		95	
	*Joséphine. Grelots d'un rouge très-vif; variété très-hâtive, de bonne forme		95	
	Kenau Hasselaar. Grelots rose tendre rubané de rose foncé		45	
	King of the Blues. Nouveauté. Grelots excessivement grands, de forme	1 (4)		
	parfaite, bleu pensée clair, large pompon; l'une des plus belles			
*	Jacinthes. — G	2 "	77	22
213.	*Koning van Holland. Grelots nankin rubané plus clair, bouts rose saumoné.		45	22
	*Koningin der Nederlanden. Beau pompon, blanc très-pur	, 60	55	11
			55	77
	La belle blanchisseuse. Pompon parfait, blanc pur		70	17
228.	*La candeur. Pompon court, bien fait, blanc pur	, 50	45	77
	La citronnière. Nouveauté. Long et large pompon jaune citron, très-beau.		95	13
	L'adorable. Grelots parfaits, rouge vif		"	77
	La franchise. Très-beau pompon blanc légèrement carné. — G		55	22
	La grande jaune. Beau pompon jaune nankin; très-belle variété		n	n
	*La grandesse. Nouveauté. Grands grelots blanc pur, très-grand pompon;	7.7.01		
	l'une des plus belles Jacinthes.	3 "	27	27
225	*L'amie du cœur. Joli pompon bleu violacé		30	***
226.	*L'amie du cœur. Grelots lilas reflété d'amarante clair	" 50	n	
	*L'amie du cœur. Grelots rose tendre ombré de blanc	» 35	30	
	*La neige. Très-joli pompon blanc de neige; variété rare			"
262.	La noblesse. Beaux grelots blanc de neige	» 50	,,	77
	*La nuit. Très-grands grelots noir luisant, pompon bien fourni, très-bien	TODAY		
1021	fait. — P	n 50	45	2)
994	*La précieuse. Grelots bleu grisâtre reflété d'amarante, long pompon compacte.		40	
	La Pucelle d'Orléans. Grelots blanc pur, beau pompon	" 50	45	מ
	La Vestale. Grelots blanc pur	" 50 " 50	45	
	*Léonidas. Très-beaux grelots épars, gris perle ombré de bleu azuré. — G	" 50	45	
	Le Prophète. Très-belle fleur, bien faite, rouge foncé. — G	1 "		"
	L'étincelante. Grelots parfaits, rouge vif	1 25	77	"
239	*Lina. Grands grelots rouge très-vif	1 50	"	
331	*Linnæus. Grelots rouge foncé, grand pompon bien fourni		"	
-OFO	The difference Wasseste Danne analyta jauna dian	1 50	57	

New Carrier. 330. Lord Byron. Grelots bleu clair reflété de lilas, très-large pompon 75 70 70 2848. Lord Derby. Nouveauté. Très-gros grelots bleu clair, pompon énorme 75 70 70 2848. Lord Herby. Nouveauté. Très-gros grelots bleu clair, pompon énorme 75 70 70 2848. Lord Gray. Grands grelots blanc carné, grand pompon 6. 75 70 70 2848. Lord Gray. Grands grelots blanc carné, grand pompon 6. 75 70 70 2848. Lord Gray. Grands grelots blanc carné, grand pompon 76 75 70 70 2843. **Grad Melville (Fro.es., XVIII, 31). Très-grands et beaux grelots noive luisant à large ceil blanc pur 76 75 76 75 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72				
330. Lord Byron. Grelots bleu clair redáté de lilas, très-large pompon 75 70 y 248. Lord Berby. Nomeauté. Très-gros grelots bleu clair, pompon énorme 750 45 70 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10				
243. *Lord Uerby. Newceauls. Très-graos gwelots blen clair, pompon enorme. 2				
242. **Lord Gray, Grands grelots blane earné, grand pompon. — G				
269. *Lord Molville (FLORS, XVIII, 31). Très-grands et beaux grelots noir luisant à large ceil blanc pur			45	22
buisant à large cil blane pur. 960 55 233. Lord Palmerston. Très -beaux grelots bleu clair à cail blane. Pr. 1 n. 95 345. **Lord Wellington. Grands grelots rose carné, beau pompon 550 45 245. **L'unique. Jolis grelots d'un bel amarante pourpré, pompon hien fait 40 35 22. **Mad. Modson. Grelots rose vir trubané de carmin, beau pompon 25 40 92. **Mad. Modson. Grelots rose vir trubané de carmin, beau pompon 26 55 n. 329. **Mad. Modson. Léonie Van Houtte. **Nonveauté de premier ordre. Grelots jaune foncé, large pompon pyramidal, bien formé 2 75 n. 278. **Mammouth. Grelots socs vir, très-grand pompon 2 75 n. 278. **Mammouth. Grelots socs sivément grands, blane pur, pédoncule fort et droit, large pompon 2 50 n. 333. **Margot. Grands grelots bleu foncé, très-large pompon 2 50 n. 333. **Margot. Grands grelots bleu foncé, très-large pompon 2 50 n. 333. **Margot. Grands grelots bleu foncé, très-large pompon 2 50 n. 330. **Maria Carhelia. Grelots blancs reflétés de rose, charmant pompon; variété très-hâtive 5 50 45 n. 406. **Maria Carhelia. Grelots blancs reflétés de rose, charmant pompon; variété très-hâtive 5 50 45 n. 408. **Maria Carhelia. Grelots blanc pur 1 50 n. 300. **Marie Crelots bien disposés, bleu foncé, tube bleu clair, très-grand pompon 9 n. 50 45 n. 408. **Maria Carhelia. Grelots blanc pur 1 50 n. 30 45 n. 408. **Maria Carhelia. Grelots blanc pur 1 50 n. 30 45 n. 408. **Maria Carhelia. Grelots blanc pur 1 50 n. 30 45 n. 408. **Maria Carhelia. Grelots blanc pur 1 50 n. 30 45 n. 408. **Maria Carlelia. Grelots noir luisant, pompon énorme et compate 3 n.		1415		100
233. Lord Palmerston. Très-beaux grelots blen clair à cail blanc. — P. 1 , 95		₂₂ 60	55	"
243. *Lord Wellington. Grands grelots rose carné, beau pompon 550 45 245. *I'unique. Jolis grelots d'un bel amarante pourpré, pompon bien fait 40 35 45 45 46 47 46 46 47 48			95	22
245. **Irunique. Jolis grelots d'un bel amarante pourpré, pompon bien fait 40 35 45 40 45 40 45 40 45 40 45 45 40 45 45 45 45 46 .				
292. *Mad. Hodson. Grelots rose vif rubané de carmin, beau pompon 45 40 7277. *Mad. Van der Hoop. Grands grelots blanc pur			11/1/1/1/1/1/1	
277. *Mad. Van der Hoop. Grands grelots blane pur 329. Madem. Léonie Van Houtte. Nouveauté de premier ordre. Grelots jaune foncé, large pompon pyramidal, bien formé				
329. Madem. Léonie Van Houtte. Nonreaulé de premier ordre. Grelots jaune foncé, large pompon pyramidal, bien formé				
foncé, large pompon pyramidal, bien formé		" 00	00	
301. Madem. Rachel. Grelots rose vif, très-graud pompon		3 "	22	22
278. Mammouth. Grelots excessivement grands, blanc pur, pédoncule fort et droit, large pompon. — G				
large pompon. — G				
332. Margel. Énormes grelots bleu foncé, très-grand pompon			45	22
333. Margot. Grands grelots blen porcelaine, très-large pompon				
281. *Maria Catharina (Robert Steiger). Grelots d'un superbe carmin clair rubané de carmin vif, beau pompon bien fourni; variété se forçant trèsbien. — G				
de carmin vif, beau pompon bien fourni; variété se forçant trèsbien.—G			• • •	
bien. — G				
406. *Maria Cornelia. Grelots blancs reflétés de rose, charmant pompon; variété très-hâtive		» 5 0	45	23
très-hâtive 282. *Maria Theresia. Grelots rose clair, pompon moyen, bien fait				
300. *Marie. Grelots bien disposés, bleu foncé, tube bleu clair, très-grand pompon. — G		n 50	45	2)
300. *Marie. Grelots bien disposés, bleu foncé, tube bleu clair, très-grand pompon. — G	282. *Maria Theresia. Grelots rose clair, pompon moyen, bien fait	n 40	35	22
pon.—G				
283. Marie Stuart. Gros grelots blanc pur. 283. Mars. Grelots rose carminé très-vif, pompon arrondi et serré		» 50	45	n
271. Masterpiece. Nouveauté. Grelots noir luisant, pompon énorme et compacte	323. Marie Stuart. Gros grelots blanc pur	1 50	27	2)
pacte	283. Mars. Grelots rose carminé très-vif, pompon arrondi et serré	n 50	45.	22
291. Milton. Grands grelots rouge très-vif; variété très-naine. 2 " " " 285. *Mimosa. Grelots violet foncé passant au noir vernissé; très-belle variété . " 35 30 " 286. *Mirandolina. Très-beaux grelots blanc pur, grand pompon . " 50 45 " 295. M. Gladstone. Nouveauté. Enorme pompon d'un beau pourpre amarantacé 2 " " " " 288. M. de Fassch. Grelots serrés, rose très-vif, très-beau pompon	271. Masterpiece. Nouveauté. Grelots noir luisant, pompon énorme et com-			
291. Milton. Grands grelots rouge très-vif; variété très-naine. 285. *Mimosa. Grelots violet foncé passant au noir vernissé; très-belle variété	pacte	3 "	22	22
285. *Mimosa. Grelots violet foncé passant au noir vernissé; très-belle variété, 35 30 n. 286. *Mirandolina. Très-beaux grelots blanc pur, grand pompon, 50 45 n. 295. M. Gladstone. Nouveauté. Enorme pompon d'un beau pourpre amarantacé, n. n. 288. M. de Faesch. Grelots serrés, rose très-vif, très-beau pompon, 50 45 n. 324. M. Hoboken. Nouveauté. Grelots rose clair, grand pompon bien fait, 1 n. 95 n. 304. *M. Macaulay. Grelots rouge clair, très-beau et gigantesque pompon, 1 n. 95 n. 326. *M. Thackeray. Nouveauté. Grelots amarantes, de forme parfaite, 1 50 n. 328. Monarque du monde. Grande fleur blanche, 50 45 n. 289. *Monseigneur Van Vree. Grelots d'un bel amarante foncé vernissé, 75 70 n. 290. *Mont-blanc (Honneur de Hillegom). Grelots parfaitement distants, d'un blanc très-pur, magnifique pompon, 75 70 n. 306. *Nemrod (Flori, XXIII, 75). Grelots bleu clair reflété de violet, large et trèslong pompon, 50 45 n. 315. Obélisque. Grelots jaune citron, grand pompon bien serré, 50 45 n. 315. Obélisque. Grelots jaune citron, grand pompon bien serré, 50 45 n. 316. Optimist. Nouveauté de premier ordre. Grand pompon jaune foncé, 50 318. Ornement de la nature. Grande et belle fleur d'un superbe rose, 60 55 n. 318. Ornement de la nature. Grande et belle fleur d'un superbe rose, 60 55 n. 318. *Ornodatus. Grelots bleu clair fortement rubané de bleu vif, intérieur grisâtre, grand et très-beau pompon, 60 n. 338. *Pavillon blanc. Très-grand pompon blanc pur, pompon parfait, 80 75 n. 338. *Pavillon blanc. Très-grand pompon blanc pur, pompon parfait, 75 n. 355. *Pélissier. Grelots rouge extrêmement vif, magnifique et très-large pompon. 2 n. n. 355. *Pélissier. Grelots rouge extrêmement vif, magnifique et très-large pompon. 2 n. n. n. 355. *Pélissier. Grelots rouge extrêmement vif, magnifique et très-large pompon. 2 n. n. n. 355. *Pélissier. Grelots rouge extrêmement vif, magnifique et très-large pompon. 2 n. n. n. 355. *Pélissier. Grelots rouge extrêmeme		2 ,	22	27
286. *Mirandolina. Très-beaux grelots blanc pur, grand pompon				
295. M. Gladstone. Nouveauté. Énorme pompon d'un beau pourpre amarantacé. 2 " " " " 288. M. de Faesch. Grelots serrés, rose très-vif, très-beau pompon . " 50 45 " 324. M. Hoboken. Nouveauté. Grelots rose clair, grand pompon bien fait . 1 " 95 " 304. *M. Macaulay. Grelots rouge clair, très-beau et gigantesque pompon . 1 " 95 " 326. *M. Thackeray. Nouveauté. Grelots amarantes, de forme parfaite . 1 50 " " 328. Monarque du monde. Grande fleur blanche				-100
288. M. de Faesch. Grelots serrés, rose très-vif, très-beau pompon				12.0
324. M. Hoboken. Nouveauté. Grelots rose clair, grand pompon bien fait				
304. *M. Macaulay. Grelots rouge clair, très-beau et gigantesque pompon				4
326. *M. Thackeray. Nouveauté. Grelots amarantes, de forme parfaite				
328. Monarque du monde. Grande fleur blanche				
289. *Monseigneur Van Vree, Grelots d'un bel amarante foncé vernissé				
290. *Mont-blanc (Honneur de Hillegom). Grelots parfaitement distants, d'un blanc très-pur, magnifique pompon	289. *Monseigneur Van Vree. Grelots d'un bel amarante foncé vernissé			
306. *Nemrod (Flore, XXIII, 75). Grelots bleu clair reflété de violet, large et trèslong pompon. — P			100	
306. *Nemrod (Flore, XXIII, 75). Grelots bleu clair reflété de violet, large et trèslong pompon. — P	blanc très-pur, magnifique pompon	, 75	70	91
long pompon. — P				,,
307. *Norma. Grelots rose tendre rubané de rose foncé, grand pompon.—G, 50 45 , 315. Obélisque. Grelots jaune citron, grand pompon bien serré	long pompon. — P	» 50	45	"
315. Obélisque. Grelots jaune citron, grand pompon bien serré	307. *Norma. Grelots rose tendre rubané de rose foncé, grand pompon. — G.	n 50		
310. O'Connell. Grelots pendants, noir de suie à l'extérieur, pensée largement rubané de noirâtre à l'intérieur	315. Obélisque. Grelots jaune citron, grand pompon bien serré	3 "		
316. Optimist. Nouveauté de premier ordre. Grand pompon jaune foncé	310. O'Connell. Grelots pendants, noir de suie à l'extérieur, pensée largement			
316. Optimist. Nouveauté de premier ordre. Grand pompon jaune foncé	rubané de noirâtre à l'intérieur	n 45	40	77
318. Ornement de la nature. Grande et belle fleur d'un superbe rose. — G	316. Optimist. Nouveauté de premier ordre. Grand pompon jaune foncé	2 50		
grisâtre, grand et très-beau pompon. — G	318. Ornement de la nature. Grande et belle fleur d'un superbe rose. — G	» 60	55	
313. *Orondatus. Grelots blancs, beau pompon	312. *Orondatus. Grelots bleu clair fortement rubané de bleu vif, intérieur			10
358. Paix de l'Europe. Grands grelots blanc pur, pompon parfait	grisâtre, grand et très-beau pompon. — G	» 40	35	23
358. Paix de l'Europe. Grands grelots blanc pur, pompon parfait	313. *Orondatus. Grelots blancs, beau pompon	136		
338. *Pavillon blanc. Très-grand pompon blanc pur	358. Paix de l'Europe. Grands grelots blanc pur, pompon parfait			7
340. Pearl of Professor Koch. Belle fleur pourpre amarantacé	338. *Pavillon blanc. Très-grand pompon blanc pur			1 Di
355. *Pélissier. Grelots rouge extrêmement vif, magnifique et très-large pompon. 2 " " " "	340. Pearl of Professor Koch. Belle fleur pourpre amarantacé	1 50		
341. Philidor. Nouveauté. Belle fleur bleu amarantacé à ceil blanc	355. *Pélissier. Grelots rouge extrêmement vif, magnifique et très-large pompon.	2 "		
	341. Philidor. Nouveauté. Belle fleur bleu amarantacé à ceil blanc	1 ,	95	**

	JACINITIES A PLIEUTES SIMI DES (1001-02).			100
	No	Pièce.	Le c	100
il'o	I. Philomela. Grelots rose tendre, beau pompon	Fr. C.		. C.
ND.	Philomeia. Grelots rose tendre, beau pompon	n 10		27
	1. Piet Hein (Lord Ponsonby). Grelots jaune nankin, pompon pyramidal			27
	1. Pluie d'or. Grelots jaune paille, pompon moyen. — G	n 40	39	27
mar	5. Porselein scepter. Grelots bleu de ciel clair rubané de bleu foncé, tube	AF	40	
Water	lilacé, très-large pompon	n 40	40	22
347	7. Président Lincoln. Nouveauté. Grelots d'un beau pourpre violacé, grand et	9		
nac	magnifique pompon	3 n ≃0	77	79
	3. *Priestley. Belle fleur bleu porcelaine	» 50	45	n
300	3. Prince Albert-Victor. Nouveauté. Grelots rouge très-vif, magnifique et très-	5		
10/04	large pompon	50		22
	. Prince Oscar. Charmante variété d'un beau bleu pensée		45	
			70	
14	. Prince of Wales. Nouveauté. Grelots bleu amarantacé à large œil blanc pur,		1000	
000	joli pompon. — G	2 19	77	"
362	Princesse Clotilde. Grelots rouge clair nuancé de jaune orangé, magnifique			
970	pompon très-fourni. — P		95	
	. *Queen Victoria. Grand fleur d'un bon port, blanc pur. — G	» DU	45	27 .
377	. *Queen Victoria Alexandrina. Grelots larges, rouge très-vif, pompon très-	FO		
000	bien fourni. — G.	n 50	45	n
387	. *Régulus. Très-grands grelots bleu porcelaine rubané de bleu d'azur, très-	F0	4 ***	
900	large pompon. — G		45	
	*Reine des Jacinthes. Magnifiques grelots rouge très-vif, beau pompon bien	" 50	45	77
000		75	70	
411	fourni	n 75	70	22
411.	pur, long pompon pyramidal, compacte	1		
393	Rinaldo Rinaldini. Très-beau pompon noir luisant		77	
	Robinson. Grands grelots bleu de ciel clair rubané de bleu plus foncé, tube lilacé		77	
The second second	Rousseau. Grelots martagonés, blancs très-légèrement reflétés de rose, joli	" 50	45	77
200.	pompon	» 50	45	
401.	Rubra maxima. Nouveauté. Grelots d'un beau rose, grand pompon		"	
	*Satella. Grelots rouge très-vif, pompon moyen. — G		45	T
	Schotel. Nouveauté. Grelots bleu clair, très-grand et superbe pompon			"
	*Sémiramis. Belle fleur d'un blanc rosé		45	
	Siam (Flore, XII, 95). Grelots noir luisant, pompon serré. — P		35	
Table 1	Sir Charles Napier. Grelots très-bien posés, bleu foncé, grand pompon			n
	Sir Henry Barkley. Grand et superbe pompon bleu foncé			22
	*Sir John Lawrence. Magnifique et large pompon bleu pensée foncé		55	
V 475 max	Sir William Mansfield. Nouveauté. Grelots d'un beau, pourpre violacé, grand			
	et magnifique pompon	2 ,,	77	77
430.	Snowball. Grands grelots blancs, pompon de très-belle forme; excellente			
	variété. — G		"	27
	Solfatare. Fleur très-distinguée, rouge et orange		70	27
418.	Sonora. Admirable grand pompon jaune orangé. — G	1 "	95	77
	Thémistocle. Beau pompon blanc pur, à odeur suave		45	27
	Tollens. Nouveauté. Charmants grelots d'un beau rouge, très-grand pompon.		n	22
	Tollens. Nouveauté. Jolis grelots d'un beau pourpre violacé			22
451.	*Triomphe de Blandine. Grelots incarnat rubané de rose, grand pompon	n 50		22
450	*Tubiflorus. Grands grelots rose carné, large pompon. — G	, 50	45	
	*Uncle Tom. Très-belle fleur d'un noir vernissé. — G		35	
470	*Veronica. Grelots d'un rouge très-vif; variété très-hâtive. — P	» 5U	45	
464	*Vesta. Très-grande fleur blanc pur	, 5U	45	
465	Victor Driessens. Grelots bleu foncé, très-grand pompon bien fourni	60	"	
466	Victor Hugo. Grelots d'un très-beau jaune, pompon moyen. — P	b 00	55	
472	*Voltaire. Très-grands grelots distants, blancs légèrement rosés. — G	n du	45	-
474	*Von Schiller. Magnifiques grelots rouges, pompon énorme		70 :	
213.	Von Schiller. Grands grelots bleu noirâtre, très-joli pompon	k 27	27 7	77

N° d'ordre.	Pièce. Fr. C.	Le cent Fr. C.
482. *Willem I. Grelots noir luisant sur fond pensée, joli pompon; variété se		
forçant très-bien	» 50	45 "
481. Willem I. Nouveauté. Grelots rouge vif, grand pompon	3 "	27 11
483. Willem III. Grelots jaune frais	n 75	22 11

La collection des JACINTHES SIMPLES DISPONIBLES se compose de plus de 250 variétés D'ÉLITE, dont nous ne désignons nominativement ci-dessus qu'environ 200 sortes; mais nous mettons toute notre collection à contribution pour la composition des assortiments désignés ci-après.

On est prié d'indiquer si les ognons qu'on commande sont pour pleine terre ou pour culture forcée.

				4-11											
ASSORTIMENT	A.	50	ognons.	en 2	5	sortes extra,	avec noms		*			٠	fr.	100	7)
_	37	25	_		5		-				6		23	55	22
Reconstruction 4	22	12	and the same of th	1	2	r part in the	-						22	30	29
_	22	6	-		6	-	Andrews						22	16	22
	В.	100	-	5	0	0.04 /				0.			"	100	33
	27	50	_	5	0	-					0		22	55	22
	22	25	-	2	5	Market Street	-						22	30	27
	25	12	_	1	2	_							99	16	27
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	C.	100		5	0								99	70	23
	22	50	_	5	0	-							27	40	"
	22	25	gaments.	2	5	_							22	22	27
	77	12	-	1	2								79	12	"
	D.	100	_	2	5	Live A							22	45	22
_	27	50	_	2	5	_	_		,				22	23	22
_	"	25	-	2	5	-							22	12	"
	22	12	-	1	2	_	gleton.	٠					72	6	50
	E.	100		1	0								22	35	"
	22	50]	0		1000000 1000						77	18	23
	22	24			8		-						"	9	50
	27	12	-		6	-	_					•	22	5	n

Jacinthes en mélange.

Il est entendu que les mélanges de Jacinthes ne comprennent qu'une qualité inférieure au point de vue de la fleur, et qu'on ne peut les assimiler à la lre et à la 2me qualité qui sont vendues ci-dessus avec noms; nous déclinons donc d'avance toute réclamation à ce sujet.

Jacinthes simples sans noms, en beau mélange :

ASSORTIMENT F. Blanches	le cent				fr.	27	"
	les cinquante				77	14	77
	les vingt-cinq				22	7	50
	les douze				22	4	"
- G. Bleues	le cent			•	59	25	2)
and the second s	les cinquante	b		٠	27	13	23
and the Police of the Committee of the C	les vingt-cinq				23	7))
	les douze				27	3	75
- H. Jaunes	le cent				22	28	. 27
All the contract of the contra	les cinquante		•		22	15	
	les vingt-cinq			•	29	8	n
The state of the s	les douze		•		77	4	50
_ I. Rouges et roses	le cent	•		۰	"	27	"
While the arrangement of the second s	les cinquante			•	- 27	14	, 11
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	les vingt-cinq				99	7	50
and it to the second of the se	les douze			•	77	4	23

JACINTHES A FLEURS SIMPLES (1881-82).			17	1
AMORTIMENT J. 100 Jacinthes simples en toutes couleurs et nuances		fr.	26	59
- " 50 · · ·	.,	22	13 5	0
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	•	22	4)) **
	•	"	X	ח
Jacinthes simples miniatures.			0.70	
Abbortiment K. 100 ognons en 25 variétés avec noms		59	25	59
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		27	13	27
_ " 25 _ 25		27	15	27
	•	n	10	77
CINTHE ROMAINE BLANCHE les douze		29	4	99
les vingt-cinq		29		77
les cinquante	٠	77	13 25	52
La Jacinthe romaine forcée montre ses fleurs blanches dès novembre.		"	دن	27
JACINTHES A FLEURS DOUBLES.			2 2	
GEFÜLLTE HYACINTHEN.				
Nous livrons par 1, 2, 6, 12, 25, 50 et 100 ognons d variété.	e	cha	aqu	е
The supply and an artifact of apply the supply of the property of the supply of the su			230	
Les variétés de Jacinthes doubles dont le nom est précédé d'un astér sont les plus propres à être forcées.	isqr	ue ((*)	
	iété 1a	s q	(ui n tre P	;
sont les plus propres à être forcées. C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variproduisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce que la page 165. Nº	iété la jui d	s q letten e	tre Pest di	it.
sont les plus propres à être forcées. C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les varions produisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce q à la page 165. No d'ordre.	iété la lui e	en e	lui n tre P est di	it.
C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variables produisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce q à la page 165. No d'ordre. 502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas 503. *A la mode. Fleurons bleu porcelaine grisâtre, nuancé et rubané de violet .	iété la lui (Pièc Fr.	es que let en e	tre Pest di	it. C.
C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variproduisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce qua la page 165. No d'ordre. 502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas	iété la lui d Pièc Fr.	en e	tre Pest di	it. C.
C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variables produisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce qua la page 165. No d'ordre. 502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas	iété la lui d Pièc Fr.	en e	tre Pest di Le cen Fr. 45 35	it. G.
C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variproduisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce qua la page 165. No d'ordre. 502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas	iété la lui e Pièc Fr.	en e c. 50 40	tre Pest di Le cen Fr. 45 35	it. C.
C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variproduisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce q à la page 165. No d'ordre. 502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas	iété la lui d Pièc Fr.	en e e. c. 50 40	tre Pest di Le cen Fr. 45 35	it. G. n
C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variproduisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce que la page 165. No d'ordre. 502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas	iété la lui Pièc Fr. n n n n	en e c c c c c c c c c c c c c c c c c c	tre Pest di Le cen Fr. 45 35 45 40	it. G. n n
C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variproduisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce q à la page 165. No d'ordre. 502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas	iété la lui Pièc Fr. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	en e c c c c c c c c c c c c c c c c c c	tre Pest di Le cen Fr. 45 35 45 7 40 7	it. C. ""
C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variproduisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce que la page 165. No d'ordre. 502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas	iété la lui Pièc Fr. " " " " " " " " " " " " " " " " " "	en e c c c c c c c c c c c c c c c c c c	tre Pest di Le cen Fr. 45 35 45 40	it. C. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variproduisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce q à la page 165. No d'ordre. 502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas	iété la lui Pièc Fr. " " " " " " " " " " " " " " " " " "	en e c. 50 40 40 75	ui n tre P est di Le cen Fr. 45 35 35 45 7	it. C. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variontes que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce que la page 165. No d'ordre. 502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas	iété la lui Pièc Fr. " " " " " " " " " " "	en e c. 50 40 40 75 45	ui n tre P est di Le cen Fr. 45 35 35 45 "	it. G
C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les varions produisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce que à la page 165. No d'ordre. 502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas	iété la lui Pièc Fr. " " " " " " " " " " " " " " " " " "	s que lette en e e.c. 50 40 40 50 75 45 50	ui n tre P est di Le cen Fr. 45 35 35 45 7 40 7 35	it. G
C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variproduisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce què à la page 165. No d'ordre. 502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas	iété la lui Pièc Fr. " " " " " " " " " " " " " " " " " "	s que le c. 50 40 40 50 35 45 35	ui n tre P est di Le cen Fr. 45 35 35 45 7 40 7 35 7	it. C. ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variproduisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce q à la page 165. No d'ordre. 502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas	iété la lui Pièc Fr. " " " " " " " " " " " " " " " " " "	s que le c. 50 40 40 50 35 45 35	ui n tre P est di Le cen Fr. 45 35 45 7 40 7 40 7	it. C. ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variproduisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce què à la page 165. No d'ordre. 502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas	iété la lui de l	s quantities of the section of the s	ui n tre P est di Le cen Fr. 45 35 35 45 7 40 35 7 40 35 35	it. G
C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variproduisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce que la page 165. Notation de Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas	iété la lui Pièc Fr. " " " " " " " " " " " " " " " " " "	s et le c. 50 40 40 50 35 40 40 50	ui n tre P est di Le cen Fr. 45 35 45 35 40 35 30 35 35 40 35 35	it. C. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variores produisent que de petits ognons; leurs descriptions sont suivies de celles suivies de la lettre G donnent les plus gros ognons; voir ce q à la page 165. Not d'ordre. 502. *A la mode. Fleurons très-doubles, martagonés, blanc rosé à centre lilas . 503. *A la mode. Fleurons bleu porcelaine grisâtre, nuancé et rubané de violet . 504. Albion. Long pompon pyramidal de fleurons très-doubles, d'un très-beau bleu foncé à reflet ardoisé; variété tardive . 506. *Alida Catharina. Fleurons très-doubles, d'un magnifique rose tendre satiné; variété très-hâtive . 505. *Anna Bianca. Nouveauté remarquable. Très-joli pompon blanc pur . 507. *Anna Maria. Fleurons blancs, parfois à bouts verts, papilles violettes au centre. — G . 525. Baron von Rothschild. Grands fleurons très-doubles, rouge très-vif . 530. *Bloksbergen. Magnifique fleur bleu porcelaine clair. — G . 534. Bouquet orange. Fleurons nankin clair rubané de rose, coloris bizarre. — G . 536. *Bouquet royal (Flore, XII, 91). Très-beaux fleurons blanc rosé rubané de rose. — G . 537. Bride of Lammermoor. Fleurons bien faits, d'un beau bleu violacé, centre violet, superbe pompon . 546. *Carl Kronprinz von Schweden. Fleurons bleu grisâtre, beau pompon pyramidal .	iété la lui Pièc Fr. " " " " " " " " " " " " " " " " " "	s et le c. 50 40 40 50 35 40 50 50	ui n tre P est di Le cen Fr. 45 35 35 45 7 40 35 7 40 35 35	it. C. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""

JACINTHES A FLEURS DOUBLES (1881-	.02).				
No. 1		Piè		Le cer	
d'ordre. 552. *Comto de Saint-Priest. Fleurons bleu porcelaine reflété de lilas, g		Fr.	65	Fr. 60	
553. *Comtesse de la Coste. Fleurons très-doubles, rose carné sur centre parsemé de papilles violettes			75	70	.,
554. Crésus. Fleurons très-doubles, d'un beau jaune clair, centre légè			. "	, ,	
555. *Czar Nicolas. Fleurons d'un rose très-tendre. — G			50	45	
584. Diebitsch Sabalkansky. Fleurons très-doubles, rouge carmin, b			9.37	reseased	
pyramidal, bien posé et bien fourni. — P		99	70	65	22
595. Directeur van Flora. Fleurons bien doubles, bleu foncé, beau po			45	40	
596. Duc de Berry. Fleurons jaune clair P			22	27	
605. Eendragt. Grand et beau pompon bleu pensée. — P			75	70	22
606. Enfant de France. Fleurons imbriqués, pourpre violacé pans					
saumoné, pompon pyramidal compacte; variété naine, rare e		1	17	72	27
602. *Envoyé. Fleurons blancs ombrés de bleu de ciel et rubanés de	e bleu porce-				
laine, centre parsemé de papilles violettes		77	45	40	22
620. *Frédéric-le-Grand. Grands fleurons semi-doubles, rose tendre	e. — G	1	22	23	
648. *Garrick. Très-grand pompon d'un beau bleu foncé. — G				70	
636. *Général Antinck. Fleurons très-doubles, bleu reflété de violet,			45	40	22
625. George Peabody. Fleurons rouge vif, beau pompon pyramidal bi			99	"	27
637. Gloria florum. Fleurons très-doubles, blanc pur. — P			60	55	
630. *Gothe. Grands fleurons très-doubles, jaune nankin clair, centre			60		77
631. *Gethe. Fleurons très-doubles, rose tendre			60	55	"
641. *Grand conquérant. Fleurons très-doubles, d'un beau rose clair,					
pyramidal; très-belle variété. — G		1	22	19	77
633. Grand monarque de France. Fleurons très-grands, blanc rosé à			75	11.0	9
verts, toupillon rose au centre			75 50	***	
635. *Grootvorst. Fleurons très-doubles, incarnat tendre à bouts		I	00	77	22.
violacé, beau pompon			50	45	
			-	70	
646. Grootvorstin. Fleurons très-doubles, blanc pur, beau pompon p	*		75		27
670. Héroïne. Fleurons très-doubles, blanc pur	. D	1	27		77
689. *Jaune suprême. Fleurons très-doubles, jaune nankin, tube blan			77	29 77	
698. *Jenny Lind. Très-jolis fleurons blanc pur, centre pourpre				55	
697. *Joséphine. Très-grands et beaux fleurons rose vif			25		"
706. *Koh-i-Noor. Fleurons rose vif, très-grand pompon pyramidal.		4.00			33
738. *L'abbé de Veirac. Fleurons bien doubles, bleu clair					'n
722. *La belle alliance. Fleurons très-doubles, bien imbriqués, ro			.,		
verts, papilles noirâtres au centre			50	22	77
724. *La déesse. Fleurons blanc pur, grand pompon				45	
726. *La Tour d'Auvergne. Fleurons très-doubles, blanc pur;				-	
hâtive. — G			50	45	"
727. *Laurens Koster. Fleurons bleu foncé nuancé de violet			80	75	22
745. *La virginité. Beaux fleurons blancs, grand pompon				35	33
728. *L'espérance. Fleurons d'un beau rose ; variété hâtive. — P.				40	17
729. Lieutenant Waghorn. Très-grands fleurons rouge foncé, grand		- 44		29	77
741. Lord Palmerston. Fleurons d'un beau bleu ardoisé, long pompe	on	1	50	32	77
743. Lord Raglan. Beaux fleurons bleu foncé		22	50	45	27
733. *Lord Wellington (FLORE, XIV, 185). Très-grands fleurons	s rose tendre,				
superbe pompon		22	60	55	
734. *Lord Wellington. Fleurons bleu clair, tube lilacé, pompon mo				35	
735. *Louis d'or. Fleurons d'un beau jaune nankin. — P				**	22
736. *Louis-Napoléon. Fleurons rose ponceau vif, très-beau po					
midal					27
746. *Louis-Philippe. Très-beaux et grands fleurons bleu d'azur					. 59
778. *Madame Marmont. Fleurons bleu de ciel tendre, nuancé de bla					72
780. *Maria Louisa. Fleurons très-doubles, d'un beau rose, pompon					57 27
784. *Mathilde. Beaux fleurons rose carné; variété très-hâtive .	0 0 0 0	2	, 00	'AU	77
		-140			

	(1000 010)			80,	6 (2)
Nord R		Piè Fr.	0	Le ce Fr.	-
796.	*Mignon de Dryfhout. Fleurons lilas violacé, beau pompon. — G	95	45	40	
	*Milton. Fleurons rouge foncé brillant, pompon pyramidal				77
	*Miss Kitty. Fleurons très-doubles, blanc rosé à bouts verts, papilles violettes		"	п	"
100.	au centre. — G	-59	45	40	99
787.	*Miss Nightingale. Nouveauté. Fleurons très-doubles, blanc de neige,			2.0	es
	superbe et gigantesque pompon		27	27	99
704.	M. Stegerhoek. Très-beaux fleurons d'un magnifique rouge foncé		50	33	
277	*Murillo. Très-grands fleurons bleu d'azur grisâtre			70	
1115.	*Noble par mérite. Très-beaux fleurons rouges, grand et superbe pompon .	22	45		-
	*Non plus ultra. Fleurons très-grands, très-doubles, pendants, blancs,				
	centre violet foncé	22	50	45	59
H24.	*Othello. Fleurons noir jais, centre pensée. — P	22	45	40	77
	*Paarlboot. Beaux fleurons bien doubles, bleu grisâtre		50	45	12
H42.	Passe Virgo. Fleurons blanc pur, magnifique pompon	2)	50	45	29
B59.	*Prince Albert. Fleurons très-doubles, bien posés, bleu noirâtre	33	50	45	22
846.	*Prince de Saxe-Weimar. Fleurons martagonés, semi-doubles, bleu indigo,				
	très-grand pompon. — G	22	45	40	53
838.	*Prince d'orange. Fleurons rose vif, beau pompon pyramidal	1	99	95	59
	*Prince de Waterloo. Fleurons très-doubles, blanc pur, onglet rose lilacé.			55	_
	Prince Frédéric. Fleurons très-doubles, bleu lilacé			40	72
	Princesse Alexandra. Grands fleurons rose tendre, très-grand pompon;				43
	variété naine	_	50	22	17
849.	Princesse royale. Fleurons incarnat tendre, centre parsemé de papilles				"
	violettes, grand pompon; l'une des plus belles Jacinthes P		40	35	23
850.	Prolifera monstrosa. Curieuse variété à fleurons agglomérés par trois, bleu				
	clair lilacé	1	22	95	29
884.	*Regina Victoria. Fleurons très-doubles, d'un rose superbe, beau pompon .	22	40	35	
	Rembrandt. Fleurons très-doubles, limbe bleu clair, extérieur vert		50	4 800	23
886.	*Richard Steele. Fleurons semi-doubles, épars, violacés, tube azuré	22	40	35	52
	*Robert Burns. Fleurons très-doubles, bleu foncé, beau pompon			~~	59
	Sans souci. Fleurons semi-doubles, rouge très-vif, pompon pyramidal			17	27
922.	*Sceptre d'or. Fleurons distants, blanc pur, à odeur très-suave G	22	60	55	
930.	*Shakspeare. Fleurons bleu porcelaine grisatre, magnifique pompon	22	60	55	23
931.	Shakspeare. Gros fleurons de forme parfaite, rose tendre, grand pompon	23	75	70	72
929.	*Sir Joseph Paxton. Fleurons rouge foncé, très-beau pompon; variété hâtive	1	29	95	53
919.	*Sir Walter Scott. Très-beaux fleurons d'un beau rose. — P	1	23	95	77
925.	*Sphæra mundi. Grands fleurons blancs, centre parsemé de papilles bleues .	22	60	55	77
927.	*Sultan Achmet. Fleurons très-gros et très-doubles, blancs, nuancés au				
	centre, bouts vert clair à l'extérieur		75	27	29
928.	Suzanna Maria. Magnifiques fleurons d'un beau rose, long pompon très-				
	compacte	2	77	99	23
	*Triomphe de Blandine. Fleurons rose incarnat, joli pompon	27	50	45	52
964.	*Van Speyk (Flore, XVIII, 27). Fleurons très-doubles et très-grands, par-			20.0	
	faitement distants, bleu clair rubané de bleu pensée. — P	27	75	70	23
965.	Vénus (Flore, XVIII, 29). Fleurons bien posés, blancs, pétales du centre		gips from		
	rubanés de rose, beau pompon	27	75	70	77
980.	*Willem III. Magnifiques fleurons très-doubles, d'un beau jaune	*		05	
	nankin. — G	1	22	95	79

La collection des JACINTHES DOUBLES DISPONIBLES se compose de plus de 150 variétés D'ÉLITE, dont nous ne désignons nominativement ci-dessus qu'environ 100 sortes; mais nous mettons toute notre collection à contribution pour la composition des assortiments désignés ci-après.

Il est, parmi les Jacinthes à bas prix, des variétés dont les fleurs sont très-belles et trèsgrandes; les acheteurs ne devront pas s'étonner d'en rencontrer dans les assortiments de premier choix, où ils trouveront, par contre, des variétés de très-haut prix qui rétabliront l'équilibre.

On est pr	rié d'indiquer si les ognons qu'on d terre ou pour culture for		sont	po	ur j	pleine
ASSORTIMENT L.	50 ognons en 25 sortes extra, avec noms	Hab-ratt special			fr.	50 n
ASSORTIMENT 23.	25 — 25 — —				22	30 "
_ n	12 — 12 — —				27	17 "
)7	6 - 6				27	9 ,
- M.	100 — 25 — —				29	60 "
- 77	50 — 25 — —				22	32 "
- 77	25 25				22	17 "
— "	12 — 12 — —				22	9 "
– N.	100 — 25 — —				22	45 "
- n	50 — 25 — —	ger work has			22	23 "
— n	25 - 25 - 25				33	12 "
"	12 - 12 - 12				22	6 50
– 0 .	100 - 10	6 6 6 6		16	22	35 "
— n	50 — 10 — —	• . •			22	18 "
- n	24 — 8 — —				22	9 50
. — n	12 — 6 — —	0 0 0			17	5. n
(1)	Jacinthes doubles sans noms, en b					: 68
ASSORTIMENT P.	Blanches	le cent			>>	28 "
a 27 - 05	A 4 and relative to 100 and and a	les cinquante				15 "
319	pull a character and a value of the contract o	les vingt-cinq			77	8 »
a 60 a 1 a		les douze			22	4 50
Q.	Bleues					25 "
e me mae	Man a configuration of all miles party	les cinquante				13 "
m 60 12 m s	and the second state of th	les vingt-cinq				7 "
4 M - M - 1	northbox, beer confidence personal	les douze				4 ,,
- B.	Rouges et roses	le cent				26 ,
4 60 10.4	and the second contract of the second and the second secon	les cinquante				13.50
no file following	a group of many many, a complete out of	les vingt-cinq				7 22
0 07 07 0	100 Toointhee darbles on touten and and					4 "
18 TEL 18	100 Jacinthes doubles en toutes couleurs et					26 "
a set of	50 — — —	E				13.50
je Adri 18 an i		-				7 "
	12 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		•		77	4 "
The state of the state of	100 Jacinthes simples et doubles en toutes	couleurs et nu	ance	s .	22	25 "
	50 — — — -		-		22	13 "
11 11 14 St. 1	95					7 "
R 1/3 1/11 -	12	Total Land	Livering .		22	4 ,,
n 27 70 n						10.08
a 17 12 a	Jacinthes doubles min	iatures	š.			, 116
ACCORTMENT II	100 ognons en 10 variétés avec noms		17 -3	amin	22	25 "
ADDUKTIMENT U.	50 — 10 — — —		•			10
	50 — 10 — —		1		22	7 "
	100	a restricted the	6		**	15
- Million as an	100 — beau melange	n Sin yard	100	•	"	10 / 10 H

want of a second on a second and I and I had a section of a second of a section of a compact of the II.

A CHEST COME TO SERVICE THE RESERVENCE IN CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROP

TULIPES.

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY AND THE PARTY.

Les détails de culture que nous avons donnés, page 164, sur les Jacinthes qu'on veut planter en plein air ou qu'on veut forcer en pots, sont applicables aux Tulipes.

TULIPES SIMPLES HATIVES.

Einfache frühe Tulpen.

Ainsi que les Jacinthes, les Tulipes s'expédient depuis le 15 août jusqu'au 15 novembre. Nous offrons ici l'élite de tout ce qui existe en fait de Tulipes, tant simples que doubles; ce sont des variétés distinctes et tranchées, riches de coloris et admirables de forme.

Toutes les Tulipes simples, et spécialement les Duc de Tholl, se forcent très-facilement.

Chaque variété est précédée de l'indication de la hauteur approximative qu'elle acquiert, cela pour les amateurs qui tiennent à planter symétriquement.

Pour toute commande de Tulipes, il suffit d'indiquer les nos des variétés qu'on désire.

1re SÉRIE.

TULIPES SIMPLES HATIVES A FLEURS UNICOLORES.

	11 0				
No	Hauteur en centim	Pièce Fr. C		cent.	
d'ordre.	0,30	Canari. Grande et belle fleur jaune canari		0 ,	
54.	0,30	Chrysolor. Très-belle fleur jaune frais, de forme parfaite " l		0 ,	7
	0,30	Claremont argent. Grande et belle fleur carmin satiné nuancé de	HITH		
40.	0,50	blanc; variété hâtive	15 1	2 ,	,
48.	0,30	Claremont or. Fleur cramoisi et jaune d'or; variété hâtive » 2	20 1	5,	,
49.	0,35	Couleur de Cardinal. Fleur rouge foncé vif saupoudré de violet . " l	15 1	0 2	,
38.	0,30	Couleur ponceau. Fleur rouge nuancée de violet	10	6 ,	,
34.	0,30	Cramoisi royal. Fleur écarlate	15	0 ,	,
83.	0,30	Drapeau rouge (Monument). Fleur carmin		2 1	2
82.	0,30	Duc Brançon. Fleur rouge groseille foncé	5 13	2 ,	
79.	0,35	Duc de Malakoff. Grande fleur écarlate		2 1	3
71.	0,20	Duc de Tholl blanc. Fleur d'un blanc pur (FLORE, XII, 81)	30 2	8 ,	7
65.	0,20	— — cramoisi		0,	2
72.	0,20	— écarlate. Fleur écarlate vif (FLORE, XII, 81) » l		8 1	
74.	0,20	- jaune. Fleur jaune citron (Flore, XII, 81) » 2	20 13	8,	2
75.	0,20	- rose. Fleur blanche passant au plus beau rose (Flore,			
	-con u	XII, 81)		5 %)
73.	0,20	— vermillon. Fleur vermillon vif	15 1	0 ,	,
100.	0,30	Feu de Moscou. Fleur écarlate foncé	50 4	5 1	,
112.	0,30	Grootmeester. Magnifique fleur écarlate	15 10	0 ,	9
122.	0.30	Grootmeester blanc. Belle fleur blanc de lait			
128.	0,30	Jagt van Delft. Fleur d'un blanc pur	10	8 1	,
133.	0,30	Joost van Vondel. Fleur énorme, rouge sang nuancé de blanc , 1	5 13	$2 \cdot $,
153.		La belle alliance (Waterloo). Fleur bien faite, écarlate vif n l	5 1	0 ,	,
184.	0,30	La précieuse (Cottage Maid). Grande et belle fleur rose	5 1	0 ,	,
166.	0,30	La Reine Blanche (La Reine). Fleur blanche légèrement rosée " l	0 8	8 7	,
171.	0,30	Le matelas. Fleur de forme parfaite, du plus beau rose	30 2	5 n	,
195.	0,30	Molière. Charmante fleur violette	15 1	0 ,	,
218.	,	Paul Moreels. Fleur de très-belle forme, rouge foncé	0	8,	,
217.	0,25	Pax alba. Fleur d'un blanc pur	15 15	2 ,	3
229.		Pigeon blanc. Fleur de belle forme, d'un blanc pur	5 1	0 ,	,
219.	0,30	Pottebakker blanc (FLORE, XVI, 139)	5 1	2 ,	,
221.	0,30	- jaune. Fleur jaune citron		5 ,	,
236.	0,30	- rouge		2 . ,	,
208.		Potter. Fleur violette		0 ,,	,
			,		

# 4 C		TODIT MO DIMI MED MATERIA (1001 ON)			
Nº d'ordre.	Hauteur en centim	388 17 11 172	Pièce Fr. C		
		Président Lincoln (Queen of Violets). Nouveauté. Très-belle fleur	220	nt a	
230.	0,25	violette	n 15	5 10	22
224.	0,35	Prince d'Austrasie. Fleur d'un beau rouge orangé			27
231.	0,30	Prince de Ligne. Grande belle fleur jaune frais, pétales lancéolés.	n 10	8	2)
27.	0,30	Proserpine. Très-belle et grande fleur rose lilacé satiné vif	n 20	17	"
32.	0,30	Purper Kroon. Très-belle fleur rouge sang foncé	, 10	8 (23
48.	0,30	Rembrandt. Belle fleur écarlate; variété très-hâtive	,, 15	5 10	22
243.	0,30	Roi cramoisi. Belle fleur rouge sang	22 10) 6	22
47.	0,30	Rosa mundi. Très-belle fleur rose vif	n 10		"
250.	0,30	Rose aplatie. Belle fleur rose clair	, 15	5 12	
44.	0,30	Rose brillante. Grande fleur rose	,, 20	0 15	27
39.	0,30	Rose de Provence. Fleur d'un beau rose, d'excellente forme			
57.	0,30	Rose gris de lin. Très-belle fleur d'un beau rose; variété se for-			
		cant bien.	, 10) 6	"
53.	0,25	Rose tendre. Fleur d'un beau rose	2 15		
59.	0,30	Samson. Belle fleur rouge vif			27
75.	0,30	Thomas Morus. Fleur orange clair nankiné	n 10	8 0	22
84.	0,30	Van der Neer. Très-grande fleur violette	n 20	0 15	22
91.	0,30	Verboom. Fleur de bonne forme, écarlate	2 18	5 12	22
87.	0,30	Vermillon brillant. Très-beau coloris	,, 20	15	22
97.	0,30	Witte Zwaan. Fleur d'un blanc pur	, 15		2)
98.	0,30	Wouwerman. Très-grande fleur d'un beau pourpre violacé		-7	22
					715
•	71 7	TULIPES SIMPLES HATIVES UNICOLORES EN COLLECTIONS:			
Assor'	TIMENT	A. 100 ognons en 34 variétés à mon choix	. fr	. 12	92
1 11		» 75 — 25 — —	o 33	1.0	22
, El	- 00 m	» 50 — 17 — —	. 22	7	27
. 01	711	» 26 — 13 — —	. 73	4	. 29
	III n	and the second of the second o		17	. 19
		The state of the s			

2^{me} SÉRIE. TULIPES SIMPLES HATIVES BORDÉES (BICOLORES).

d'ordre.	en centin			ece.	Le c	ent.	
94.	0,25	Archiduc d'Autriche. Fleur brune bordée de jaune	22	15	10		
21.	0,30	Brutus. Fleur d'un rouge brunâtre bordé d'orange		15	10		
140.	0,30	Caïman pourpre. Fleur pourpre violacé, légèrement bordé de gris.	77	10	8	27	
61.	0,20	Duc de Berlin. Fleur rouge bordée de jaune citron	24	15	10	"	
70.	0,20	Duc major (Duc Nieuwkerk). Fleur rouge bordée de jaune	27	10	8	. 22	
81.	0,30	Duc d'Orange. Fleur orange bordée de jaune	27	10	6	כל	
76.	0,20	Duc de Tholl rouge bordé de jaune citron (FLORE, XII, 81)	2)	15	12	12	
60.	0,30	Duc Voorhelm. Fleur rouge bordée de jaune d'or luisant	2)	15	10	17	
93.	0,30	Duchesse Duc. Fleur brune bordée de jaune	22	15	12	27	
78.	0,30	Duchesse de Parme. Magnifique fleur d'un rouge très-vif, large-		10		e	
0.0	0.20	ment bordé d'orange		10	6		
96.	0,30	Eléonore. Fleur d'un gris violacé, légèrement bordé de gris	22	10	8	22	
145.	0,30	Keizerskroon (Grand-Duc). Fleur très-grande, rouge vif bordé de jaune citron	22	15	10	19	
139.	0,30	La remarquable. Fleur pourpre bordée de blanc		15	12		
148.	0,25	Lac d'Asturie. Fleur d'un beau violet bordé de blanc pur		15	12		
161.	0,25	Lak van Rhyn. Fleur violette reflétée de bleu, bordée de blanc argenté	22	10	6	- 27	
186.	0,30	Madem. Marie Van Houtte. Fleur violet foncé bordé de blanc argenté			22	22	
190.	0,25	Ma plus aimable. Grande et beile fleur écarlate, largement bordée				- 1 -	
1		de jaune citron	22	10	8	2)	
262.	0,30	Sidonie. Belle fleur carmin régulièrement bordé de blanc pur	22	25	20	n	
286.	0,30	Vander Helst. Fleur blanche bordée de rose	22	15	10	2)	
295.	0,35	Wapen van Leiden. Fleur blanche bordée de rose carminé	99	10	6	n	

TULIPES SIMPLES HATIVES BORDÉES (BICOLORES) EN COLLECTIONS:

AMORTIMENT	B.	100	ognons e	n 10	variétés à	a mon choix	,				۰		fr.	10 "
_	33	50	med Tang	10	40.5	TI SAID							99	5 50
_	99	30	C F 11 - 1	10	We Barrier	اعتالا إحد			10	1			22	3 50

3me SÉRIE.

TULIPES SIMPLES HATIVES STRIÉES, FLAMMÉES, MARBRÉES, ETC.

	1 014	PES SIMPLES HATTVES SIRIEES, PLAMMENS, MARCHINE,	.04	10.		
No	Hauteur			èce. . C.	Le ce Fr.	ent. C.
5.	0,15	Alida Maria. Très-jolie petite fleur rouge cerise flammé de blanc.		10		22
31.	0,30	Bizard brillant. Fleur rouge nuancée d'orange, striée de jaune et	.,			"
	0,00	marbrée de rouge sang, à odeur suave	99	25	20	**
24.	0,30	Bizard Pronkert. Fleur jaune striée de brun		10	0	17
30.	0,30	Bloemmaert. Fleur rose violacé nettement bordé et strié de blanc.			10	-
26.	0,25	Bruid van Haarlem. Très-grande et belle fleur carmin vif			10	"
76.17	0,20	panaché de blanc pur	**	20	15	
19.	0,30	Brutus. Fleur d'une brun orangé vif strié de jaune d'or			12	
35.	0,30	Caméléon (FLORE, XVI, 141). Fleur blanche finement striée et poin-		.0	12	79
50.	0,00	tillée de carmin clair, pétales frangés	84	15	12	
37.	0,30	Cerise rectifiée. Fleur rouge cerise finement strié de blanc argenté		10		59 59
47.	0,30	Comte de Vergennes. Fleur carmin panaché de blanc		20	15	
57.	0,30					
59.	0,20	Dona Maria. Fleur blanche flammée de rouge	37	15	15	
77.	0,20	Duc de Tholl rouge luisant panaché de jaune d'or		15	12	_
95.		Duchesse de Parme. Belle fleur rouge fortement striée de jaune			12	
87.	0,30	Drapeau de France. Fleur carmin panaché de blanc		15	15	
97.	0,30	Ferdinand Bol. Fleur violette finement striée d'orange			12	-
134.	0,30	Gelber Prinz (Flore, XVI, 139). Fleur d'un beau jaune, intérieur	27	20	20	27
10%	0,30	fortement flammé de brun		10	O	
109.	0.90				10	- 27
114.	0,30	Globe de Rigaut. Fleur violette striée de blanc	77	15	10	77
114.	0,30	Grand-Duc de Russie (Jacht van Rotterdam). Grande et superbe		90	15	
125.	0,25	fleur rouge violacé panaché de blanc		20		17
137.	0,30	Jachtelub. Fleur blanche striée de rouge	77	3 0	25	29
1010	0,50	Joost van Vondel. Grande et belle fleur blanc de neige finement	7		1	
157.	0,30	strié de rouge sang		"	"	
188.	0,30		-	10	8	
92.	0,30	Mad. Louis Van Houtte. Fleur violet très-clair strié de violet foncé.		e 19	2)	
185.		Madem. Emma Lefebvre. Fleur rose clair strié de blanc	2	27	n	77
100.	0,25	Madem. Léonie Van Houtte. Très-belle fleur carmin finement strié	0		-	
200.	0.90	et marbré de blanc				77
194.	0,20	Marie de Médicis. Fleur bien faite, écarlate vif strié de jaune canari			12	
210.	0,25	Minerva. Fleur brune striée de jaune			25	
222.	0,30	Paragon Guldebloem. Fleur violet foncé strié de jaune clair				22
293.	0,30	Pottebakker strié. Fleur jaune d'or panaché et strié de rouge foncé			12	
245.		Queen Victoria. Magnifique fleur rouge panachée de carmin vif.		40		22
301.	0,25	Roi Pépin. Fleur rouge vif panaché de blanc pur				77
	0,20	Standaard argent. Fleur blanche panachée de carmin vif				32
111.	0,20	Standaard or. Fleur jaune d'or panaché de carmin				77
265.	0,25	Superintendant. Fleur violette striée de blanc			25	77
296.	0,25	Wit met rood geboord. Fleur blanche bordée et striée de carmin.		15		39
TULI	PES SIM	PLES HATIVES STRIÉES, FLAMMÉES, MARBRÉES, ETC., EN	COI	LEC	TIONS	S:
Asso	RTIMENT	C. 100 ognons en 25 variétés à mon choix		fr.	20	99
	with the same of t	$75 - 25 - \dots$	0	37	10	22
	chickey	» 50 — 17 —		22	11	22
		$n 26 - 13 - \dots$		27	6	27
						-

TULIPES SIMPLES HATIVES DES 1re, 2me et 3me SÉRIES en collections:

Notre collection de Tulipes simples hâtives se compose d'un plus grand nombre de variétés que celles énumérées ci-dessus; mais nous la mettons toute entière à contribution pour la composition des assortiments suivants ;

ASSORTIMENT	D.	150	ognons	en 50	variétés	à	mo	n c	hoi	x.						fr.	22	11
ALL STREET	22	100	A	34				-				١.				22	15	27
(mint)	99	75	-	25	-			_								22	11	75
Allen Oil Committee	27	50		17	-			_					•			23	8	22
-	77	24	-	8	4 1			-					•			99	4	50
Nation 1	E.	100	***************************************	10	17/1/1											27	10	22
10-70	99	50	-	10	900			-								77	5	50
_	77	30	_	10	100			-							•	22	3	50
En mélano	GE.	100	-	bien va	riés .									٠		39	6	21
		50	_								e					39	3	50
		25		-												77	2	22
wife it a		12		_	Me.											59	1	25

4me SÉRIE.

TULIPES SIMPLES HATIVES A FEUILLES PANACHÉES.

Nº d'ordre.	Hauteur en centim		Pièce. Fr. C.	Le cei Fr.	
102.	0,30	Feu de l'Empire. Grande fleur rouge vif; feuilles bordées de jaune.	n 30	25	
105.	0,30	Gelber Prinz. Fleur jaune frais; feuilles largement bordées de			
		jaune clair	3 "	77	22
155.	0,25	La belle alliance (Waterloo). Fleur à pétales frangés, ver-			
	710 -	millon vif; feuilles érigées, régulièrement et largement			
	-	bordées de jaune d'or	3 "	22	22
149.	0,35	Lac d'Asturie. Fleur d'un beau violet bordé de blanc; feuilles			
	100	panachées de jaune clair	n 25	20	22
177.	0,30	Lak van Rhyn (FLORE, XVI, 145). Fleur violette reflétée de bleu,		. 1.2	
		bordée de blanc argenté; feuilles largement bordées de	3.00	10	
		jaune clair	» 15	12	
179.	0,25	Newton. Belle fleur carmin; feuilles nettement panachées de jaune	3 "	23	27
211.	0,30	Pottebakker jaune. Fleur jaune; feuilles fortement panachées de			
		jaune	2 50	77	27
234.	0,35	Purperkroon. Fleur rouge sang ; feuilles bien panachées de blanc			
	11110	argenté	n 15	12	22
254.	0,30	Rozenkroon. Très-belle fleur carmin groseille strié de blanc;	Sec. 10		M
3		feuilles élégamment panachées de blanc argenté		77	22
302.	0,20	Standaard argent. Fleur blanche striée de rose vif; feuilles bor-		0-	
	III to	dées de jaune	_n 40	35	22
	1.10	The second secon			

Of Glat a fundamental distribution of the formation of the contract of the con

or of the second of the second

THE SOURCE OF THE SOURCE S

5me SÉRIE.

TULIPES SIMPLES TARDIVES PANACHÉES FINES, DITES D'AMATEUR.

Einfache späthe gestreifte feine Tulpen.

Choix de très-belles variétés à fond blanc ou Tulipes flamandes (ROSES ET VIOLETTES) et de superbes variétés à fond jaune (BIZARRES).

Aucun soin, aucune peine n'ont été épargnés pour réunir cette collection de Tulipes simples, dites d'amateur, l'une des plus complètes qui existent. Commencée il y a plus de trente ans, elle a été successivement augmentée de toutes les nouveautés et épurée de toutes les variétés comparativement inférieures en mérite.

ASSORTIMENT	F.	_	100	ognons	en 100) belle	s va	rié	tés	str	iées	, et	tc.,	ave	ec :	non	ns	fr.	25	39
Second 1	22		50		5	0	-				-				-			27	13	
-	99		25		2	5	-								-			99	7	- 57
	77		12		1	2				10	-				_			99	4	22
-	G.		Mél	ange de	belles	s varié	tés	vio	lett	es i	et r	0508	s à	fon	d b	lan	C:		_	
-	22			ognons													9,0	27	10	79
-	22		50		-						L			•			,	22	5	50
-	99		25	-	-								•		•			22	3	
-	29		12		-										٠			22	1	75
Brown	H.		Mél	ange d	e belle	s vari	étés	à 1	ond	l ja	une	(bis	rar	res)	.*					
Million Committee	59			ognons				5										22	6	22
	57		50	_				•	•									72		50
and the same of th	?)		25	_			•			•								22	2	
	22		12	-	_									•				99	1	25
Ellinguig	I.	Edvisions	Mél	ange de	e belle	s vari	été	s à	fon	d b	lan	3 (v	iole	ttes	et	ros	es)			
					et à fo	nd jau	ne (biz	arr	es):										
Service of the Control of the Contro	57		100	ognons	bien va	ariés.		n				0	•					39	8	73
PAGE 1	22		50		-													22	4	50
#*Additional	99		25	-	Marrowsie		•											29	2	50
-	29		12	_	11		• .							•				22	1	50

6me SÉRIE.

TULIPES DOUBLES HATIVES.

Gefüllte frühe Tulpen.

Elles fleurissent en même temps que les Tulipes simples hâtives et sont préférables pour culture forcée.

Nº d'ordre	Hauteur . en centim		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
432.	0,35	Couronne de roses (FLORE, XVI, 143). Magnifique fleur bien		
		double, rose vif satiné	n 20	15 "
446.	0,30	Duc de Bordeaux. Fleur rouge brunâtre largement bordée de		
	,	jaune	n 15	12 n
440.	0,30	Duc d'York (Empereur Nicolas). Fleur très-double, rouge groseille		
	-,	bordé de nankin.	n 10	8 ,
441.	0,30	Duc de Tholl double. Fleur rouge bordée de jaune	, 10	6 ,
443.	0,25	Fleur violette	» 10	8 "
451.	0,35	Extrémité d'or. Fleur brun rougeâtre et jaune	, 15	12 n
470.	0,35	Gloria solis (FLORE, XVI, 143). Fleur écarlate foncé largement		
	1	bordé d'orange	n 10	8 ,
480.	0,30	Helianthus. Très-grande fleur brune et jaune	n 15	12 "
485.	0,35	Imperator rubrorum. Fleur pæoniforme, vermillon vif	" 10 23	8 n

	*				
Nº d'ordre,	Hauteur en centim			èce.	Le cent. Fr. C.
496.	0,30	La candeur. Fleur très-double, blanc argenté		10	6 n
508.	0,30	La citadelle. Fleur rouge brunâtre vif bordé d'orange		10	0
498.	0,35	Le blason. Fleur d'un beau rose lavé de blanc			0
				10	
514.	0,30	Miaules. Fleur brune et jaune		15	10 "
517.	0,30	Murillo. Très-belle fleur rose et blanche		15	10 "
540.	0,35	Purperkroon. Très-belle fleur rouge sang très-foncé		10	8 "
5 52.	0,30	Rex rubrorum (Flore, XVI, 143). Fleur très-double, écarlate vif.		10	6 n
5 59.	0,35	Rosine. Fleur semi-double, d'un beau rose tendre lilacé		10	8 "
582.	0,30	Titien. Très-belle fleur brun rougeâtre bordé de jaune		10	8 "
578.	0,30	Tournesol. Fleur rouge bordée de jaune citron	22	15	12 "
579.	0,30	Tournesol jaune. Fleur jaune canari retlété de jaune orangé .	.))	15	12 "
589.	0,30	Virgilius. Fleur rose carminé lavé de blanc sur les bords	. 22	10	8 "
4					
	*				
		TULIPES DOUBLES HATIVES EN COLLECTIONS:			
		TODIT ES DOCDEES HATTVES EN COLLECTIONS.			
ASSOR	TIMENT	J. 100 ognons en 10 belles variétés à mon choix		fr.	10 "
		" 50 — 10 — — — · · · · ·		33	5 50
	-	» 24 — 8 — — —		**	3 "
En m	ÉLANGE.	100 — bien variés		22	7 ",
2474 717		50 — —	•		4 "
	-	25	•	"	2 25
	- N		•	77	
	Serviced.	12 \dots		77	1 25

7me SÉRIE.

TULIPES DOUBLES HATIVES NOUVELLES OU RARES.

Quintessence des plus belles Tulipes à fleurs doubles, triées par un spécialiste des plus compétents. Elles sont aussi remarquables par la forme parfaite et la dimension de leurs fleurs que par l'extrême richesse et la diversité de leurs coloris.

Toutes ces variétés sont préférables pour culture forcée.

Nº d'ordre.	Hauteur en centim		Piè Fr.		Le cer Fr.	
654.	0,20	Agnès. Très-grande fleur pæoniforme, très-double, vermillon vif	. 93	25	20	77
405.	0,35	Albano. Belle fleur rose passant au blanc	27	15	12	25
637.	0,20	Arabella. Fleur carmin satiné; variété très-hâtive	22	15	12	27
656.	0,20	Cochenille. Fleur d'un rouge très-vif	72	75	70	77
438.	0,35	Cousine. Fleur violet amarantacé bordé de gris	77	20	15	22
453.	0,30	Epaulette d'argent. Fleur blanche striée de violet	. 22	25	20	27
454.	0,30	Epaulette d'or. Fleur jaune d'or finement strié de rouge vif	22	75	70	72
464.	0,25	Fluweelen mantel. Fleur rouge brunâtre légèrement bordé de jaune	27	25	20	77
494.	0,30	L'argenture. Superbe fleur d'un blanc argenté, intérieurement	X	11.4		
		flammé de carmin vif	7)	35	30	22
509.	0,30	Léonard de Vinci. Belle fleur rouge brunâtre et jaune	27	35	30	"
545.	0,30	Prince of Wales. Fleur énorme, de forme parfaite, rouge laque				
		vernissé à centre blanc	. 27	60	55	29
631.	0,30	Queen Victoria. Grande fleur rouge cerise à centre blanc	77	50	45	33
548.	0,30	Raphaël. Fleur énorme, pæoniforme, d'un beau rose tendre	27	50	45	22
567.	-0,35	Reine des roses. Très-belle fleur rose passant au blanc	22	20	15	22
576.	0,25	Rose aimable. Grande fleur rose nuancée de blanc	27	40	35	22
549.	0,30	Rose blanche. Fleur très-double et très-belle, blanc de neige	22	40	35	59
581.	0,30	Rozenkroon. Très-belle fleur d'un carmin vif	59	20	15	27
657.	0,25	Rubra maxima. Fleur rouge foncé	33	50	45	22
575.	0,30	Salvator Rosa. Très-jolie fleur rouge et rose	n	40	35	99
						-

] 22

12

9mc SÉRIE.

TULIPES DOUBLES HATIVES A FEUILLES PANACHÉES.

	10	DILLED DOODLED THEFT AND IT LINGTHED THEMOTIME	D.	14.5
N° d'ordre	Hauteur		Pièce. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
448.	0,30	Duc de Tholl. Fleur rouge bordée de jaune; feuilles richement		
		bordées d'un ruban blanc argenté	1 50	22 22
447.	0,30	Duc de Tholl. Fleur rouge bordée de jaune; bord des feuilles		
		légèrement panaché de jaune d'or	» 50	n n
499.	0,30	La candeur. Fleur très-double, d'un blanc argenté; feuilles pana-		
	1 10	chées de jaune d'or	1 22	n n
568.	0,30	Rex rubrorum. Fleur écarlate nuancée de carmin ; feuilles fine-		
		ment bordées de blanc	» 30	25 "
543.	0,35	Rose jaune. Fleur d'un beau jaune, odorante; feuilles nettement		
		bordées de jaune	» 20	15 "
587.	0,30	Tournesol. Fleur rouge bordée de jaune citron; feuilles légère-		
		ment panachées de jaune	n 50	45 n
4				
		10 ^{me} SÉRIE.		

TULIPES A PÉTALES LACINIÉS (PERROQUETS, MONSTRUEUSES, DRAGONNES).

N_{o}	Hauteur																				ece.	Le c		
d'ordre	e. en centim																			Fr	. C.	\mathbf{Fr}	. C.	
620.	0,25	Am	iral de C	Constan	tin	opl	e.]	Fle	ur 1	oug	ge v	if	•				•		٠	27	10	8	27	
621.	0,25	Glo	rieuse (7	perfecta	().	Fleu	ır j	aur	ie n	uag	rée	et s	tri	ée d	le r	oug	e.			22	10	8	22	
622.	0,25	Gra	nd jaun	e (lutea)	Fleu	ır j	aur	e p	ur	10									77	10	8	22	
623.	0,25	Mai	kgraaf.	Fleur	jau	ine i	fine	eme	nts	stri	ée d	le r	oug	e e	t de	bi	stre			22	10	8	22	
624.	0,25	Ru	bra majo	r. Fleu	rr	oug	e f	one	cé.	٠	•	•	•						•	33	25	20	27	
En M	MÉLANGE.	10 0	ognons	variés					•												fr.	6	. 33	
		50	-	Lanca Control					•		•						*				27	3	50	
	40004	25	and the same	-						e						•		•		- •	22	2	27	
	-	12	Carriera	Restroyers																٠	22	1	25	

11mº SÉRIE.

TULIPES DIVERSES. — Espèces botaniques.

No.	Hauteur			ce. Les		
d'ordre.	en centim.		Fr.		Fr.	
4272.	0,30	carinata rubra. Fleur d'un beau rouge à fond jaune	27	25	2	50
4273.	0,30	Clusiana. Fleur très-évasée, rose à l'extérieur, blanc transparent				
		sur les bords et à l'intérieur	27	50	5	33
4274.	0,50	cornuta (stenopetala). Fleur à pétales lancéolés, jaunes à bouts				
	(1)	rouges	"	15	1	50
4277.	0,30	Eichleri. Fleur rouge vif à ceil noir	2	. 33	27	22
4279.	0,50	florentina. Fleur jaune citron, à odeur suave	27	25	2	50
4280.	0,30	fulgens. Fleur d'un rouge très-vif	27	25	2	50
4276.	0,30	- striata. Fleur rouge striée de blanc argenté, à				
		fond jaune	2	"	23	"
4283.	0,45	Gesneriana (hortensis). Fleur cramoisi vif à ceil bleu pensée	77	15	1	50
4278.	0,40	— violacea. Fleur rouge violacé à œil bleu pensée	77	15	1	50
4284.	0,30	Greigi. Fleur rouge orangé à ceil noir et jaune, feuilles tachées				
	1	de brun	2	50	25	33
4281.	0,20	Haageri. Fleur pourpre foncé	27	75	7	50
4287.	0,35	lutea. Espèce distinguée à fleur jaune d'or, de bonne forme	>>	15	1	50
4288.	0,50	Oculus solis. Fleur vermillon à œil noir	27	15	1	50
4290.	0,20	persica. Fleur jaune, odorante	23	15	1	50
4292.	0,30	retroflexa. Fleur jaune canari	77	25	2	50

No d'ordre.	Hauteur en centim.		Pièce Fr. C	. Les	douz Fr.	
4293.	0,40	stellata. Petite fleur blanche, étoilée	3	27	33	22
1294.	0,25	sylvestris. Fleur jaune citron	n 2	5	2 5	50
4295.	0,20	triphylla. Fleur d'un jaune foncé, marqué de vert extérieurement	2	27	27	77
4296.	0,40	turcica. Fleur jaune bordée de carmin luisant, pétales en				
		languettes laciniées	n 2	5	2 5	50
4298.	0,50	viridifiora. Fleur verte à reflet blanchâtre, très-curieuse	n 2	5	2 5	50
4299.	0,50	— præcox. Fleur verte; variété hâtive	1 5	0 1	5	22

CROCUS.

Les Crocus sont d'une grande ressource pour la formation des bordures printanières; plantés symétriquement, en entremêlant les couleurs, ils produisent un charmant affet. — On en tire aussi bon parti en les éparpillant çà et là dans les pelouses.

Leur culture en pleine terre, en plein air, ou en pots, pour forcer, est la même que celle des Jacinthes; voir à la page 164.

que celle des Jacinthes; voir à la page 164.		
N° d'ordre.	T	e cent.
3. Albion (Flore, XVI, 137). Très-grande fleur violet bleuâtre strié de blanc		3 50
4. Amazone. Très-grande fleur bleu perle strié et panaché de lilas vif		3 "
15. Barama. Bleu clair		2 50
17. Bleu d'azur. Bleu très-clair; riche et longue floraison.	22	2 n
31. Caroline Chisholm. Blanc pur; variété très-florifère	29	3 "
30. Crypton. Bleu foncé	22	3 . 22
41. De Bull. Bleu foncé légèrement strié de pourpre.	64	2 50
45. Drap d'argent. Blanc argenté strié de lilas	77	2 n
42. Drap d'or (Flore, XVI, 135). Jaune d'or, revers des pétales noirâtre; variété hâtive		3 "
43. Duc de Malakoff. Bleu clair nuancé de pourpre	**	3 "
72. Grand jaune (FLORE, XVI, 135). Fleurs jaune d'or, formant tout un bouquet	**	3 "
73. Grand lilas. Lilas azuré	**	3 "
88. Koningin der Nederlanden. Belle fleur blanc pur	**	2 50
95. La candeur. Blanc pur	"	3 "
98. La majestueuse. Belle fleur bleue striée de blanc	33	3 ,
100. La pucelle. Blanc pur.		3 "
108. La respectable. Grande et belle fleur pourpre	n	2 50
119. Madeleine. Très-jolie fleur bleu foncé finement strié	77	3 "
120. Mammouth (Flore, XVI, 135). Très-grande fleur d'un blanc satiné.	n	3 50
121. Marie d'Ecosse. Bleu clair	77	2 "
136. Nec plus ultra. Blanc nuagé et strié de lilas	22	$\frac{2}{3}$ $\frac{n}{n}$
162. Othello. Fleur pourpre, de belle forme	77	3 "
157. Prince Albert. Pourpre bleuâtre	n	2 50
158. Princesse d'Esterberry. Bleu clair.	"	2 50
109. Princesse Marianna. Blanc pur.	ח	3 "
159. Queen Victoria. Blanc pur	77	3 "
191. Sir Walter Scott. Bleu strié et panaché de blanc.	"	3 50
1) 1 Tologia Di		2 "
214. Vuicain. Bleu ardoisé, lobes bien arrondis	זז	~ 11
CROCUS ci-dessus en collections:		
Assortiment A. 1000 bulbes en 10 variétés avec noms, à mon choix	9	5
- B. 500 - 10	-	13 "
- C. 100 - 10		3 "
	4	mille.
Le cent. Fr. C.		Fr. C.
EN BEAU MÉLANGE. Blancs	. 1	18 n
— Bleus et pourpres		8 "
— Jaunes		3 "
— Striés et bordés		8 "
De toutes couleurs et nuances		5 "

CROCUS D'ÉLITE.

Les assortimen	nts suivants	se con	nposent	des	plus	belles	variétés	qui	existent,
et qui sont	aussi rema	rquables	par la	gran	deur	des fle	urs que p	oar la	richesse
de leurs col	loris.								

ASSORTIMENT	D.	1000	bulbes	en 25	variétés	avec noms	9				No.		fr.	40	"
_	E.	500	-	25	-	_							37	22	"
- AL	F.	100	_	25		-				e	٠	3	27	5	"
	G.	50	_	13	-	Antonia			•			٠	לל	2	75

CROCUS DIVERS.

d'ordre. 5046. autumnalis (sativus). Espèce produisant le safran du ce	ommerce :	fle	eur (d'u	n b	leu		0	
clair, en automne.						10	fr.	2	"
	le mille							18	"
5055. Imperati. Lilas clair	pièce .						22	27	25
And A or I	les douze						22	2	50
5067. speciosus. Fleur bleu de ciel, en septembre; rare	le cent						22 "	9	"
5070. Stellani. Jaune clair strié de brun	pièce .							27	25
	les douze						23	2	50

NARCISSUS.

Leur culture en pleine terre, en plein air, ou en pots, pour forcer, est la même que celle des Jacinthes; voir à la page 164.

NARCISSES A BOUQUETS (TAZETTEN).

	Propres à forcer.				0
No			ièce.	Le ce	77
d'ordr		P	r. C.	Fr.	. U.
92.	canariensis. Espèce de nouvelle introduction; bouquet de toutes petites fleurs	0			
	blanches à cœur brunâtre, très-gracieuses	3	77	17	22
23.	Double de Constantinople (orientalis flore pleno). Grand bouquet de fleurs				
	blanches, très-doubles, à odeur suave	33	25	20	27
25.	dubius (papyraceus). Bouquet de fleurs simples, d'un blanc pur, à odeur très-				
	forte; variété se forçant bien et très-recherchée pour bouquets	22	15	12	27
30.	gloriosus. Belle variété à très-grand bouquet de fleurs blanches et jaune d'or	27	20	15	77
	Gouden arend. Bouquet de très-grandes fleurs jaune d'or			15	33
	Gouden ster. Bouquet de fleurs du plus beau jaune			20	22
	Grand monarque. Bouquet de très-grandes fleurs blanc pur, à cœur jaune				
45 1	citron clair; variété naine	22	25	20	>>
41.	Grand soleil d'or. Grand bouquet de fleurs jaune d'or		20	15	22
	Jaune suprême. Bouquet de fleurs du plus beau jaune, de premier ordre			45	22
	Junon. Beau bouquet de fleurs jaune clair			20	
g th.	Luna. Très-grand bouquet de fleurs blanc pur, à cœur jaune soufre		15	12	-
and the s	orientalis (Trewianus). Bouquet de grandes fleurs blanches et jaunes				22
- C	Queen Victoria. Beau bouquet de fleurs blanches à cœur jaune d'or				22
420 .	Staten generaal. Bouquet de très-belles fleurs blanches à cœur jaune				22
	Willem II. Grand bouquet de fleurs blanches à cœur jaune d'or		20	15	22
					,,
Assc	RTIMENT A. 100 ognons en 25 variétés avec noms, à mon choix		fr.		77
	- B . 50 $-$ 25 $ -$		22	13	- 22
	- C. 26 - 13		22	7	22
	- D. 12 - 12		22	4	22
-	- E. 100 - 10		77	15	22
EN I	MÉLANGE. 100 — bien variés		77	10	77

NARCISSUS.

STREET, STOWARD

Espèces et variétés diverses.

d,ord No			ièce. r. C.			Le ce	
	albus odoratus (poeticus). Le Narcisse des poètes simple ou Œil de		r. u.	Pi	. u.	EC.	u.
	faisan. Fleur blanc de neige à cœur bordé de carmin brunâtre,		10		50	2	22
109	très-odorante						
193. 151.	- plenus odoratus (poeticus flore pleno). Très-belle variété à fleur			1	50	10	
	gigantesque, très-double, très-odorante, d'un blanc argenté			1	27	7	77
	angustifolius. Fleur d'un blanc pur, hâtive et inodore bicolor flore pleno (Orange Phænix). Grande fleur très-double,		n	-10	2)	n	22
	blanche à cœur orange	27	15	1	50	10	22
154.	biflorus. Grande fleur simple, blanc de lait à cœur jaune clair		10	22	75	3	22
5 ma mer	bifrons (Etoile d'or). Fleurs d'un beau jaune d'or, à odeur suave,						
	genre Jonquille, formant un beau bouquet	22	15	1	50	10	37
156.	breviflorus (Ajax). Fleur à tube blanc, à limbe jaune	1	50	22	77	27	22
157.	Bulbocodium (Corbularia). Espèce naine à feuillage ténu; nom- breuses fleurs jaune d'or, en entonnoir, très-belles	9	50	5	22	35	
158.		"	00	v	"	00	"
100.	à fleur blanche.	2	27	20	22	22	27
185.	Emperor. Nouveauté. Grande et belle fleur jaune d'or, en forme de	-	"	,	19.00	7	
	trompette	2	"	20	n	37	n
159.	Empress. Nouveauté. Grande et belle fleur à tube blanc, à limbe		121	- taus			
2.20	jaune	3	"	30	37	77	22
	gracilis. Grande fleur jaune canari, très-odorante))	27	22
	heminalis. Grande fleur jaune, odorante				50	22	22
400 mm mm	Horsfieldi. Grande fleur à tube blanc, à limbe jaune			20	77	17	77
	incomparabilis flore pleno. Fleur jaune, très-grande et très-double.	77	10	1	22	6	- 22
104.	intermedius. Bouquet de belles petites fleurs blanches lavées de		10		50	9	
100	jaune paille, à cœur jaune citron, à odeur suave		10		50	3	
	juncifolius. Fleur jaune clair, très-odorante		D-4 65		50	3	27
	lacticolor (Hermione). Grande fleur blanc de lait, centre orange.	27	50	O	22	n	77
107.	Luna (Hermione). Grande fleur bien faite, blanc crème, centre jaune foncé.	1	50		n		
168.	Macleaii (Trompette nanus). Fleur blanche et jaune, en forme de	1	00	77	n	27	n
	trompette	2	"	20	27	22	77
169.	major (Ajax luteus major) (Trompette major). Beau feuillage, grande						
	et magnifique fleur jaune d'or, en forme de trompette	77	15	1	50	10	73
170.							
A core to	(Von Sion double). Fleur jaune, double, en forme de trompette	23	10	1	22	6	>>
171.							-
	Très-grande fleur en forme de trompette, jaune d'or très-vif,		05	- 0	E0.	20	
100	très-large limbe contourné en dehors et ondulé	"	25	2	5 0	18	כל
190.	minimus. Très-petite fleur jaune, simple, en forme de trompette,					100	
172	très-rare.	b	23	n	99	. 33	27
175.	moschatus (Ajax moschatus) (Sulfer Trompette). Fleur simple, jaune	1	75	7	50		
174	soufre clair, en forme de trompette	77	75	19 19	50	27	n
LITE.	nanus major (Trompette nanus major). Grande fleur jaune, en forme de trompette; espèce très-naine	64	25	6)	50	*	
176		2		20		27	n
178	Pseudo-Narcissus bicolor. Fleur à tube blanc, à limbe jaune	2	n	20		27	22
179	rugulosus. Fleur jaune pur, odorante		25		50	"	
180.	Sulfer Kroon (Zilver Phænix). Grande fleur bien double, jaune	77	~~	74. 14.1		•	11
	soufre clair.	22	15	11	50	10	2)
181.	soufre clair. Tazetta flore pleno (nobilissimus). Bouquet de fleurs doubles,	"		mTa.	BALLE	18 11	
	blanches à cœur jaune	2	99	Mille I	33	77	23
	The second plant of the se	CA	11	. 11		**	1

186 NARCISSUS (1881-82).
N° d'ordre. Pièce. Les douze. Le cent. Fr. C. Fr. C. Fr. C.
182. tenuior (Zilver Jonquil). Genre Jonquille, mais plus nain; fleur
jaune paille
ment double, de forme exquise, beau feuillage
184. Von Sion (Pseudo-Narcissus). Fleur moyenne, en forme de trom- pette, jaune clair; espèce très-florifère et hâtive
Espèces et variétés, simples et doubles, en collections:
Assortiment F. 100 ognons en 25 sortes avec noms, à mon choix fr. 35 "
- G. 50 - 25
EN MÉLANGE. 100 — bien variés
<u> </u>
_ 25
JONQUILLES (JONQUILLEN).
Leur culture en pleine terre, en plein air, ou en pots, pour forcer, est la
même que celle des Jacinthes; voir à la page 164.
N° Pièce. Le cent. d'ordre. Fr. C. Fr. C.
251. A fleurs doubles. Jaune d'or, à odeur suave
253. A fleurs simples. Jaune, à odeur suave; espèce naine, propre pour bordures. "10 2 "252. A grandes fleurs simples. Jaune citron (Campernelle)
250. A petites fleurs simples. Jaune citron, à odeur suave
GALANTHUS (PERCE-NEIGE).
N° d'ordre.
4301. Elwesii. Nouveauté. Très-grandes clochettes blanc de neige. pièce
4305. Imperati. Nouveauté. Très-longues et larges feuilles glauques, clochettes blanc de
neige
4308. nivalis. Clochettes blanc de neige, se montrant en janvier-février.
le cent
le cent 8 "
4312. plicatus. Clochettes blanc de neige, feuilles plissées pièce
4314. Redoutei. Nouveauté. Très-larges feuilles d'un vert luisant, clochettes blanc de
neige
FRITILLAIRES.
Couronnes impériales. — Kaiserkronen. — Fritillaria imperialis.
Les bulbes des Couronnes impériales ne s'améliorent pas en restant longtemps hors de terre ;
il est donc indispensable de les planter de bonne heure.
N° d'ordre. Fr. C. d'ordre. Fr. C.
28. Jaune simple
22. maxima rubra. Grande fleur rouge . 1 50 26. — double
27. Rouge simple
23. ——à feuilles panachées de jaune d'or 1 50

Six forts ognons en 6 variétés av	ec noms, à mon choix : 12 francs.
En beau mélange	
	700 000 000000
	les vinat-cina
	les douze.
	n 4 m
Fritillaria	Meleagris.
Ces Fritillaires ont des fleurs pendantes, en	forme de cloche, marquées de carrés alternative-
ment colorés de diverses nuances qui ne son un damier ou au plumage d'une pintade (Melea	t pas sans charme et qui los font porquett
100 ognons en 25 variétés avec noms. 50 — 25 — —	· · · · · · · · · · · fr. 60 ,
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$n \cdot n \cdot$
100 — mélange	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
50 — —	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
25	\cdot
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Fritillaria.	- Espèces.
No .	mapocos.
d'ordre. Fr. C.	N° d'ordre.
4316. atropurpurea 3 "	4296 manaina
Espèce atteignant 40 centimètres de hauteur: fauilles	,,
glauques, érigées, ténues, alternées tout le long de la tige; nours très-bizarres, étoilées, dont les pétales se terminent en	les douze 5 n
pointes et sont de nuance brune pointillée de jaune verdâtre.	l come meiange de vert au dehors, marqué en dedans de
4315. aurea	taches vertes,
4318. græca	4327. pudica
Fleurs dont les divisions sont d'un rose ferrugineux, rubanées dans leur milieu et sur les bords de vert pâle.	Fleurs pendantes, d'un jaune pale.
4323. lanceolata (Liliorrhiza) 2 "	4328. recurva
Espèce très-florifère, atteignant 60 centimètres de hanteur.	Espèce atteignant 50 centimètres de hauteur; feuilles lan- céclées, d'un vert glauque, se tenant horizontalement en
fouilles étagées, d'un vert foncé recouvert d'un duvet glauque; fleurs d'un vert jaunatre, très-jolies, s'épanouis-	verticilles, surmontées de jolies clochettes dont les pétales se recourbent à leur extrémité et sont de nuance rouge orangée,
mant par etages, et composées de 6 pétales dont 3 largement	pointilles a l'interieur d'une infinité de teches avenue
bordés de brun foncé et les 3 autres tachetés de brun; étamines d'un brun rougeatre.	Floraison abondante et se prolongeant pendant environ 5 semaines.
4321. — viridis 6 ,	4329. ruthenica
Variété du précédent, atteignant 65 centimètres environ	Fleurs pendantes, tessellées, pourpre foncé.
de hauteur; feuilles lancéolées, au nombre de cinq par verti- cilles étagés, d'un vert luisant; fleurs vertes pointillées de	4331. tenella
brun.	Fleurs subhorizontales, tessellées, violâtres.
4322. Moggridgei	4332. tristis
4324. pallidiflora	4333. tulipifolia
Fleurs pendantes, d'un jaune pale lavé de rose.	Fleurs moyennes, pendantes, d'un violet livide.
#101-mmmalanagadyssoy	
COLCH	
COLCH	
d'ordre.	Pièce. Les douze. Le cent. Fr. C. Fr. C. Fr. C.
4337. autumnale	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Le Colchique ordinaire, à fleur rose lilacée.	
4338. — flore albo.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fleur blanche.	
4339. — — — pieno	250 " " " "
Fleur excessivement grande, très-double, d'un	
4340. — — rubro pleno	$\cdots \cdots 50 5 35 n$
10.43	
4341. — maximum. Longue et large feuille, fleur lilas, carrelée, à l	obeg anyondia
a rear mas, carrelee, a r	obes arrondis.

No d'ordre.	Piè Fr.		Les douze. Fr. C.		ent.
4342. autumnale multiflorum		15	1 50		
Grande fleur rose tendre.					= 1
4343. — violaceum	22	15	1 50	10	22
Belle fleur violette flammée de violet plus foncé.					
4348. Bivonæ	**	15	1 50	10	22
Espèce très-florifère, à fleur lilas clair légèrement flammé de blanchâtre.	,,				
4349. byzantinum	27	50	5 "	35	"
Belle espèce à grandes et larges feuilles, à grande fleur rose violacée.	,,		0 11	00	"
4352. hybridum	2	**	20 "	27	44
Hybride remarquable à fleur violacée, carrelée.	~	77	~0 n	"	"
4354. lætum	19	15	1 50	10	77
Espèce florifère à fleurs de forme parfaite, d'un beau lilas, formant des	"	10	1 00	10	"
bouquets compactes.					
	19		10	منا المنا	
Ennice de premier endre à fleur rose veffétée de l'ile à leurs endre	1	77	10 "	10	77
Espèce de premier ordre, à fleur rose reflétée de lilas, à large centre					
blanc pur; lobes très-grands, arrondis.	0		~~		
4358. tigrinum	2	77	20 "	77	22
Fleur d'un rose foncé, carrelée.			-		
4360. variegatum (Agrippinæ):	77	61	7 50	77	27
Le vrai Colchique Damier, à fleur blanc crème, carrelée de pourpre ver-					
nissé, de forme extraordinaire, à lobes lancéolés.					

ANÉMONES (Anemone coronaria) (Flore, XVI, 131). Disponibles depuis août jusqu'en mars.

Anémones doubles.				
N° d'ordre.			douze. r. C.	Le cent.
1. Admiraal Zoutman. Belle fleur bleue, bien double				Fr. C.
2. Azur incomparable. Fleur d'un bleu foncé	•		25	0 "
3. Bleu aimable. Grande fleur bleu tendre, très-belle	.*		"	
4. Couleur de sang. Fleur écarlate très-vif	•	. 1		0
5. Duchesse de Lorraine. Grande fleur rouge, très-belle	•	. 1	25	()
6. Feu incomparable. Fleur rouge vif strié de blanc			20	0
7. Feu superbe. Fleur très-belle, très-double, rouge feu			50	10
8. Grandeur à merveille. Grande fleur d'un blanc rosé			00	10 "
9. Agnarius. Très-grande fleur blanche			77	0
10. L'éclair. Très-grande fleur rouge vif	•	. 1	25	$\frac{6}{8}$ "
11. Lord Palmerston. Très-grande et belle fleur bleu foncé	•	. 1		
12. Reine des Pays-Bas. Fleur blanche et rose			25	8 "
13. Rose à merveille. Fleur d'un beau rose			95	6 "
14. Rose surpassante. Fleur blanche striée de rouge		. 1	25	8 "
15. Solfatare. Belle fleur rouge orangé pourpré et vert.		. 1	25	6 " 8 "
21. Thalie. Grande et belle fleur blanche	•	. 1	20	C
21. Luano. Grande et bene neur blanche	•		27	O n
Anémones doubles ci-dessus en collections:				
ASSORTIMENT A. 1000 pattes en 10 variétés à mon choix			fr.	60 "
- B. 500 - 10			27	32 "
- C 100 - 10 -	0.0			7 "
			"	
Anémones doubles:				
— D. 100 pattes en 50 belles variétés avec noms, à mon choix	4	. 10	99	10 "
- E. 100 - 25			22	0
- F. 50 - 25		•	22	4 50
- G. 25 - 25	100		29	2 75
H. 24 — 12			59	2 50

Anémones doubles en mélange:

1000	pattes							fr.	35	12
	-									
100	-			•	•			27	4	27
	-			•	•			72	2	25

Anémones doubles à fleurs de Chrysanthème.

Ces nouvelles Anémones, encore très-peu connues, sont toutes hors ligne, tant par la beauté de leurs coloris que par la grandeur de leurs fleurs et leur longue durée. Nous les recommandons tout spécialement aux amateurs.

N°							les douze.	
d'ordre.						Fr. C.		Fr. C.
16. Gloire de Nantes. Grande et belle fleur bleu foncé.								.,
17. La brillante. Grande fleur rouge cramoisi	•		•			» 50	5 n	35. "
18. Mauve clair. Très-belle fleur		٠	2			n 50	5 "	35 »
20. Ponceau. Très-grande fleur rouge feu						1 ,,	10 "	75 n
19. Rossini. Très-belle et grande fleur incarnate	6	•	•	0	•	1 "	10 "	75 "

Anémones simples :

1000	pattes	en	beau	mélange				fr.	35	22
500	-			-			•	22	18	27
100	-		6010-			γ		27	4	22
50			-					22	2	25

Anémone simple ÉCARLATE.

1000) pat	tes.	1					fr.	35	27	
) –										
100) –	- 1						77	4	22	

100		• 19	4 "						
3347. Anemone apennina. Belle espèce à nomb	reuses fleurs b	oleu clair, s	e for	rçan	t bie	en.	fr.	22	20
		les douze		a e	٠		22	2	22
		ie cent.	e				22	12	- 22
3349. — cærulea. Belle et grande fleur bleu d	le ciel		٠				27	22	10
		les douze					22	1	12
		le cent.					22	6	22
3350 fulgens. Belle fleur d'un rouge vif.	Parfaitement	rustique e	n pie	eine	terr	e.			
l'Anemone fulgens peut rester deu	ıx années à la	même pla	ce				22	22	35
		les douze				•	29	3	50
		le cent.	٠				22	25	
3351. — atrosanguinea. Grande fleur roug	ge sang foncé								50
		les douze	•				23	5	77
		le cent.							73
3352. — — cærulea. Fleur d'un bleu violacé.								97	75
		les douze	•		٠	v	22	7	50

Anemone hortensis (Anémone simple des jardins).

100 pattes en	10 bel	les variétés a	avec	no	ms		•	-					•	•		23	15	31
50 —	10	_		-				•	•		٥					22	8	51
Mélange bien	varié	de couleurs				٠	•			le c	ent				4	23	8	77
										les	cinq	rua	nte			77	4	50

Anemone hortensis flore pleno.

Variété de l'Anémone des jardins, à fleurs doubles, d'un rouge vif. le cent	•	e	17	8 "
les cinquante	· p	0	22	4 50

les vingt-cinq . . . n 250

les vingt-cinq.

2 50

RENONCULES DE PERSE (FLORE, XVI, 133).

(W. 1881) STORY (W. 1881).

Les Renoncules de Perse sont admirables; leurs fleurs sont de forme exquise, très-pleines, de coloris brillants et diversifiés; elles sont disponibles depuis août jusqu'en mars.

N° I		ouze.		ent.
1. Cramoisi à cœur vert		50	10	
2. Cramoisi superbe. Grande fleur de bonne forme		50	10	
3. Dedalus. Cramoisi, très-double	î			n
4. Jaune suprême. Jaune frais	1			"
5. Journalière. Rouge foncé	1	25		. 27
10. La Fontaine. Très-grande fleur blanche.	1	75		"
23. Marie de Médicis. Jaune orangé			7	
6. Mercurius. Blanc pur	1	50	_	22
7. Ophir. Jaune picoté de noir	1	50	+	"
8. Orange brillant. Jaune orange noirâtre	i	50		"
9. Picotée aimable. Blanc picoté de noir	2			n
11. Rose des dames. Rose	1	**	7	
12. Suzanna. Jaune d'or strié de rouge	7	75	-	"
	1	10	1~	"
Renoncules de Perse ci-dessus en collections:				
Assortiment A. 1000 griffes en 10 variétés à mon choix		. f	r. 70	n
− B . 500 − 10 − −			, 37	
- C. 100 - 10		. :	n 8	27
Renoncules de Perse :				
D. 100 griffes en 100 variétés, avec noms, à mon choix		•	n 10	27
- E . 100 $ 50$ $ -$			n . 8	
- F. 100 - 25	٠.		n 6	22
$ \mathbf{G}$. 50 $-$ 25 $ -$			n 3	50
— H. 25 — 25 — — —	٠		n 2	22
Variétés en beau mélange le mille			» 18	22
les cing cents			" 10	
le cent			-	25
les cinquante		_		25
oco conquanto	•		<i>11</i> ±	~0

RENONCULES TURQUES.

Elles sont à forme de Pivoine, plus hâtives et plus grandes que les Renoncules de Perse.

No.										I	05	douze.	Le ce	nt.
d'ordre.												. C.	Fr.	C.
13. Merveilleuse. Jaune frais			•								1	22	7	22
14. Pivoine rouge (Rouma). Rouge vif.	٠			•			• -				27	50	3	23
15. Prince Galitzin. Jaune et noir											1	50	10	77
16. Séraphique d'Alger. Jaune citron .										٠	1	33	6	77
17. Souci doré. Jaune strié		٥.									1	50	10	72
18. Turban blanc (Hercule). Blanc pur .				•	٠			u			1	25	8	77
19. — carmin. Coloris très-vif	•									•	1	50	10	33
20. — doré. Jaune					٠	a					33	75	5	22
21. — noir. Brun noirâtre				٠	•					٠	22	60	4	22
22. — rose et jaune strié (grandiflorus)	. 11										1	22	6	22

Renoncules turques ci-dessus en collections:

ASSORTIMEN	NT I. 1000	griffes e	n 10	varié	tés .										fr.	60	22	
_	J . 500	_	10	-								1			77	.32	"	
	K . 100	!!	10												17	7	22	
Variétés en	beau méla	nge	0.00					"			le mille		L		77	25	22	
						,					les cinq cents.				22	13	17	
	-										le cent				22	3	"	
	1000mm								•	•	les cinquante.	,		٠	22	1	75	
							-				*							
		Ren	onci	iles (d'A	sie	en	be	eau	1	mélange.							

Variétés remarquables par leurs grandes fleurs	۰		le cent			22	5 n
			les cinquante			22	2 75
			les vingt-cinq	•		"	1 50

IRIS.

Iris anglica (xiphioides).

Disponibles d'août en octobre.

100	bulbes	en 25	belles var	iétés	ar	rec	nom	s .										fr.	15	n
50	-	25					_												-	
	-	112.00				-	_											22	4	50
12	Reason .	12					_													
Vari	iétés en	beau	mélange.																	
		-																		
	Enreid										le.	s vi	ngt.	-cin	q.	•		22	2	50

Magnifiques Iris qu'on peut mettre au rang des plus belles plantes bulbeuses. Ils atteignent 60 centimètres environ de hauteur et portent à leur sommet de nombreuses fleurs très-grandes, de coloris brillants et très-distincts, et qui se succèdent de juin à juillet.

Iris hispanica (Xiphium).

Disponibles d'août en octobre.

100 bulbes e	n 10 belles varie	étés	ave	ec n	om	s.										1				fr.	6	27
50 —																				"		
Variétés en	beau mélange		4									le	cer	rt.					'n	27	2	"
	Believe																			22		
-	-											les	vi	ngt-	cin	q.				77	"	75
Les Iris ha	ispanica fleurisse	enta	avar	at le	es I	ris	ang	lica	; le	urs	fle	urs	sor	nt d	e ni	ian	ces	ricl	hes	et va	arié	es.

which had not been been able to be

and the state of t

IRIS. — Espèces et variétés.

Les Iris peuvent être rangés parmi les plus belles plantes de pleine terre; ils son très-recherchés pour la formation des massifs ou des corbeilles en plein air, et donnen des fleurs en abondance, dans les coloris les plus diversifiés.

des neurs en abondance, dans les coloris les plus diversines.		-
ASSORTIMENT A. 100 plantes en 25 espèces et variétés à mon choix	. f	r. 20
— B. 50 — 25 — — —	. 1	, 10 50
- C. 30 - 15	. 7	6
- D. 12 - 12		, 3
Espèces et variétés en beau mélange le cent		, 10
les cinquante.		5 50
- les vingt-cinq		1
		1
N° d'ordre.	Fr. C.	Les douze Fr. C
4364. Iris alba grandissima		5
4370. — calaminaris		2 5
4371. — caucasica		"
Fleurs d'un jaune verdâtre, en avril.	_ "	17 7
4372. — cristata	- 50	5
	n 50	0 1
Gentille petite espèce, très-hâtive; les divisions supérieures de sa fleur sont du		
plus beau bleu azuré; les divisions inférieures sont crispées, bleu de ciel, et		
ornées d'une macule blanche bordée de bleu indigo; au milieu de chaque		
division règne une ligne jaune partant du fond.		
4375. — fœtidissima foliis albo-vittatis	» 50	5
Espèce très-rustique et très-recommandable par la belle panachure blanc		
d'ivoire sur fond vert foncé de ses feuilles. Propre à la décoration des appar-		
tements en hiver.		- Ja (
4378. — germanica foliis albo-marmoratis	1 50	15
4379. — gigantea	3 ,	22 21
4380. — graminea	n 25	2 50
4381. — Güldenstædtii	n 25	27 1
4382 alba	" 50	22
4383. — — cærulea	» 25	22 2
7 1 71	n 25	2 50
	1 "	10
4388. — heterophylla		
4390. — iberica (Flore, XIX, 51)	2 50	23 3
Fleurs gris perle, réticulées et tachetées de brun noirâtre.	1	10
4392. — japonica	1 5	10
4409. — Kolpakowskyana	2 "	22 3
4394. — Nikorali	1 22	22 3
4395. — notha	1 >>	22 1
4365. — olbiensis alba	1 "	10
4366. — — cærulea	" 25	2 50
4367 lutea	n 25	2 50
4369. — — sulphurea	1 ,,	22
Les Iris olbiensis sont de stature naine et très-propres pour bordures ou pour		
massifs; leurs fleurs sont blanches, bleues ou jaunes; elles se montrent au		100
premier printemps et répandent une suave odeur.		
4396. — Pavonia (Vieusseuxia glaucopis) (FLORE, IV, 423)	» 10	1 "
Exquise petite espèce à fleurs d'un blanc pur, dont chaque division porte à sa base		0.0
un triangle du bleu de ciel le plus tendre. Cet Iris fleurit longtemps et peut		
être cultivé en pots ou en pleine terre; il doit être couvert pendant les fortes		
gelées.		
	=0	<u>~</u>
4397. — — cærulea	ກ ວັບ	5
Nouveauté à fleurs bleu de ciel.	حابير	~ -
4398. — persica (Flore, X, 189)	n 75	7 60
Espèce très-précoce, rustique, très-naine, à fleur blanche reflétée de bleu azuré,		
dont les divisions inférieures sont maculées de pourpre velouté vers le som-		
met, lignées de jaune orangé et ponctuées de pourpre.		

		193
No.	Pièce.	Les douze.
N MAY .	Fr. C.	F. C.
4899. Iris Pseudacorus		2 50
La Flambe d'eau, à fleurs jaunes, fait l'ornement des étangs et des ruisseaux.		
4100. — — foliis variegatis	2 "	27 27
L'espèce précédente, mais à feuilles rubanées de blanc; rare.		
4401 pulchella	n 25	2 50
4402. — pumila atrocærulea	» 50	5 "
4403. — — azurea		5 "
4405. — — cærulea		
4406. — — cœlestis		5 "
4407. — — maculata		27 37
4408. — — flava maculata		5 n
4410. — — gracilis	n 20	2 50
Espèce très-florifère; fleurs d'un blanc terne à reflet bronzé, de longue durée.		
4412. — — lutescens		2 50
4413. — — obscura	» l	22 22
Les Iris pumila sont très-propres pour bordures et très-recherchés pour leur		
floraison hâtive et pour la longue durée de leurs feuilles; celles-ci sont		
d'un beau vert et restent naines ainsi que les fleurs.		
4414. — Reichenbachiana	1 50	15 "
4415. — reticulata (Flore, V, 507)	1 50	15 n
Charmante espèce fleurissant dans les premiers jours de mars; belles fleurs		
violettes reflétées de bleu, tigrées de blanc, de jaune d'or et de noir.	4	
4416. — — Krelagei	2 50	77 77
Très-belles fleurs pourpres.		
4417. — ruthenica	n 75	7 50
Espèce hâtive et très-florifère ; fleurs d'un bleu pourpré, à divisions inférieures		
réticulées de blanc, à odeur suave.		
4420. — scornigides	75	7.50
4420. — scorpioides	n 75	7 50
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu	" 75	7 50
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne.		
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa		7 50 2 50
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa	" 25	2 50
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — atroviolacea	" 25	
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa	" 25	2 50
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé.	" 25 " 25	2 50 2 50
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica.	» 25» 25» 25	2 50 2 50 2 50
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — alba.	 » 25 » 25 » 50 	2 50 2 50 2 50 2 50
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — alba — violacea — violacea	 » 25 » 25 » 25 » 50 » 50 	2 50 2 50 2 50 2 50
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — alba 4423. — — violacea 4424. — atropurpurea	 » 25 » 25 » 25 » 50 » 50 » 50 	2 50 2 50 2 50 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — alba 4423. — — violacea 4424. — atropurpurea 4426. — Calliope	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50	2 50 2 50 2 50 2 50 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — alba 4423. — violacea 4424. — atropurpurea 4426. — Calliope 4427. — cyanea	 " 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 	2 50 2 50 2 50 2 50 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — — alba 4423. — — violacea 4424. — — atropurpurea 4426. — — Calliope 4427. — — cyanea 4428. — — Euterpe	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50	2 50 2 50 2 50 2 50 7 7 7 5 7
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — alba 4423. — violacea 4424. — atropurpurea 4426. — Calliope 4427. — cyanea	 " 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 	2 50 2 50 2 50 2 50 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — — alba 4423. — — violacea 4424. — atropurpurea 4426. — Calliope 4427. — cyanea 4428. — Euterpe 4430. — flore pleno.	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 25	2 50 2 50 2 50 2 50 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — — alba 4423. — — violacea 4424. — — atropurpurea 4426. — — Calliope 4427. — — cyanea 4428. — — Euterpe 4430. — — flore pleno 4431. — — lactea	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 25 " 25	2 50 2 50 2 50 2 50 3 7 7 7 5 7 5 7 2 50 2 50
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — — alba 4423. — — violacea 4424. — — atropurpurea 4426. — — Calliope 4427. — — cyanea 4428. — — Euterpe 4430. — — flore pleno 4431. — — lactea 4432. — — Melpomène	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 25 " 25 " 50	2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 5 "
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — alba 4423. — violacea 4424. — atropurpurea 4426. — Calliope 4427. — cyanea 4428. — Enterpe 4430. — flore pleno 4431. — lactea 4432. — Melpomène 4433. — nigrescens	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50	2 50 2 50 2 50 2 50 3 7 5 7 2 50 2 50 5 7 5 7
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — — alba 4423. — — violacea 4424. — atropurpurea 4426. — Calliope 4427. — — cyanea 4428. — — Euterpe 4430. — — flore pleno 4431. — — lactea 4432. — Melpomène 4433. — nigrescens 4435. — Polymnie	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 5	2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 5 n 5 n 7 n
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — — alba 4423. — — violacea 4424. — — atropurpurea 4426. — — Calliope 4427. — — cyanea 4428. — — Euterpe 4430. — — flore pleno 4431. — — lactea 4432. — Melpomène 4433. — — nigrescens 4435. — — Polymnie 4437. — — Thalie	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50	2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 5 n 7 n 7 n
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50	2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 5 7 7 7
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — alba 4423. — — violacea 4424. — atropurpurea 4426. — Calliope 4427. — cyanea 4428. — Euterpe 4430. — flore pleno 4431. — lactea 4432. — Melpomène 4433. — nigrescens 4435. — Polymnie 4437. — Thalie Les Iris sibirica sont très-florifères; leurs fleurs, petites, de coloris blanc, bleu clair, bleu foncé, lilas, pourpre, etc., ont une longue durée.	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50	2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 5 7 7 7
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — — alba 4423. — — violacea 4424. — — atropurpurea 4426. — — Calliope 4427. — — cyanea 4428. — — Enterpe 4430. — — flore pleno 4431. — — lactea 4432. — — Melpomène 4433. — — nigrescens 4435. — — Polymnie 4437. — — Thalie Les Iris sibirica sont très-florifères; leurs fleurs, petites, de coloris blanc, bleu clair, bleu foncé, lilas, pourpre, etc., ont une longue durée. 4439. — spuria	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50	2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 5 n n n
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — — alba 4423. — — violacea 4424. — atropurpurea 4426. — Calliope 4427. — cyanea 4428. — — Euterpe 4430. — — flore pleno 4431. — — lactea 4432. — Melpomène 4433. — migrescens 4435. — Polymnie 4437. — Thalie Les Iris sibirica sont très-florifères; leurs fleurs, petites, de coloris blanc, bleu clair, bleu foncé, lilas, pourpre, etc., ont une longue durée. 4439. — spuria 4440. — subbiflora	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 5	2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — — alba 4423. — — violacea 4424. — atropurpurea 4426. — Calliope 4427. — cyanea 4428. — — Euterpe 4430. — — flore pleno 4431. — — lactea 4432. — Melpomène 4433. — migrescens 4435. — Polymnie 4437. — Thalie Les Iris sibirica sont très-florifères; leurs fleurs, petites, de coloris blanc, bleu clair, bleu foncé, lilas, pourpre, etc., ont une longue durée. 4439. — spuria 4440. — subbiflora	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 5	2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — — alba 4423. — — — violacea 4424. — — atropurpurea 4426. — — Calliope 4427. — — cyanea 4428. — — Euterpe 4430. — — flore pleno 4431. — — lactea 4432. — — Melpomène 4433. — — nigrescens 4435. — — Polymnie 4437. — — Thalie Les Iris sibirica sont très-florifères; leurs fleurs, petites, de coloris blanc, bleu clair, bleu foncé, lilas, pourpre, etc., ont une longue durée. 4439. — spuria 4440. — subbiflora Grandes fleurs bleu clair.	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 5	2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 5 n n n n
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — alba 4423. — — violacea 4424. — atropurpurea 4426. — Calliope 4427. — cyanea 4428. — Enterpe 4430. — flore pleno 4431. — lactea 4432. — Melpomène 4433. — nigrescens 4435. — Polymnie 4437. — Thalie Les Iris sibirica sont très-florifères; leurs fleurs, petites, de coloris blanc, bleu clair, bleu foncé, lilas, pourpre, etc., ont une longue durée. 4439. — spuria 4440. — subbiflora Grandes fleurs bleu clair. 4441. — susiana (Flore, XI, 23)	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 5	2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 5 n n n n
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — — alba 4423. — — — violacea 4424. — — atropurpurea 4426. — — Calliope 4427. — — cyanea 4428. — — Euterpe 4430. — — flore pleno 4431. — — lactea 4432. — — Melpomène 4433. — — migrescens 4435. — — Polymnie 4437. — — Thalie Les Iris sibirica sont très-florifères; leurs fleurs, petites, de coloris blanc, bleu clair, bleu foncé, lilas, pourpre, etc., ont une longue durée. 4439. — spuria 4440. — subbiflora Grandes fleurs bleu clair. 4441. — susiana (Flore, XI, 23) Grandes et superbes fleurs gris perle, veinées et mouchetées de noir.	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 5	2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 5 "" " "" " "" " "" " " "" " " " " " "
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica 4422. — — alba 4423. — — violacea 4424. — atropurpurea 4426. — Calliope 4427. — cyanea 4428. — Euterpe 4430. — flore pleno 4431. — lactea 4432. — melpomène 4432. — migrescens 4433. — nigrescens 4435. — Polymnie 4437. — Thalie Les Iris sibirica sont très-florifères; leurs fleurs, petites, de coloris blanc, bleu clair, bleu foncé, lilas, pourpre, etc., ont une longue durée. 4439. — spuria 4440. — subbiflora Grandes fleurs bleu clair. 4441. — susiana (Flore, XI, 23) Grandes et superbes fleurs gris perle, veinées et mouchetées de noir. 4444. — tectorum (Flore, XXII, 23)	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 5	2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 5 " 7 " 8 " 9 " 10 " 10 "
Magnifique espèce naine à grandes fleurs bleu de ciel rubané de jaune au milieu de chaque division inférieure; floraison en automne. 4418. — setosa Fleurs d'un bleu grisâtre. 4419. — — atroviolacea Fleurs d'un bleu violacé foncé. 4421. — sibirica . 4422. — — alba . 4423. — — violacea . 4424. — atropurpurea . 4426. — Calliope . 4427. — cyanea . 4428. — Euterpe . 4430. — flore pleno . 4431. — lactea . 4432. — Melpomène . 4433. — nigrescens . 4435. — Polymnie . 4437. — Thalie . Les Iris sibirica sont très-florifères; leurs fleurs, petites, de coloris blanc, bleu clair, bleu foncé, lilas, pourpre, etc., ont une longue durée . 4439. — spuria . 4440. — subbiflora . Grandes fleurs bleu clair . 4441. — susiana (Flore, XI, 23) . Grandes et superbes fleurs gris perle, veinées et mouchetées de noir . 4444. — tectorum (Flore, XXII, 23) . Très-belle espèce à fleurs plates, d'un bleu foncé, à large crête et à macules	" 25 " 25 " 25 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 5	2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50

bleu d'azur.

No			Les douze.
d'ordre.	Fr.	. C.	Fr. C.
4445. Iris tuberosa (Flore, XI, 15)	77	50	5 "
Espèce très-hâtive, à grandes fleurs des plus bizarres : divisions supérieures ver-			
tes ; les inférieures d'un noir velouté bordé de vert foncé.			
4446. — unguicularis (stylosa)	22	50	5 "
Charmante espèce à fleurs d'un bleu lavande, en hiver ; feuilles d'un beau vert.			
4448. — versicolor	"	25	2 50
Ensemble de coloris blanc, bleu et rose dans la même fleur.			
4449. — violacea	1	22	10 "
Fleur violette.			.00.
4450. — virginica	22	25	2 50
Très-jolie fleur d'un rose lilacé.			

IRIS KÆMPFERI.

Ces Iris sont d'une beauté tout à fait exceptionnelle, tant par l'extrême grandeur que par la forme et les splendides coloris de leurs fleurs; ce sont des plantes de grand effet, qui fleurissent après toutes les autres sortes d'Iris. Nous recommandons spécialement les nouvelles variétés GAGNÉES DANS L'ETABLISSEMENT; elles sont de tout point hors ligne.

No.							T		C
d'ordre.							F		
4452. Iris Kæmpferi					•		ė	27	50
Le type, à fleur bleu pâle.								,	
4453. — Alexander von Humboldt (Siebold) (FLORE, X		o) .			•	•	•	1	22
Fleur d'un blanc pur rubané de jaune au milieu de chaque pétale									
4454. — — Alph. Lavallée (L. Van Houtte)									
4455. — — Arthur Silberrad (L. Van Houtte)									
4456. — — Avocat Hambursin (L. Van Houtte)								2	50
4460. — — Benjamin Davies (L. Van Houtte)								1	22
Grande et belle fleur rose pâle reflété de violet, rubané de jau	ine a	u m	ilieu	ı de	ch	naq	ue		
pétale, centre bleu clair.									
4461. — — brachycuspis (Siebold)								2	50
4465. – Dos Santos Viana (L. Van Houtte)									
Charmante fleur d'un pourpre foncé velouté, centre blanc crème									
4466. — — Dr Ed. Regel (L. Van Houtte)								2	
4467. — Dr Maxwell Masters (L. Van Houtte)	•		•	•	,	•	•	2	"
4468. — Duchesse de Belcourt (Siebold)			•		•	•	•	1	"
4473. — A. Carrière (L. Van Houtte).			•	•	•	4		9	50
11.0.			•	•	•	•	•	1	50
4474. — Edward Mucklow (L. Van Houtte)			٠	. 11	•			. 1	27
Fleur d'un bleu lilacé ligné de bleu foncé, centre bleu pâle li	igne	ae ja	aune	e a	œu	II S	ur		
chaque pétale.									
4475. — E. G. Henderson (L. Van Houtte)									
4476. — Ed. Ortgies (L. Van Houtte)									
4477. — Emma Lefebvre (L. Van Houtte)									
Fleur amarante striée et marbrée de blanc et de pourpre, cen									
couronne; variété hors ligne.									
4478. — — Ernst Moritz Arndt (Siebold)								1	22
4484. — Gabrielle de Nocker (L. Van Houtte)									
Fleur amarante lignée de blanc et de pourpre, étroitement rul									
milieu de chaque pétale.			_						
4486. — Gustave Guilmot (L. Van Houtte)						۵	+ ,	2	52
4487. — G. Van Eeckhaute (L. Van Houtte)			0				_ 1 -	2	22
Fleur d'un bleu amarantacé, ligné de jaune foncé au milieu d	do of		a na	stale		ent	re	, 1	• •
blan dien amarantace, lighe de jaulie lonce au inflied d	46, 61	iaqui	o be	JUGATO	9	OH	.10		

No .							
d'ordre.						Fr.	C.
1101. Iris Kæmpferi Helene von Siebold (Siebold)						1	99
1191. — James Duncan (L. Van Houtte)						2	22
1195. — James Eckersley (L. Van Houtte).						2	22
Fleur d'un beau rose lilacé, centre bleu de ciel, ligné de	jaune foncé a	u mil	ieu de	cha	que		
pétale.							
4496 Jean Andries (L. Van Houtte)						2	99
Fleur blanche passant au bleu grisâtre, lignée de bleu fo	oncé.						
1497. — Jos. Broome (L. Van Houtte)						2	**
Grande fleur de forme parfaite, d'un bleu amarantacé to	out ligné de b	leu for	acé. a	vec	une	,~	"
ligne jaune d'or au milieu de chaque pétale.	()		,				
4500. — — lævigata		3 13	. 1	21		9	- 10
4501. — — Louis Van Houtte (Leichtlin)				• •		2	2)
4502. — Mad. A. Lemoinier (L. Van Houtte).			•			2	22
4503. — Mad. Ch. Van Eeckhaute (L. Van Hou	1110				٠	0	50
Guanda et halle flany blev de siel reflété et marbré de re	ogo lilogó		•	• •		2	00
Grande et belle fleur bleu de ciel, reflété et marbré de re	ose mace.					_	- 2
4504. — Mad. Languard (L. Van Houtte).						2	50
Fleur blanche reflétée de bleu lilacé, lignée de rose lilace	e, centre lilas	fonce.					
4505 Mad. Legrelle-Dhanis						22	50
4506. — Max Leichtlin (L. Van Houtte)			•		٠	1	50
4511. — — Nippon (Siebold)						2	27
4517. — Paul de Nocker (L. Van Houtte).						3	27
Très-grande fleur bleu indigo passant au lilas, centre bl	leu d'azur, li	gné de	jaun	e vif	au		
milieu de chaque pétale.							
4518. — — pendula						7	22
Nouveauté à fleur pendante, très-double, d'un bleu lilacé							
4519 Philipp Franz von Siebold (Siebold) (2	50
C'est par erreur que cette variété figure dans la FLORE	sous le non	a d'Al	exand	lre v	on		
Siebold; fleur lilas violacé foncé, nuagé de bleu, mac	rulé de jaune	d'or à	la na	issar	ice		
de chaque pétale.	care ao jauno	u or a	100 1100	LUNCA	100		
4520. — Professeur de Vriese (Siebold) (FLORE	XX 45)					1	84
Fleur rose nuagée de bleu lilacé, centre carmin lilacé.	s, AA, 40) .				•		11
4524. — Rutherford Alcock (Siebold)						1	
4527. — Souvenir (Siebold) (FLORE, XX, 47).						1	27
Fleur d'un incarnat tendre lavé et réticulé de rose carr	nine, macuie	ue jau	iile a	ia Di	ase		
de chaque pétale inférieur.						1 5	50
4530. — T. B. Masson (L. Van Houtte)		g e			•	1 4	00
Belle fleur grisâtre lavée de bleu de ciel, striée de bleu f	once.					0 1	50
4533. — Valentine de Nocker (L. Van Houtte)			•			2	טט
Fleur d'un blanc rosé reflété d'amarante.							
12 Iris Kæmpferi en 12 belles variétés, à mon choix			0 6			15	77
25 25		0 0		a		25	17
50 25			0 0	e e	4	10	11
100 - 25						75	77
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Variétés de semis en beau mélange	. le cent .	• •				50	
	les douze					7	UU
			1			*	

the filter to be more as an application and a service.

and the second second

IRIS A RHIZOMES. — IRIS GERMANICA.

Cette collection est, sans contredit, l'une des plus complètes et des plus belles qui existent.

Commencée il y a près de quarante ans, elle a été successivement augmentée de toutes les nouveautés de mérite et épurée des variétés inférieures.

ASSORTIMEN'	r E.	50	rhize	ome	es e	en	50	bel	les	var.	iété	s							fr.	12	n
Springer	F.	100	-	-			10		-					•					22	20	>>
-	G.	50	-	-			10		_										7)	11	27
	H.	30	_	_			10		-					1			٠		23	7	"
Au choix de l	'ama	ateur	,										١.	pièce	2.				12	22	25
Variétés en b	eau	méla	nge .											les d	ouz	e.			77	1	50
														le cer	rt				22	10	22
No																					

d'ordre.

- 4536. Amabilis. Divisions supérieures lilas clair, divisions inférieures pourpre réticulé de blanc.
- 4537. Amélie. Divisions supérieures violet bleuâtre, divisions inférieures pourpre velouté.
- 4538. Antiope. Divisions supérieures bleu d'acier, divisions inférieures pourpre clair réticulé de blanc jaunâtre.
- 4539. Apollon. Divisions supérieures jaunes, divisions inférieures cramoisi réticulé de blanc.
- 4540. Arlequin malinois. Divisions supérieures bleu d'azur maculé et strié de pourpre, divisions inférieures pourpre foncé velouté réticulé de blanc.
- 4541. Atroviolacea. Divisions supérieures violet pourpré, divisions inférieures violet pourpré velouté.
- 4542. Augustina. Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures jaune réticulé de rouge brunâtre et ombré de noir.
- 4543. Augustus. Divisions supérieures bleu d'azur, divisions inférieures bleu foncé, à milieu blanc.
- 4544. Aurea. Divisions supérieures jaune de chrome, divisions inférieures jaune plus clair.
- 4550. Bariensis. Divisions supérieures et inférieures blanches, bordées de lilas.
- 4551. Bélisaire. Divisions supérieures blanc pur, divisions inférieures violet pourpré foncé réticulé de blanc.
- 4552. Bossuet. Divisions supérieures bronze, parfois flammé de pourpre, divisions inférieures violet pourpré réticulé de blanc.
- 4553. Britannicus. Divisions supérieures bleu violacé bronzé, divisions inférieures violet rosé réticulé de blanc.
- 4557. Calypso. Divisions supérieures blanches, divisions inférieures blanc réticulé de bleu violacé.
- 4558. Caméléon. Divisions supérieures bleu flammé de bleu plus foncé, divisions inférieures violet pourpré réticulé de blanc.
- 4559. Céleste. Unicolore, bleu tendre satiné.
- 4560. Cerbère. Divisions supérieures jaune paille, divisions inférieures pourpre amarantacé ombré de noir et réticulé de blanc crème.
- 4561. Chênedollé. Divisions supérieures jaune cuivré, divisions inférieures blanc réticulé de brun rougeâtre velouté.
- 4562. Cléopâtre. Divisions supérieures jaune chamois, divisions inférieures cramoisi noirâtre velouté réticulé de blanc.
- 4563. Comte de Saint-Clair. Divisions supérieures blanc reflété de lilas, divisions inférieures violet pourpré réticulé de blanc pur.
- 4564. Conqueror. Divisions supérieures jaune foncé, divisions inférieures brun noirâtre velouté, à milieu jaune.
- 4565. Cornélie. Divisions supérieures lilas, divisions inférieures pourpre velouté réticulé de blanc.
- 4571. Duc d'York. Unicolore, bleu pourpré satiné.
- 4574. Edina. Divisions supérieures bleu clair satiné, divisions inférieures violet bordé de bleu pâle et réticulé de blanc.
- 4576. Fénélon. Divisions supérieures cuivre, extrémités bronze, divisions inférieures pourpre réticulé de jaune d'or.
- 4577. Florentine. Divisions supérieures blanc pur, divisions inférieures blanches à milieu jaune.
- 4580. Gédéon. Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures pourpre noirâtre velouté réticulé de jaune paille.

Nº d'ordre.

- 4582. Héricart de Thury. Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures pourpre amarantacé réticulé de blanc.
- 1583. Hortense. Divisions supérieures jaune clair, divisions inférieures blanches réticulées de brun.
- 4684. Hugh Block. Divisions supérieures cuivre à reflet métallique, divisions inférieures bleu lilacé réticulé de blanc.
- 4587. Ignace. Divisions supérieures bleu clair, divisions inférieures pourpre réticulé de blanc.
- 4589. Jordaens. Divisions supérieures rouge lilacé, divisions inférieures lilas réticulé de blanc.
- 4590. Judith. Divisions supérieures jaune nankin, divisions inférieures cramoisi et marron réticulés de jaune paille.
- 4591. Jules César. Divisions supérieures jaune clair, divisions inférieures pourpre noirâtre velouté, à milieu blanc.
- 4592. Juliette. Divisions supérieures blanc satiné reflété de violet, divisions inférieures bleu indigo nuancé de blanc.
- 4598. Lady Stanhope. Divisions supérieures bleu clair, divisions inférieures violet pourpré.
- 4599. Lelieur. Divisions supérieures jaunes, divisions inférieures jaune clair strié de marron.
- 4600. Liabaud. Divisions supérieures jaune d'or, divisions inférieures cramoisi reticulé de jaune.
- 4601. Lord Gray. Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures nankin ombré de violet.
- 1606. Mad. Chereau. Divisions supérieures et inférieures blanc de lait bordé de bleu d'azur.
- 1607. Madame Sonntag. Divisions supérieures bleu lavande, divisions inférieures violet pensée réticulé de blanc.
- 4608. Maguet. Divisions supérieures jaune canari, divisions inférieures rouge ombré de noir et réticulé de jaune au milieu.
- 4609. Maria Theresia. Divisions supérieures jaune isabelle, divisions inférieures pourpre amarantacé réticulé de jaune.
- 4610. Memnon. Divisions supérieures cuivre bronzé à reflet rougeâtre, divisions inférieures rouge clair réticulé de blanc.
- 4611. Minerve. Divisions supérieures violet bronzé, divisions inférieures violet pourpré velouté réticulé de blanc.
- 4612. Minos. Divisions supérieures jaunes, divisions inférieures cramoisi réticulé de blanc.
- 4613. Muta. Divisions supérieures lilas reflété de pourpre clair, divisions inférieures pourpre satiné.
- 4619. Orphée. Divisions supérieures jaune vif, divisions inférieures blanc strié de rouge brunâtre.
- 4621. Pallida speciosa. Divisions supérieures rouge violacé, divisions inférieures pourpres.
- 4622. Pancrace. Divisions supérieures jaune d'or, divisions inférieures réticulées de blanc et bordées de jaune.
- 4623. Pharaon. Divisions supérieures bleu lilacé, divisions inférieures plus foncées, à milieu blanc.
- 4624. Phidias. Divisions supérieures cuivre bronzé, divisions inférieures rouge brunâtre velouté réticulé de jaunâtre.
- 4625. Pluton. Divisions supérieures violet bronzé, divisions inférieures lilas bleuâtre.
- 4626. Poiteau. Divisions supérieures blanc glacé, extrémités bleuâtres, divisions inférieures pourpre noirâtre velouté réticulé de blanc.
- 4632. Raphaël. Divisions supérieures jaune nankin clair, divisions inférieures pourpre violacé velouté réticulé de blanc.
- 4633. Rebecca. Divisions supérieures jaune chamois, divisions inférieures cramoisi velouté réticulé de blanc.
- 4634. Rolandiana. Divisions supérieures blanc pur, extrémités maculées de violet bleuâtre, divisions inférieures bleu indigo noirâtre velouté, réticulé de blanc au milieu.
- 4638. Sambucina major. Divisions supérieures lilas, divisions inférieures pourpre réticulé de jaune.
- 4639. Samson. Divisions supérieures jaune d'or, divisions inférieures cramoisi velouté réticulé de blanc.
- 4640. Sapho. Divisions supérieures bleu d'azur, divisions inférieures pourpre foncé velouté réticulé de blanc.
- 4641. Spectabilis. Unicolore, pourpre velouté ombré de noir.
- 4642. Sultane. Divisions supérieures jaune nankin, divisions inférieures cramoisi réticulé de blanc.
- 4643. Sylvie. Divisions supérieures blanc lilacé réticulé de bleuâtre, divisions inférieures bleu indigo foncé velouté réticulé de blanc.
- 4649. Teresita. Divisions supérieures lilas, divisions insérieures pourpre velouté réticulé de blanc.

d'ordre.

4651. Variegata major. Divisions supérieures jaune d'or, divisions inférieures rouge bronzé réti-

culé de jaune clair.

4652. Vénus. Divisions supérieures rouge cuivre, divisions inférieures blanches réticulées de

violet pourpré velouté.
4653. Virgile. Divisions supérieures rouge bronzé, divisions inférieures rouge lilacé réticulé de jaune paille.

4656. Wallneriana. Divisions supérieures rouge cuivre, extrémités bleu violacé, divisions inférieures jaune clair réticulé de brun, extrémités bleu clair.

4657. Walter Scott. Divisions supérieures jaune isabelle à reflet bronzé, divisions inférieures blanches réticulées de pourpre brunâtre velouté.

LILIUM. - LIS. - Lilien.

Les LIS sont disponibles de septembre en mars.

A l'Exposition internationale de Gand, en 1878, l'Établissement L. VAN HOUTTE a obtenu la première distinction, une MÉDAILLE DE VERMEIL de première classe, pour 12 LILIUM en fleurs.

No		èce.		
d'ordre.		r. C.		. C.
4662. auratum (Flore, XV, 57) suivant la force .	zao	75	20 a 50)))
Magnifique fleur extraordinairement grande, d'un blanc d'ivoire moucheté et				
ponctué de cramoisi noirâtre, largement rubané de jaune d'or au milieu et				
dans toute la longueur de chaque division. Ce Lis superbe ne demande				
d'autres soins que ceux que l'on donne aux L. lancifolium.				
4663. — macranthum.	. () n	2)	27
Fleur plus grande et à divisions plus larges que chez le précédent.				
4664. — rubro-vittatum	. 20) 73	n	2)
Le même que l'auratum ordinaire, mais avec un large ruban rouge au				
milieu de chaque division. Très-belle nouveauté.				
4667. Batemanæ	. 10) "	22	27
Très-jolies fleurs disposées en ombelle, d'un orange vif.				
4669. Browni (Flore, I, 257 et XXI, 151)	. (3 17	19	"
Ce magnifique Lis est tout à fait rustique. Quand son bulbe est arrivé à				
l'apogée de sa croissance, il produit de fortes tiges de quatre pieds de hau-				
teur, terminées par des fleurs horizontales trois fois plus grandes que celles				
du Lis blanc; elles sont d'un blanc crème à l'intérieur, ombré de brun				
sombre à l'extérieur; ses étamines sont brunes.				
4670. bulbiferum	. 1	. 79	10	1)
Fleur jaune tigrée de brun.				
4673. californicum (pardalinum)	. 5)))	50	"
Fleur à divisions enroulées, rouge et jaune tigrés de brun.				
4674. callosum (Flore, III, 230)	. 6	22	. 11	23
Fleur pendante, rouge orangé.	7	,,	78	
4675. canadense	. 3	27	30	"
Fleur pendante, jaune nankin tacheté de brun, bouts des divisions rougeâtres				
enroulés.	,			
4676. — flavum (Flore, XI, 203)	. 3	39	30	17
Charmantes clochettes jaune d'or tigré de points noirâtres.		,,	-0, 10	
4680. candidum	72	25	2	50
Le Lis blanc ordinaire, l'honneur de tous les parterres, à odeur suave.	. "	~0	~	
4681. — flore pleno		75	7	50
Lis blanc à double corolle.		10		
4682. — — foliis aureo-marginatis			10.14	40
Lis blanc à double corolle et à feuilles marginées de jaune d'or.	, 10	77	27	"
and the state of a routitos marginees de Jaune d'or.				

No Abordre. 1683. candidum flore purpureo-striato (Flore, VII, 247)	Fr	. C.	es dou Fr.	C.
Lis bl <mark>anc à fleur striée d</mark> e pourpre. 4687. carniolicum	2	11	20	33
Fleur d'un rouge orangé, divisions enroulées. 4689. chalcedonicum				
Fleur écarlate, pendante, à divisions enroulées. colchicum, voir Szowitzianum.				"
4692. Columbianum	5	"	50	"
Belle fleur à divisions enroulées, d'un jaune orangé pointillé de brun noirâtre. 4693. cordifolium (Flore, III, 216)	2	7)	20	79
Feuilles cordiformes, fleur en tube, blanche à l'intérieur, striée de violet à l'extérieur.				
Charmante miniature à fleur d'un beau jaune canari pointillé de noir.	5	77	5 0	29
4695. croceum	"	50	5	29
Fleurs en ombelle, rouge safrané parsemé de points noirâtres. 4700. dauricum.	1	50	15	23
Fleur rouge foncé passant au jaune à la base des divisions, tout pointillé de noir. excelsum, voir testaceum.				
4703. eximium (Flore, III, 283)	3	77	30	"
4706. giganteum (Flore, VIII, 59) suivant la force 1 à de force à fleurir .	10	"	77 27	
Lis gigantesque atteignant 2 1/2 à 3 mètres de hauteur; feuilles cordiformes;				
fleurs au nombre de 15 à 20, longues, pendantes, blanches à l'extérieur, rubanées de rouge violacé foncé à l'intérieur.	15			
Jolie fleur orange, parsemée de points brunâtres au milieu des divisions.			n	
4710. Humboldti (Flore, XIX, 65)		19	17	23
isabellinum, voir testaceum. 4713. Jama-Juri (Takesima)	1	27	10	77
Tige d'un brun noirâtre luisant; très-grande et belle fleur blanche.			30	
4716. kamtschatcense (Sarana)				
4717. Krameri (Flore, XX, 31)	3	77	30	1)
4720. lancifolium album	1	33	10 7 5	
4722. — præcox	4	22	.22	"
4726. – punctatum	1	50	15	
4727. — fasciculatum corymbosum			10	
4730. — roseum fasciculatum corymbosum			5	
le cent: 35 francs.		50	15	
4732. — atropurpureum (Schrynmakeri)				77
glanduleuses au milieu des divisions. Les variétés ci-dessus sont les plus belles.				
4735. Leichtlini (Flore, XVII, 39)			"	
4736. longiflorum (Flore, III, 270)			2 5	
4737. — Liu-Kiu	1.	72	10	19
4740. Martagon	77	25	2 5	60

Norder Gorden Gorden Gorden Flour rouge sang noirdire, à divisions enroulées. Flour rouge sang noirdire, à divisions enroulées. Fleur presque pleine, d'un rose violacé, à divisions enroulées. Fleur presque pleine, d'un rose violacé, à divisions enroulées. Fleur presque pleine, d'un rose violacé, à divisions enroulées. Fleur presque pleine, d'un rose violacé ponctué de pourpre foncé, à divisions enroulées. Fleur presque pleine, d'un rose violacé ponctué de pourpre foncé, à divisions enroulées. Fleur presque pleine, de feurs d'un rose violacé ponctué de pourpre foncé, à divisions enroulées. Fleur pronge orangé pointillé de brun noirdire. Fleur pres-longe orangé pointillé de brun noirdire. Fleur pendante, jaune citron rougeâtre. Fleur pendante, jaune citron rougeâtre. Fleur pres-longe, d'un beau jaune de miel, divisions enroulées; tres-rare. Ingrum, voir kamischatteuss. Fleur pres-longe à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé. A763. philadelphicum. Très-lelle espèce à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé. A764. penponium luteum. Très-lelle espèce à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé. A765. philadelphicum. Jolie fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirstres. Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. A766. pubrulum. Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. A766. pubrulum. Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. A768. philame citron, centre pointillé de brun, houts des divisions rougeâtres. A769. Put chouge, leair pointillé de brun. A770. — Buschianum Charmante miniature à deur érigée, vermillon pointillé de noir. Foseam, voir Fhomsonianum. A771. superbum pyramidate (Flous, X, [21). A1teint à 6 è pieus de hanteur; fleure nombreuses, longuament péditellées, à divisions enroulées, duvise, d'un juune citron vif parsemé de points noirâtres. Takesima, voir Jame-Juri. Espèce très-lorifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4778. Londichium (Foose, X, Xy, 219) Charmantominiature à feuile par s	11111 (1881-85)		•		
4741. Martagon dalmaticum (Flore, XX, 121). Pleur rougo sanr noirâtre, à divisions enroutées. 4742. flore albo. Dienu blanche, à divisions enroutées. 4743. — pleno. Fleur presque pleine, d'un rose violacé, à divisions enroulées. 4744. — punctatum. Bouquet pyrarnidal de fleurs d'un rose violacé ponetué de pourpre foncé, à 4744. — punctatum. Bouquet pyrarnidal de fleurs d'un rose violacé ponetué de pourpre foncé, à 5 n. 30 n. 3	No d'ordro				
Fleur blanche, à divisions enronlées. Flaur presque pleine, d'un rose violacé, à divisions enronlées. Flaur presque pleine, d'un rose violacé, à divisions enronlées. Flaur presque pleine, d'un rose violacé, à divisions enronlées. Flaur presque pleine, d'un rose violacé ponctué de pourpre foncé, à divisions enronlées. Fleur pronge orangé pointillé de brun noirâtre. Fleur ronge orangé pointillé de brun noirâtre. Fleur ronge, d'un besu jaune de miel, divisions enroulées; très-rare. Rigram, voir Aamstehafcense. Fleur ronge, bendante, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. Fleur pouge, pendante, à divisions enroulées. Fleur pouge clair pointillé de brun. Fleur pouge de la chauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enronlées, dearlates. Fleur pouge sang très flore, £ 1, 201. Atient 4 à 6 pleés de hauteury fleurs, 1, 2			Piè	ce. Les	douza.
Fleur blanche, à divisions enronlées. Flaur presque pleine, d'un rose violacé, à divisions enronlées. Flaur presque pleine, d'un rose violacé, à divisions enronlées. Flaur presque pleine, d'un rose violacé, à divisions enronlées. Flaur presque pleine, d'un rose violacé ponctué de pourpre foncé, à divisions enronlées. Fleur pronge orangé pointillé de brun noirâtre. Fleur ronge orangé pointillé de brun noirâtre. Fleur ronge, d'un besu jaune de miel, divisions enroulées; très-rare. Rigram, voir Aamstehafcense. Fleur ronge, bendante, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. Fleur pouge, pendante, à divisions enroulées. Fleur pouge clair pointillé de brun. Fleur pouge de la chauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enronlées, dearlates. Fleur pouge sang très flore, £ 1, 201. Atient 4 à 6 pleés de hauteury fleurs, 1, 2	Fleur rouge some resident (Flore, XX, 121).		8	U	
Fleur presque pleino, d'un rose violacé, à divisions enroulées. 4744. — punctatum. 3 3 30 % Bouquet pyramidal de leurs d'un rose violacé ponctué de pourpre foncé, à divisions enroulées. 4740. Maximowiezi Fleur rouge orangé pointillé de brun noirâtre. 10 % % % Fleur rouge orangé pointillé de brun noirâtre. 25 % % % 4750. Michanxianum Flour pendante, jaune citron rougeâtre. 6 % C0 % Fleur très-longue, d'un bean jaune de miel, divisious enroulées; très-rare. 10grum, voir hamstehalcense. 4751. parvum Très-belle espèce à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé. 5 % 50 % 4758. philadelphienum Jole fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. 4761. pomponium Inteum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rahrum Fleur pouge, pendante, à divisions enroulées. 4765. paberalum Fleur pouge, pendante, à divisions enroulées. 4766. pulchellum Fleur pouge clair pointillé de brun, houts des divisions rougeâtres. 4766. pulchellum Fleur pouge clair pointillé de brun. 4761. — Buschianum Charmante ministure à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. roseum, voir Thomsonianum. speciosum, voir Leurs/faisum rubrum. 4771. suporbum pyramidale (Flone, X., 121) Atteint 6 % piude de hauteur; fleurs nombreuses, louguement pédicellées, à divisions enorolées, orange maculé de brun, houts des divisions rougeâtres. 4172. Szowitzianum (colchieum) (Flone, V., 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 41/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyre, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres. 1 50 15 % 1 50 15	4742. — flore sibe	- 1		77	77 17
Fleur presque pleino, d'un rose violacé, à divisions enroulées. 4744. — punctatum. 3 3 30 % Bouquet pyramidal de leurs d'un rose violacé ponctué de pourpre foncé, à divisions enroulées. 4740. Maximowiezi Fleur rouge orangé pointillé de brun noirâtre. 10 % % % Fleur rouge orangé pointillé de brun noirâtre. 25 % % % 4750. Michanxianum Flour pendante, jaune citron rougeâtre. 6 % C0 % Fleur très-longue, d'un bean jaune de miel, divisious enroulées; très-rare. 10grum, voir hamstehalcense. 4751. parvum Très-belle espèce à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé. 5 % 50 % 4758. philadelphienum Jole fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. 4761. pomponium Inteum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rahrum Fleur pouge, pendante, à divisions enroulées. 4765. paberalum Fleur pouge, pendante, à divisions enroulées. 4766. pulchellum Fleur pouge clair pointillé de brun, houts des divisions rougeâtres. 4766. pulchellum Fleur pouge clair pointillé de brun. 4761. — Buschianum Charmante ministure à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. roseum, voir Thomsonianum. speciosum, voir Leurs/faisum rubrum. 4771. suporbum pyramidale (Flone, X., 121) Atteint 6 % piude de hauteur; fleurs nombreuses, louguement pédicellées, à divisions enorolées, orange maculé de brun, houts des divisions rougeâtres. 4172. Szowitzianum (colchieum) (Flone, V., 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 41/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyre, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres. 1 50 15 % 1 50 15	Fleur blanche à divisions appaul	•	5	33 5	50
Bouquet pyramidal de fleurs d'un rose violacé ponctué de pourpre foncé, à divisions enroulées, divisions enroulées, d'149. Maximowiczi Fleur rouge orangé pointillé de brun noirâtre. 4760. Michauxianum Flour pendante, jaune citron rougeâtre. 4763. neilgerricum (Flore, XXII, 15). Flour très-longue, d'un beau jaune de miel, divisious enroulées; très-rare. 18 nigram, voir kamischatecuse. 4757. parvum Très-belle espèce à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé. 4768. philadelphicum Jolie fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. 4761. pomponium luteum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rubrum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4765. paberulum Fleur jaune citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. puberulum Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. 4766. puberulum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Charmate miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. 7868. rouge clair pointillé de brun. 4771. superbun pyramidale (Flore, X, 121) Atteint 5 à 6 pieds de hanteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées,	4743. — plane				,0 ,,
Bouquet pyramidal de fleurs d'un rose violacé ponctué de pourpre foncé, à divisions enroulées, divisions enroulées, d'149. Maximowiczi Fleur rouge orangé pointillé de brun noirâtre. 4760. Michauxianum Flour pendante, jaune citron rougeâtre. 4763. neilgerricum (Flore, XXII, 15). Flour très-longue, d'un beau jaune de miel, divisious enroulées; très-rare. 18 nigram, voir kamischatecuse. 4757. parvum Très-belle espèce à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé. 4768. philadelphicum Jolie fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. 4761. pomponium luteum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rubrum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4765. paberulum Fleur jaune citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. puberulum Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. 4766. puberulum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Charmate miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. 7868. rouge clair pointillé de brun. 4771. superbun pyramidale (Flore, X, 121) Atteint 5 à 6 pieds de hanteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées,	Fleur presque pleine d'un page viele d'un page	•	6	22	99 66
Bonquet pyramidal de fleurs d'un rose violacé ponctué de pourpre foncé, à divisions-enroulées. 479. Maximowiczi Fleur rouge orangé pointillé de brun noirâtre. 4750. Michanxianum Flour pendante, jaune citron rongeâtre. 4763. nellgerricum (Frome, XXII, 15). Fleur très-longue, d'un beau jaune de miel, divisious enroulées; très-rare. nigram, voir kamtschatcense. 4767. pelgerricum (Frome, XXII, 15). Fleur très-longue, d'un beau jaune de miel, divisious enroulées; très-rare. nigram, voir kamtschatcense. 4767. parvum Très-belle espèce à clachettes jauno d'or tigré de points brun foncé. 4768. philadelphicum Jolie fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. 4761. pomponium lutenm Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rubrum Heur rouge, pendante, à divisions enroulées. 4765. puberulum Fleur jaune citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. pulchelum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Charmante miniature à fleur érigée, vermillen pointillé de noir. roseum, voir Thonsoniaums. 4771. superbum pyramidale (Floore, X, 121) Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; flours nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4775. Talsta-Juri Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tenufiolium (Floore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Floore, I, 221) Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blane; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thonsonianum (roseum) (Floore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Homborgianum atrofugens. Fleur brun acejou panaché et pointillé de noir. 4784. atrosanguineum (falgens) 5 9 20 9 67 20 9 67 20 9 67 20 9 67 20 9 67 20 9 67 20 9 67 20 9 67 20 9 67 20 9 67 20 9 78 20 9 78 20 9 78 20 9 78 20 9 78 20 9 78 20 9 78 20 9 78					<i>n</i>
divisions-enroulées. 4749. Maximowiczi Flour ronge orangé pointillé de brun noirâtre. 4750. Micharianum Flour pendante, jaune citron rongeatre. 4753. neilgerrienm (Froek, XXII, 15). Fleur très-longue, d'un beau jaune de miel, divisions enroulées; très-rare. nigram, voir kamischalcense. 4757. parvun Très-belle espèce à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé. 4758. philadelphicum Jolie fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. 4761. pomponium luteum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4762. prubrum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4765. puberulum Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. 4766. puberulum Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. 4767. — Buschianum Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. 708cum, voir Thomsonianum, 4767. — Buschianum Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. 708cum, voir Thomsonianum, 4771. superbum pyramidale (Flone, X, 121) Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (cochèticum (Flone, X, 127-9). L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres. 4775. Talsta-Juri Espèce très-florière, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tennifolium (Flone, X, 127, 218). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; fleure mankin. Espèce très-florière, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur d'un divisions enroulées, écarlates. 4776. tennifolium (Flone, X, 120, 20). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; fleure ressemblant à celui du Lis biane; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (rosceum) (Flone, IX, 20). Fleur pendante, d'un rose légèrement violace. 4782. Hunborgianum atrofulgens. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. 4785. Grandé deur ronce sant très	Bouquet pyramidal de florre dina		3	_n 3	0 "
4749. Maximowiczi Fleur ponge orangé pointillé de brun noirâtre. 4750. Michanxianum Fleur pendante, jaune citron rougeâtre. 4763. nélgerrioum (Rioue, XXII, 15). Fleur très-longue, d'un beau jaune de miel, divisions enronlées; très-rare. nigrum, voir kantschalcense. 4757. parvum Très-belle espèce à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé. 4768. philadelphicum Jolie fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. 4761. pomponium lateum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rubrum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4765. puble alume Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4766. publeulum Fleur pouge, pendante, à divisions enroulées. 4766. publeulum Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. 4766. publeulum Fleur rouge clair pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. publeulum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Charmante miniature à fieur érigée, vermillon pointillé de noir. roseum, voir Thomsonianum. 4771. superlum pyramidale (FLORE, X, [21]) Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (colchéum) (FLORE, V, 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 /2 pieds de hauteur; grandes feurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyes, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres. Takosima, voir Jama-Juri. 4776. tenifollium (FLORE, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur orange. 4776. tenifollium (FLORE, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage coxessivement ténu; fleur da divisions enroulées, dearlaices. 4776. tenifollium (FLORE, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage coxessivement ténu; fleur da divisions enroulées, dearlaices. 4776. tenifollium (FLORE, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage rossemblant à celui du Lis blanc; fleur prance, enroulée, jaume nankin. 4782. Thomsonianum (roseu		à			
Heur pandante, jaune citron rougeâtre. 4763. neilgerricum (Floris, XXII, 15). Fleur tres-longue, d'un beau jaune de miel, divisions enroulées; très-rare. nigram, voir kamtschatcense. 4765. patvun Très-belle espèce à clachettes jaune d'or tigré de points brun foncé. 4768. philadolphicum Jolie fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. 4761. pomponium luteum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rubrum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4765. puberalum Fleur paune eitron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4765. pubelellum Fleur piane eitron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4765. pubelellum Fleur paune eitron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. publellum Fleur paune eitron itantific de brun. 4767. — Buschianum Charmante ministure à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. roseum, voir Thomsontanum. 4767. — Buschianum (coltatium rubrum. 4776. tengledes, orange mazulé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (coltatium) (Flore, X, 121). Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange mazulé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (coltatium) (Flore, V, 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleure pendantes à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vir parsemé de points noirâtres. Takcsima, voir Jama-Juri. 4776. tentifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur orange. 4776. tentifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulées, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thumbergianum atrofulgens. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. Variété naine à fleur rouge sang très foncé.	4749. Maximowiczi				
Heur pandante, jaune citron rougeâtre. 4763. neilgerricum (Floris, XXII, 15). Fleur tres-longue, d'un beau jaune de miel, divisions enroulées; très-rare. nigram, voir kamtschatcense. 4765. patvun Très-belle espèce à clachettes jaune d'or tigré de points brun foncé. 4768. philadolphicum Jolie fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. 4761. pomponium luteum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rubrum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4765. puberalum Fleur paune eitron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4765. pubelellum Fleur piane eitron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4765. pubelellum Fleur paune eitron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. publellum Fleur paune eitron itantific de brun. 4767. — Buschianum Charmante ministure à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. roseum, voir Thomsontanum. 4767. — Buschianum (coltatium rubrum. 4776. tengledes, orange mazulé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (coltatium) (Flore, X, 121). Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange mazulé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (coltatium) (Flore, V, 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleure pendantes à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vir parsemé de points noirâtres. Takcsima, voir Jama-Juri. 4776. tentifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur orange. 4776. tentifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulées, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thumbergianum atrofulgens. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. Variété naine à fleur rouge sang très foncé.	Fleur rouge grangé pointillé de hour prisé.	. 1	0	77	22 29
Fleur frees-longue, d'un beau jaune de miel, divisions enroulées; très-rare. nigrum, voir hamtschalcense. 4757. paryum Très-belle espèce à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé. 4758. philadelphicum Jolie fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. 4761. pompoulum Intenum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rubrum Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. 4765. paberulum Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. 4765. puberulum Fleur plaune citron, contre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. pubelellum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4768. puberulum primaide (Flore, X, 121). Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4172. Szowitzianum (colchicum) (Flore, X, 121). Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4172. Szowitzianum (colchicum) (Flore, X, 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thytic, d'un jaune citron vit parsemé de points noirâtres. 4176. tennifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4784. — Sundante d'un rose légèrement violacé. 4785. Thunbergianum atrofulgens. Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4786. — Promodianum (passum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4787. — Rouge d'un rouge sang très foncs. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 47	4750. Michauxianum				
Fleur frees-longue, d'un beau jaune de miel, divisions enroulées; très-rare. nigrum, voir hamtschalcense. 4757. paryum Très-belle espèce à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé. 4758. philadelphicum Jolie fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. 4761. pompoulum Intenum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rubrum Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. 4765. paberulum Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. 4765. puberulum Fleur plaune citron, contre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. pubelellum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4768. puberulum primaide (Flore, X, 121). Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4172. Szowitzianum (colchicum) (Flore, X, 121). Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4172. Szowitzianum (colchicum) (Flore, X, 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thytic, d'un jaune citron vit parsemé de points noirâtres. 4176. tennifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4784. — Sundante d'un rose légèrement violacé. 4785. Thunbergianum atrofulgens. Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4786. — Promodianum (passum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4787. — Rouge d'un rouge sang très foncs. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 47	Fleur pendante, jaune citron rougoôtro		6	n C	0 "
nigrum, voir hamtschatcense. 4757. parvum Très-belle espèce à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé. 4758. philadelphicum Jolie fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. 4761. pomponium Intenm Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rabrum Fleur paune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rabrum Fleur paune citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. puberulum Fleur piane citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. pubellum Fleur pouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Charmante ministure à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. roseum, voir Thomsonianum. speciosum, voir Thomsonianum. 4771. superbum pyramidale (Flore, X, 121) Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (colchicum) (Flore, V, 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres. Takesima, voir Jama-Juri. Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tennifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténn; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testacenm (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunborgianum atrofuigens Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. — atrosanguineum (frigers) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4785. — atrosanguineum (frigers) Fleur pendante, afleur rouge sange très-forei.	4753. neilgerricum (FLORE XXII 15)				8.
nigrum, voir hamtschatcense. 4757. parvum Très-belle espèce à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé. 4758. philadelphicum Jolie fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. 4761. pomponium Intenm Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rabrum Fleur paune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rabrum Fleur paune citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. puberulum Fleur piane citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. pubellum Fleur pouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Charmante ministure à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. roseum, voir Thomsonianum. speciosum, voir Thomsonianum. 4771. superbum pyramidale (Flore, X, 121) Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (colchicum) (Flore, V, 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres. Takesima, voir Jama-Juri. Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tennifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténn; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testacenm (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunborgianum atrofuigens Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. — atrosanguineum (frigers) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4785. — atrosanguineum (frigers) Fleur pendante, afleur rouge sange très-forei.	Fleur très-longue, d'un heau jaune de miel de :	. 2	5)	22 23
Très-belle espèce à clochettes jaune d'or tigré de points brun foncé. 4758. philadelphicum Jolie fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. 4761. pomponium luteum Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rabrum Fleur paune, pendante, à divisions enroulées. 4765. puberulum Fleur paune citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. pulchellum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. roseum, voir Thomsonianum. \$\$peciosum, voir lancifotium rubrum. 4771. superbum pyramidale (Flode, X, 121) Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (colchicum) (Flode, V, 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres. Takesima, voir Jama-Jurt. 4775. Talsta-Juri Espèce très-florière, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tannifolium (Flode, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlaites. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flode, I, 221). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (Flode, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose lègèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgens Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. — atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. 4785. — grandé fleur rouge sang. 4786. Grandé deur rouge sang. 4787. Grandé deur rouge sang.	The state of the s				
Jolie fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. 4761. pomponium lutenm Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rubrum Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. 4765. puberaium Fleur jaune citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. pulchellum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Ruschianum Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. Foseum, voir Thomsonianum. speciosum, voir lancifolium rubrum. 4771. superbum pyramidale (Flore, X, (21)) Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (colchicum) (Flore, V, 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres. 4478. tenuifolium (Flore, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4775. Talsta-Juri. 4775. Talsta-Juri. 4776. tenuifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (ewcelsum, isabellinum) (Flore, I, 221). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgens Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4783. — atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. 4785. — atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. 4785. — atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. 4786. Grande fleur rouge sang.	4757. parvum				
Jolie fleur d'un rouge brique, fond de la corolle parsemé de points noirâtres. 4761. pomponium lutenm Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rubrum Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. 4765. puberaium Fleur jaune citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. pulchellum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Ruschianum Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. Foseum, voir Thomsonianum. speciosum, voir lancifolium rubrum. 4771. superbum pyramidale (Flore, X, (21)) Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (colchicum) (Flore, V, 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres. 4478. tenuifolium (Flore, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4775. Talsta-Juri. 4775. Talsta-Juri. 4776. tenuifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (ewcelsum, isabellinum) (Flore, I, 221). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgens Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4783. — atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. 4785. — atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. 4785. — atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. 4786. Grande fleur rouge sang.	Très-belle espèce à clochottes in la		5,	5() "
### Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. ### Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. ### Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. #### Fleur rouge citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. #### Fleur rouge clair pointillé de brun. #### Fleur rouge clair pointillé de brun. #### Buschianum #### Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. #### rossum, voir *###	4758. philadelphicum				
### Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. ### Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées. ### Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. #### Fleur rouge citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. #### Fleur rouge clair pointillé de brun. #### Fleur rouge clair pointillé de brun. #### Buschianum #### Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. #### rossum, voir *###	Jolie fleur d'un ronge brigne fond de le		2 ,	20) "
Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rubrum Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. 4765. pulchellum Fleur jaune citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. pulchellum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. Foseum, voir Thomsonianum. \$peciosum, voir Inactifolium rubrum. 4771. superbum pyramidale (Flore, X, [21]) Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (colchicum) (Flore, V, 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vit parsemé de points noirâtres. Takesima, voir Jama-Juri. 4775. Talsta-Juri Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tenuifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roszum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgons. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang très-foncé Grandé fleur rouge sang très-foncé					
Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. 4762. — rubrum Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées. 4765. pulchellum Fleur jaune citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. pulchellum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. Foseum, voir Thomsonianum. \$peciosum, voir Inactifolium rubrum. 4771. superbum pyramidale (Flore, X, [21]) Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (colchicum) (Flore, V, 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vit parsemé de points noirâtres. Takesima, voir Jama-Juri. 4775. Talsta-Juri Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tenuifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roszum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgons. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang très-foncé Grandé fleur rouge sang très-foncé	Fleur jaune pondente à dini-	•	1 50) 15	Ś "
Fleur janne citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. pulchellum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. roseum, voir Thomsonianum. speciosum, voir Thomsonianum. 4771. superbum pyramidale (Flore, X, 121) Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleures nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (colchicum) (Flore, V, 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vil parsemé de points noirâtres. Takesima, voir Jama-Juri. 4775. Talsta-Juri Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tenuifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunborgianum atrofulgens. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. 4785. Grande fleur rouge sang très-foncé.	4762. — ruhrum				, ,,
Fleur janne citron, centre pointillé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4766. pulchellum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. roseum, voir Thomsonianum. speciosum, voir Thomsonianum. 4771. superbum pyramidale (Flore, X, 121) Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleures nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (colchicum) (Flore, V, 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vil parsemé de points noirâtres. Takesima, voir Jama-Juri. 4775. Talsta-Juri Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tenuifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunborgianum atrofulgens. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. 4785. Grande fleur rouge sang très-foncé.	Fleur rougo pondent:	. :	1 50) 15	
Fleur rouge clair pointillé de brun. 4766. pulchellum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. roseum, voir Thomsonianum. speciosum, voir lancifolium rubrum. 4771. superbum pyramidale (FLORE, X, \(21 \)) Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 472. Szowitzianum (colchicum) (FLORE, V, 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres. Takesima, voir Jama-Juri. 4775. Talsta-Juri Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tennifolium (FLORE, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (FLORE, I, 221). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (FLORE, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgens. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. atrosanguineum (falgens) 780 y aradiflorum 1 n 10 n 676 n					
Fleur rouge clair pointillé de brun. 4766. pulchellum Fleur rouge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. roseum, voir Thomsonianum. speciosum, voir lancifolium rubrum. 4771. superbum pyramidale (FLORE, X, \(21 \)) Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 472. Szowitzianum (colchicum) (FLORE, V, 507-9) L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres. Takesima, voir Jama-Juri. 4775. Talsta-Juri Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tennifolium (FLORE, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (FLORE, I, 221). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (FLORE, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgens. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. atrosanguineum (falgens) 780 y aradiflorum 1 n 10 n 676 n	Fleur jaung citron contra vicini i	5.00	5 35	50) ,,
Fleur ronge clair pointillé de brun. 4767. — Buschianum Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. roseum, voir Thomsonianum. speciosum, voir lancifolium rubrum. 4771. superbum pyramidale (Flore, X, 121)	4766. pulchellum		,,		"
Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. roseum, voir Thomsonianum. speciosum, voir Iancifolium rubrum. 4771. superbum pyramidale (Flore, X, 121)	P. Table III	6	3 22	30	,,
Charmante miniature à fleur érigée, vermillon pointillé de noir. roseum, voir Thomsonianum. speciosum, voir lancifolium rubrum. 477!. superbum pyramidale (Flore, X, [21). Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (colchicum) (Flore, V, 507-9). L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 l/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres. Takosima, voir Jama-Juri. 4775. Talsta-Juri Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tenuifolium (Flore, XIV, 213). Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgens. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. 4785. — grandiflorum 1 n 10 n	A COMMON TO THE PARTY OF THE PA				
roseum, voir Thomsonianum. speciosum, voir lancifolium rubrum. 4771. superbum pyramidale (Flore, X, 121)	D aboutantin	5	5 ,	5 0	77
speciosum, voir lancifolium rubrum. 4771. superbum pyramidale (Flore, X, 121)	a tieur cirece, verillion nointilla da noin				
Atteint 5 à 6 pieds de hauteur; fleurs nombreuses, longuement pédicellées, à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (colchicum) (Flore, V, 507-9)	Speciosum voir lancifolium makuum				
à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (colchicum) (Flore, V, 507-9)	4771. Superhum pyramidala (Fronz V 191)				
à divisions enroulées, orange maculé de brun, bouts des divisions rougeâtres. 4472. Szowitzianum (colchicum) (Flore, V, 507-9)	Atteint 5 à 6 pieds de hantour, floure nombres :	1	77	10	22
L'un des plus beaux Lis de notre collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres. Takesima, voir Jama-Juri. 4775. Talsta-Juri Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tenuifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221) Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgens Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. Grande fleur rouge sang très-foncé	1. vas ac nautout, neuts nontherenses languament nadicalians				
hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres. Takesima, voir Jama-Juri. 4775. Talsta-Juri Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tenuifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221) Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgens Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. Grande fleur rouge sang très force grandiflorum 1 n 10 n	4472. Szowitzianum (celebianum) (B. T. 707.0)				
hauteur; grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, d'un jaune citron vif parsemé de points noirâtres. Takesima, voir Jama-Juri. 4775. Talsta-Juri Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tenuifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221) Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgens Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. Grande fleur rouge sang très force grandiflorum 1 n 10 n	L'un des plus beaux Lie de retue alle di	1	50	15	22
Takesima, voir Jama-Juri. 4775. Talsta-Juri Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tenuifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgens. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. — atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang très-foncé Grande fleur rouge sang très-foncé	and the de monte confection, alleignant inson's A 1/9 pieds de				
Takesima, voir Jama-Juri. 4775. Talsta-Juri Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tenuifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221) Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgens Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. — atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. Grande fleur rouge sang très-foncé	thyrse, d'un jaune citron vif nancer à la mai de relevées, disposées en long				
4775. Talsta-Juri Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tenuifolium (Flore, XIV, 213) Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221). Atteint 4 à 6 pieds de hauteur; feuillage ressemblant à celui du Lis blanc; fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgens. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. Grande fleur rouge sang très-foncé.	Takasima wain Trans.				
Espèce très-florifère, atteignant 2 à 3 pieds de hauteur; fleur orange. 4776. tenuifolium (Flore, XIV, 213)					
Charmante miniature à feuillage excessivement ténu; fleur à divisions enroulées, écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221)	Espèce très florifòre ettri de la	6	77	2)	"
écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221)	4776 tennifelian (F. atteignant 2 a 3 pieds de hauteur; fleur orange.				-31
écarlates. 4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221)	Charmanta minister (FLORE, XIV, 213)	3	22	30	13
4777. testaceum (excelsum, isabellinum) (Flore, I, 221)	a leuliage excessivement tenu: Hellr à divisions enroulog				. 1
fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgens. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. — atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. 4785. — grandiflorum Grande fleur rouge sang très-foncé	Coarra(es.				
fleur grande, enroulée, jaune nankin. 4780. Thomsonianum (roseum) (Flore, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgens. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. — atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. 4785. — grandiflorum Grande fleur rouge sang très-foncé	Attoint 4 à 6	1	50	15	22
4780. Thomsonianum (roseum) (FLORE, IX, 29) Fleur pendante, d'un rose légèrement violacé. 4782. Thunbergianum atrofulgens. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. — atrosanguineum (fulgens) Variété naine à fleur rouge sang. 4785. — grandiflorum Grande fleur rouge sang très-foncé	pieus de nauteur; leuillage ressemblant à celui du Lie blanc.				
4782. Thunbergianum atrofulgens. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. — atrosanguineum (fulgens)	neur grande, enrouiee, jaune nankin.				
4782. Thunbergianum atrofulgens. Fleur brun acajou panaché et pointillé de noir. 4784. — atrosanguineum (fulgens)	Fleur pendanta d'un mana l'ELORE, IX, 29)	n	50	5	"
4784. — atrosanguineum (fulgens)	rose legerement violace.				
4784. — atrosanguineum (fulgens)	Flour bours at rofulgers.	2	22	20	99
Variété naine à fleur rouge sang. 4785. — grandiflorum	or an acajou panache et pointille de noir.				
4785. — grandiflorum	atrosangninenm (fulgens)	3	22	30	33
Grande fleur rouge sang très-foncé	470F				
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	— grandinarum	1	29	10	77
maculatum	TOUR ENAMED TOURS NAMED TOURS				
	— maculatum.,	1	22	10	n

			41	UI
Nº d'ardre.	En	ce. Le	s dou: Fr.	
1700. Thunbergianum aurantiacum multiflorum (biligulatum)	27		5	
Grande fleur rouge orangé, parsemé de rares points noirâtres au fond de la corolle. 4792. — aureum nigro-maculatum (Flore, XVI, 33).		75	7 8	50
Charmant Lis de stature naine, se couvrant de grandes fleurs jaune clair fine-	n	10	, ;) ()
ment ponctué de noir. 4793. — — — grandiflorum				
4793. — — grandiflorum	2	77	20	93
Tres-grande fleur jaune citron.			30	77
4797. — cruentum	1	n	10	27
4800. – flammulum	3	2. 0	30	
Fleur jaune d'or panaché de rouge orangé et pointillé de noir.	0	77	50	"
4802. — flore pleno	3	12	66	**
4803. — formosum	1	n	10	n
Fleur rouge feu nuancé de jaune. 1806. — macranthum fulgens	0			
1806. — macranthum fulgens	3	77	30	77
4807. — marmoratum grandiflorum	3		30	
Grande fleur rouge vif maculé de jaune canari et de chamois.	U	n	50	77
1812. — Prince d'Orange	n 7	75	7 8	50
Fleur jaune d'or, rares points brunâtres au fond de la corolle. 4814. — punctatissimum		-0	_	
Grande fleur rouge vif tout tigré de noir.	27 8	OU	5	27
4815. — punctatum	5	22	22	22
Fleur brun rougeâtre panaché de jaune orangé et pointillé de noir.				
4818. — sanguineum	1	77		
Grande fleur rouge sang foncé.			5 0	77
4822. – venustum (elegans)	1	27	10	77
Fleurs très-grandes, d'un jaune pur, disposées en ombelles.				
4824. — compactum	1 8	50	15	27
4826. — grandiflorum citrinum	2	"	20	23
Grande fleur jaune orangé, divisions très-étalées.				"
4828. — macranthum	2	22	20	22
4832. — versicolor	3	22	30	22
Fleur jaune chamois clair panaché de brun acajou et pointillé de noir.				
4834. — vitellinum maculatum	2	"	20	77
Fleur très-ouverte, jaune d'œuf orangé tacheté de noir. 4836. — variétés en mélange			5	
	77 6		2 5	
le cent: 15 francs.	" "		~ (,0
Belle espèce atteignant 4 pieds de hauteur; fleur rouge orangé moucheté de			*	
noir, divisions enroulées; tige violette, laineuse, bulbifère.	4			
4840. — flore pleno (FLORE, XIX, 113)	2	n	20	22
Grande fleur orange mouchetée de noir, triple rangée de divisions étalées, couvertes de nombreuses papilles noirâtres.				
vertes de nombreuses papilles noirâtres. 4841. — Fortunei	27 8	50	5	77
Variété tardive à fleur rouge orangé moucheté de noir; pédoncules et boutons				1
à fleurs recouverts d'une substance laineuse.				-
4846. — latifolium			J	33
4848. — macranthum	2	"	20	n
4848. — macranthum			FO	
4849. — præcox erectum (Materi)	b	"	υC	72
Lis de stature naine, à fleur érigée, peu enroulée, rouge tigrée de noir.				

	D. 1	T	2	
No d'ordre,	Fr.	ce. Les	Fr.	
4853. tigrinum splendens (Leopoldi) (Flore, XVIII, 48 et XIX, 5)			10	
le cent: 75 francs.	•	"	10	"
Lis superbe à tige solide, atteignant 6 pieds de hauteur, se garnissant de plus				
de 25 grandes fleurs disposées pyramidalement, d'un rouge très-vif parsemé				
de points saillants noirâtres.				
4856. umbellatum atrosanguineum.	7		10	
Beau bouquet de grandes fleurs rouge sang pointillé de noir, de grand effet.	1	77	10	25
		-0	-	
4858. — bicolor	27 E)()	5	27
Très-jolie variété à grande fleur mi-jaune, mi-rouge.	-	-0	-	
4860. — fulgidum	77 E)U	5	77
Fleur rouge orangé.				
4863. — incomparabile	1	22	10	23
Variété très-florifère et très-belle; fleur d'un rouge foncé à centre orange.			100	
4866. — nanum (Prince of Wales)	3	93	30	77
Fleur rouge flammée de rouge sang.				
4868. — splendens	,, 5	0	5	2)
Fleur rouge orangé flammé et maculé de rouge sang.				
4870. — rariélés en mélange	22	22	2 :	50
Belles variétés à larges ombelles de grandes fleurs, de coloris rouges et oranges,				
atteignant 2 1/2 à 3 pieds de hauteur, de bel effet en massifs.				
venustum, voir Thunbergianum venustum.				
4876. Washingtonianum (Flore, XIX, 69)	5	22	50	27
Fleur blanche, à odeur suave.				
4877. — purpureum (Species Eel River)	10	27	22	21
Jolie petite fleur d'un blanc violacé glacé, parsemé de petits points purpurins.			4	

ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE.

A l'Exposition internationale de Gand, en 1878, l'Établissement L. VAN HOUTTE a obtenu la première distinction, une MÉDAILLE de première classe, pour 15 ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE en fleurs.

No				Les dou:	200
d'ordre.			. G.	Fr.	C.
4882.	Aplectrum hyemale (Coral-				
	lorrhiza)	3	33	30	27
4881.	Arethusa bulbosa	2	50	25	27
4883.	Bletia hyacinthina	3	22	22	27
4884.	- verecunda	5	77	27	22
4885.	Calopogon pulchellus				
	(FLORE, X, 171)	1	50	15	22
Espèc	e très-rustique; épi de grandes f	leur	s ro	se foncé	, à
labelle	très-orné.				'
4886.	Calypso borealis	2	50	25	22
4887.	Cypripedium acaule (hu-				
	mile) (FLORE, X, 209) .	3	22	30	27
4888.	- arietinum (FL., XX, 73)	2	50	25	23
Espè	ce très-rare, dont la fleur blanche	8	le l	abelle st	
de carn	ain sur les bords.				
4891.	- Calceolus(FL.,XV,121)) "	50	5	22
4892.	— candidum	5	77	53	2)
4895.	- parviflorum	2	50	25	22
4896.	- pubescens (FL.,X,207)	. 2	50	25	27
4899.	- spectabile (FL., V, 430			25	22
	breuses et grandes fleurs blanches,	а.	label	le pour	pre
	ille, de toute beauté.	m 4.1		110	
	Cypripedium sont d'une force exce		onne	ne et n	05-
parns;	nous les avons importés du pays na	ici.			

71.		FIECG. L	es douze.
d'ordre.		Fr. C.	Fr. C.
4904. Epipactis gigantea		5 ,,	22 23
4905. — latifolia		n 25	2 50
4907. — palustris		n 25	2 50
4909. — rubiginosa		n 25	2 50
4911. Goodyera Menziesii		3 27	30 "
Feuilles allongées, d'un vert	foncé, à	nervure	médiano
bordée de blanc pur.			413

4912. — pubescens(FL.,XV,107) 2 50 25 » Nervures médiane et latérales d'un blanc argenté, entre lesquelles règne un réseau de nervures secondaires de même

couleur, le tout sur fond vert glauque.

4913. — repens 3 n 30 n

La plus jolie des trois espèces. Nervures grisatres, sauf la médiane qui est verdatre, se ramifiant et couvrant toute la feuille d'un réseau grisatre sur fond vert foncé.

Ces trois belles espèces sont rarement obtenues dans toute leur beauté, ce qu'il faut attribuer à une culture malentendue. Au lieu de les mettre en serre tempérée ou froide, nous les tenons, hiver comme été, en pots enterrés dans une bâche non chauffée, mais abritée, dans la mauvaise saison, par un châssis qui sert plutôt à les garantir de l'humidité que du froid. En été, nous ombrageons, et les arrosements, qu'on n'a pas pratiqués en hiver, doivent être assez fréquents pour que la terre soit fraîche pendant la période d'activité. Le compost qui leur convient le mieux renferme deux parties de terre de bruyère finement tamisée, une partie de

able et une de Sphagnum haché. Traités	œctoc	hilus	s de si	erre	N° Pièce. Les dou d'ordre. Fr. C. Fr.	
hande, et ils ont l'avantage de ne pas	récla	mer	des s	oins	4957. Ophrys rosea 5 " "	
traordinaires.	ni.	àna	Les do	1170	4959. — Speculum (Scolopax). 2 " "	9
ordre.		. C.		C.	4001 4-41-41-10-10-0	5
916. Gymnadenia albida (Peris	_				1061 Ovehia alba adameta 150	
tylus)		75	7	50	4967. — bifolia (Platanthera). "75 7	50
918. — conopsea (Orchis)		50		27	1000	
921. — odoratissima (")		50		27	1000	3
923. Habenaria blephariglottis		00		"		3
(Platanthera)			30	**		2
	0				4971. — fusca 1 50 "	7
, , ,			30	22	4975. — incarnata	
925. — dilatata (,,)		22	30	17	4977. — latifolia 25	ə(
926. — fimbriata (")		"	30	77		9
927. — fœtida (")		77	30	77		9
928. — Hookeri I		, ,	30	22	4986. — maculata 25	5(
929. — lacera (n)		27	30	77	4987. — mascula 50 5	7
930. — orbiculata (")		77	30	22	4990. — militaris 1 , 10	3
931. — psychodes (n)		"	30	22	4992. — Morio 25 2 3	5(
932. — rotundifolia (Orchis).	3	22	30	22	4993. — — flore albo 2 " "	5
933. — spectabilis $(") $	3	27	30	27	F000	,
935. — viridis (Peristylus) .	3	27	30	27	1000	7
937. Listera ovata (Neottia) .	22	50	5	22	5004. — pyramidalis 1 50 "	2
Fleurs vertes.					5007. — Robertiana 1 " 10	
940. Ophrys anthropophora					Magnifique espèce à grand thyrse de fleurs pourpres, d'u	
(Aceras)	2.	22	20	77	odeur suave.	
942. — apifera (FL., IX, 67).	1	77	10	22	5010. — sambucina 1 , 10	72
Ses fleurs simulent des abeilles.					5013. — — lutea » 75 7 5	50
944. — arachnites	1	22	10	22	5017. — Simia 5 " "	23
945. — aranifera	1	33	10	22	5021. — ustulata 75	50
Ses fleurs simulent des araignées.					5024. Paris quadrifolia " 50 5	
947. — atrata	2	27	52	77	5027. + Satyrium carneum 2 " "	
949. — Bertolonii	2	22	20	27	5028. † — erectum 2 " "	
951. — bombylifera	2	"	20	27		
953. — lutea (vespifera)		"	20	33		
Charmantes fleurs jaunes, simulant des					5000	77
355. — myodes (muscifera)					5033. — occultata 1 " "	29
(FLORE, IX, 67)	1	27	10	27	House	22
Ses fleurs simulent des mouches.					5036. — cernua 2 " "	23
956. — Pectus	2	22	22	27	5037. — gracilis 2 " "	22

AUTRES BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TERRE.

Les sortes qui demandent un abri pendant l'hiver, soit le châssis froid, soit la serre froide, sont marquées d'une †.

No d'ordre. 3201. Adonis vern	าลใร้	-0.00						Pièce. Fr. C.	Fr.		Le ce Fr.	
	rs jaune d'or, à beau feuillage, de be	on effet en g	group	e, dans	les	endro	oits	,, 10			10	"
3204. + Agapanth	us minor Mooreanus		0				0	» 50	5	22	35	39
Grand bouquet de fleu	ars d'un bleu ardoisé; variété très-f	florifère.		,								
3205. + -	- Saundersianus.				0			5 %	23	33	59	22
3208. † —	umbellatus				0			1 ,	10	22	22	53
3209. + -	- flore albo.							1 50	77	22	22	25
3210. + -	mo	nstrosus			•		0	" 50	5	22	35	- 59
3211. † —	- bicolori							2 17	22	22	33	22
3212. +	- foliis albo-vit	ttatis .					9	2 "	20	22	22	27
Variété à beau feuille	age rubané de blanc.							, in	26	j		

Variété à fleurs jaunes.

Ď	ORTORIO	, topustoopeno, millioneno, elo., de Pleine lekk	TE (10	301-02)	. 20
No Fordre.			Pièce. Fr. C.	Les dou Fr. C	ze. Le cen
Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara	træmer		, 10		77 6
Espèce trè	s-vigoure	use et très-rustique, atteignant 3 pieds de hauteur; fleurs en gros bouquets, inte strié de brun acajou et tigré de noir, à bouts verts.			
1268.			, 15	1 50	0 10
On rencon		les nuances possibles dans ses fleurs, qui se montrent de juin à septembre.	, 10	1 00	0 10
	ræmeres	du Chili s'élèvent à 2 pieds et demi.	0=	0.50	0 15
1271. +	-		, 25	2 50	
1273. †	-		, 25	2 50	
1977. †	*********		n 25	2 5	0 15
1280. †	Name	* 0	2 "		22 22
1281. †	Buckeyes.		3 "	30	27 29
1282.	-	psittacina	, 25	2 5	0 15
1283. +	-	pulchella	, 25	2 5	0 15
1287. †	-	tricolor (FLORE, XVIII, 79) ,	, 25	2 5	0 15
1288.	hearing in		, 50	5	77 27
		riées, dans les tons rouges, blancs, verdatres, diversement pointillés. En			
		'ondément, c'est à peine s'il leur faut une légère couverture de feuilles fortes gelées.			
1289.		- foliis variegatis	3 "	27	77 99
Nouvelle	variété à f	euilles bordées de blanc argenté.			
		is aurea (Lycoris) (Flore, IV, 410)	0 22	99	77 77
	-	belles fleurs jaune d'or.			
		Belladonna (FLORE, IX, 141)	1 ,,	10	79 99
294.	-		1 50	15	22 22
297.	-	— miniata speciosa	2 "	27	77 77
300.	Tierr	- rosea perfecta	1 50	15	22
301.	-	— rubra (Flore, XIV, 53)	5 "	33	23 22
	fleurs d'ui	a rouge vif, la plus belle qui ait été obtenue jusqu'ici.			
303.	-	- spectabilis bicolor	1 50	15	27 27
306. †		coranica (Brunswigia)	6 n	39	27 27
307. +	Committee of the Commit	corusca (Nerine)	2 ,,	20	25 25
308. †	-		, 25	2 5	
Charmant	bouquet d	e petites fleurs roses à pétales ondulés.			
309. +	-	curvifolia (Nerine)	5 "	2)	29 29
311. +	-		5 "		22 22
312. †			1 50	2.00	22 22
313. †		Forthergillii (Nerine).		20	-
314. †		Josephinæ (Brunswigia) (FLORE, IV, 322), très-fort bulbe 20	-		
the same of the sa	bulbe ém	ettant une hampe de 2 à 3 pieds de hauteur, portant une vaste ombelle	<i>y</i> 1)	n	77 27
de 3 pie	eds de dia	mètre, composée de 50 à 60 fleurs de près de 8 pouces de circonférence amoisi vif en dedans, d'un orange pourpré en dehors.			
316.	-	lutea (Sternbergia)	, 50	5	» 35
	ne citron	en automne.			
318. †	-	multiflora (Brunswigia)	0 ,	22	27 27
320. +	-	orientalis (Brunswigia)	_	22	27 39
322. +	-	procera (Hippeastrum) (FLORE, XX, 53) de 10 à 25			22 22
Ł	à fleur l	oleue. Nos bulbes ont d'un à 3 pieds de hauteur. A planter en terre			
légère, au pied	en orange d'un mu	rie, près du jour en hiver; tenir presque sec jusqu'en mai; enterrer alors ur, dehors, au sud, jusqu'au commencement de septembre; puis rentrer			
	eau en or		-		
323. +	_		5 ,,		?)))
324. +		purpurea ($Vallota$)		25	27 22
325. †	_	— major (Vallota)		99	
329. †		radiata ($Lycoris$)		37	29 33
331. †		sarniensis (Nerine) (FLORE, IX, 43)	, 75	7 5	0 "
	ce à fleurs	s d'un carmin satiné.			
333. †		solandræflora (Hippeastrum) (FLORE, XI, II)	2 "	>>	37 27
336. †		undulata (Nerine)	1 50	15	22 21
354. And	emone n		, 50	5	» 35
356.			1 50	15	
355.			, 25	2 5	
			1 190	0	200

BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TER	RRE (188	81-82).	207
No d'ordre.	Pièce. 1 Fr. C.	Les douze. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
3144. Bellevalia suaveolens lutea (Muscari)	1 ,,	10 "	77 27
3450. Bloomeria aurea (Nothoscordum)	1 50	15 »	22 22
3452. Bobartia aurantiaca (Homeria)	n 25	2 50	15 "
Nombreuses fleurs d'un rouge orangé, en mai et juin. 3454. Bongardia Rauwolfii	6 ,	72 23	2) 2)
3457. Botryanthus atlanticus	-	27 27	27 79
3158. — commutatus	» 25	2 50	15 "
3461. — moschatus racemosus	. ~	1 50	10 "
3463. — neglectus		1 50	10 "
3464. — — multiflorus	" 50	5 n	35 "
3462. — pallens	13	22 22	22 22
3465. — Szowitzianus	3 ,,	23 27	27 27
Espèce très-florifère, à fleur bleu de ciel.			
3466. — vulgaris	n 15	1 50	10 »
3167. — cæruleus major	n 25	2 50	15 "
3468. — — flore albo	n 25	2 50	15 n
3469. — — leucophæo	n 50	5 n	35 n
Variété naine à nombreuses fleurs d'un gris cendré, en pompon pyramidal; feuilles glauques.		•	0.5
3470. — — pallido	" 50	5 "	35 "
Les Botryanthus sont des miniatures très-propres pour border les petits massifs; leurs fleur forment de petits pompons serrés de couleurs variées, bleu, bleu foncé, bleu clair, blanc gris, etc.; floraison en avril.			
3482. Brodiæa californica flore albo	50	5 "	35 "
	" 50	7 50	55 »
3483. † — coccinea (Brevoortia) (FLORE, XIX, 9)	n 75	1 00	00 "
	n 25	2 50	15 n
Espèce à fleurs bleues en bouquet, très-florifère.	" "		
3485. — — flore albo	1 50	15 n	22 22
Nouveauté à belles fleurs blanches, formant bouquet, très-florifère.			
3486. — hybrida		2 50	15 "
Hybride donnant à profusion des fleurs d'un bleu foncé; feuillage très-vigoureux; c'es	t		
la sorte la plus précoce du genre. 3488. — gracilis	3 "	22 27	n n
Espèce naine à fleur jaune.			
3489. — grandiflora	" Zo	2 50	15 n
3492. — multiflora	n 75	7 50	55 n
3495. † - volubilis (Stropholirion californicum)		30 "	n n
Très-gros bouquet de fleurs roses, se montrant au sommet de pédoncules spiralés de 7 à 8 pieds			
de longueur.			1.2
3501. Bulbocodium vernum (FLORE, XI, 153)		2 50	15 n
Colchicacée printanière fleurissant rez-terre avant l'apparition du feuillage, de beaucoup d'effet par le coloris rose lilacé vif de ses fleurs.)		1110
3502. — foliis albo-marginatis	1 ,	10 "	27 22
Variété à feuilles rubanées de blanc jaunâtre.	- "		
3505. + Buphone ciliaris	10 "	22 23	27 27
	10	0.00	27 27
n=00 I	12 " 20 "	27 27	.n. n
			15 n
3511. Calliprora lutea (flava)	n 25	2 50	10 "
3516. † Calochortus elegans	3 "	30 "	27 22
3518. † — Leichtlini (FLORE, XX, 103)	4 "	40 n	27 27
3519. † — lilacinus	" 50	5 "	35 "
3520. † - luteus (Flore, II, mai, pl. 1)	2 n	20 "	n n
3525. † - splendens (FLORE, II, mai, pl. 1)	2 n	20 n	27 27
3527. † — venustus (FLORE, II, mai, pl. 1)	2 "	20 "	27 27
3528. + - — lilacinellus	3 "	30 "	.99 23
Charmantes Liliacées de coloris variés, blanc, jaune, lilas, etc., requérant le châssis froid et ne demandant pas plus de soins que les Ixia, les Sparaxis, etc.			
or no nomentative pas pras do sorns que res rien, res sparaires, ere.			

### American Fr. C. Fr. C.	No	Pièce.	Les douze.	200
Motified Agrandes dars d'un bleu violace, bien dialées, formant une grappe pysemidais qu'il demotit an printeurles. 3337. — alba				
Addit color flower Lambridge Addit Color American Am			~ 00	20 11
Note	dale; elle fleurit au printemps.			
3538. — atrocerulea		4 "	22 22	27 27
Signature Praseri 2		. 95	9 50	15
1541. Fraseri. 2	2424	0	00	
Norrelle variété pyremitate à helles flours d'un blanc litaes. 3 n 30 n n n 3542. — præcex. 2 n n n n n 3542. — præcex. 2 n n n n n n n n n n n n n n n n n n		_		
3642. — przecox. 3 n 30 n n n 5 n 6 5 n n n 5 n 6 5 n n n n 5 n 5 n n n n 5 n 5 n n n n		~ "	" "	11 11
Grandes feurs d'un bean bint founé. 3555. Chailleanne Ricora, XI, 37) 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7		3 "	30 "	22 22
Campanulacie visuos à racines chaemes, montrant, on 464, de grandes clochettes oranges rebanées de rouge. 3550. Chelidonium japonicum. 10 10 10 10 10 10 10 1				
Sofic Abdidonium japonicum.	3545. + Canarina Campanula (FLORE, XI, 37)	2 "	77 77	27 27
3550 Chelidonium aponicum		3		
Soft el'Andronce à flours jaune d'oc. 3551. Chondoxa Lucilie 10 n n n n n n n n n n n n n n n n n n		. 50	5	
3551. Chionodoxa Lucilize 10		,, 50	0 "	n 11
Charmante petite deur d'en bleu d'azur foncé, centre blanc. 3 n 30 n n 3 3554 + Coburgia flava. 2 n 20 n n n n 3 3555 + n incarnata 2 n 20 n n n n n Amaryllides de Pérou, le première à Beurs jaunes, la seconde à Eours incarnates. 3 n 30 n n n n 3568. Convaliaria majalis, de force à fleurir n n n 1 n 7 n 1 n 7 n 5 fortes touffes. 1 25 12 50 n n 1 n 7 n 5 fortes touffes. 1 25 12 50 n n 1 n 7 n 5 fortes touffes. 1 25 12 50 n n 1 n 7 n 5 fortes touffes. 1 25 12 50 n n 1 n 7 n 5 fortes touffes. 1 25 12 50 n n 1 n 7 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n		10 "	27 29	27 29
3555. † — incarnata 2				
Amaryllides du Pérou, la première à fleurs jaunes, la seconde à flours incarnates. 3	3554. + Coburgia flava	3 "	30 "	22 27
3565. † — miniata.	3555. + - incarnata	2 "	20 "	22 27
3568. Convaliaria majalis, de force à fleurir	NEED .	0	200	
La Mugust, on Lis des Vallées, dont les petites clochettes blanches ont une odeur si suave. 3569.		3 "	30 %	_
Temperate Temp		" "		1 11
3569. — flore pleno		1 25	12 50	27 27
Maguet à fleurs doubles, blanches 3570		. 50	5	25
3570.		" 50	o n	SO n
Magust à deurs roses. 3574	OF TO	, 50	5 "	35 "
3575. † pedunculata. 2 n 20 n n n Release blanches très-odorantes, feuilles larges. 3576. Corydalis alpina 1 n n n n n n n n n n n n n n n n n n	Muguet à fleurs roses.			
Fleure blanches très-odorantes, feuilles larges. 1	3574. † Cooperia Drummondi	1 50	15 "	22 21
Fleurs blanches très-odorantes, feuilles larges. 1	3575. + — pedunculata	2 "	20 n	22 22
3579. — bulbosa	Fleurs blanches très-odorantes, feuilles larges.			
Excellente espèce pour bordures. 3581. — cava alba	3576. Corydalis alpina			
3581. — cava alba	3579. — bulbosa	, 15	1 50	10 "
3588. — nobilis		9 50		
3591. — tuberosa	2700	-		
3595. † Crinum americanum.				
Variété très-rare à larges fleurs blanches, odorantes. 3596. † — brachynema (Flore, XXII, 63)				
3596. † — brachynema (FLORE, XXII, 63)		0 "	7) 1)	<i>n n</i>
Fleurs blanches à odeur suave. 3598. — capense, très-fort bulbe	3596. † — brachynema (FLORE, XXII, 63) 5 à	15 "	22 22	37 27
3599. — — album	Fleurs blanches à odeur suave.			
3601. † — crassifolium		» 25	2 50	15 "
3601. † — crassifolium	3599. — — album	» 50	5 "	22 22
Le Crinum Moorei est rustique et se cultive en plein air comme le Crinum capense, auquel il est supérieur par le port, le feuillage et le coloris; ses larges feuilles sont bizarrement veinées et ont 20 pouces environ de longueur; ses grandes et belles fleurs sont d'un rose tendre; son bulbe est très-long et atteint parfois 18 pouces. 3606. † — ornatum insigne	0001	25 "	27 27	22 22
il est supérieur par le port, le feuillage et le coloris; ses larges feuilles sont bizarrement veinées et ont 20 pouces environ de longueur; ses grandes et belles fleurs sont d'un rose tendre; son bulbe est très-long et atteint parfois 18 pouces. 3606. † — ornatum insigne			27 27	" "
veinées et ont 20 pouces environ de longueur; ses grandes et belles fleurs sont d'un rose tendre; son bulbe est très-long et atteint parfois 18 pouces. 3606. † — ornatum insigne	Le Crinum Moorei est rustique et se cultive en plein air comme le Crinum capense, auque	el ot		
3606. † — ornatum insigne	veinées et ont 20 pouces environ de longueur; ses grandes et belles fleurs sont d'un ros	8		
3608. † — scabrum (Flore, XXI, 133)	ALVA .	0=		
Magnifique espèce de serre tempérée, à nombreuses fleurs blanches rubanées de carmin, très-odorantes. 3615. Cucurbita perennis (Cucumis)	2000		22 22	27 27
3615. Cucurbita perennis (Cucumis)			" "	n n
Cucurbitacée émeltant de très-longs rameaux garnis d'un superbe feuillage, très-propre pour couvrir des murailles, des tonnelles, etc.; fleurs d'un jaune orangé, à odeur de Violette. 3618. † Cummingia trimaculata (FLORE, I, 179)	très-odorantes.		10	
couvrir des murailles, des tonnelles, etc.; fleurs d'un jaune orangé, à odeur de Violette. 3618. † Cummingia trimaculata (FLORE, I, 179)	3615. Cucurbita perennis (Cucumis)		10 "	2)))
3618. † Cummingia trimaculata (FLORE, I, 179)	Cucurbitacee emeitant de très-longs rameaux garnis d'un superbe feuillage, très-propre pou couvrir des murailles, des tonnelles, etc.: fleurs d'un jaune orangé, à odeur de Violette.	IT		
Jolies clochettes d'un beau bleu tigré de noir. 3620. + Cyclamen coum (FLORE, XXII, 169)		3 "	30 "	23 23
3620. + Cyclamen coum (FLORE, XXII, 169)			.,	.,
3623. † — europæum		» 50	5 n	35 "
, our option in	3621. † vernum			
A planter peu profondément dans les bosquets, au nord, sur les racines mêmes des arbustes.	3623. † — europæum	n 25	2 50	15 "
	A planter peu profondément dans les bosquets, au nord, sur les racines mêmes des arbustes.			

Los feuilles de cette plante ont 3 pieds de longueur sur un pied et demi de largeur; la souche, qui forme un gros rhizome, produit un parfum semblable au muse, connu en Russie

nous le nom de Sumbul.

Nº Pièce. Les douze. Le	cont
AT THE PROPERTY OF THE PROPERT	
	r, C
3745. Ferraria undulata (Tigridia)	21 =
	5 11
	5 11
3751. † Freesia Leichtlini	22 21
3755. Geissorrhiza alba	n 0
MITTER TO THE PROPERTY OF THE	0 "
Fleur d'un blanc pur.	
3757. — rochensis	2) (1)
Fleur d'un beau bleu foncé à centre rouge. 3758. — violacea	
0,000	" 6 "
1, 77	6 1
3766. — — albus (FLORE, XIX, 109)	0 11
10 1	6 "
	5 H
	6 11
01111	"
	72.)1
	22 23
	2 12
	5 "
Fleurs jaunes maculées de pour pre foncé.	_
3790. — quadrangularis (Milleri)	0 11
3791. + - ringens (FLORE, IV, 422)	n 11
3795. — sulphureus	"
3.00	
	77 11
3798. — trimaculatus	<i>n</i> "
3801. † — Watsonius	
Fleurs rouge minium.	"
	5 n
Espèce très-naine, à fleurs d'un blanc crème maculé de jaune.	
3806. + Habranthus coccineus	5 "
3810. — phycelloides	27 37
3807. † — pratensis	5 "
Splendide fleur d'un rouge orangé.	~
3808. † — roseus	D 11
Jolie petite Amaryllidée à fleurs d'un rose vif.	
3812. † Hæmanthus coccineus	22 11
3815. † — intermedius	n 11
3817. + — natalensis	n !!
3819. † — pubescens	27 19
3820. † — puniceus	27 11
3823. † — tigrinus	22 11
3825. † — virescens albiflos	77 11
3828. Hesperoscordum lacteum	0
Fleurs blanches, odorantes.	
	27 11
3843. + — erecta	22 11
Belles neurs jaune d'or.	22 1
	11 6
Grandes fleurs tricolores en étoile, très-belles; à cultiver en petits pots, en pleine terre.	27 1
	"
Grande fleur jaune citron rubané de vert.	11
Chande dans blanche	
	27
Espèce magnifique et florifère, à grandes fleurs d'un bleu violacé, disposées en ombelle.	
1 70 1	27
3860. † — fragrans	22
the strong on similar.	

Piece Piec	BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TERRE (1881-82).	211
	Nº Pièce.	Les douze.	Le cent.
100. -			
100. † — pustulats violacea		7.0	
108. - -			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			
172 - versicolor.		The second second	
1074.			
December of ministrate a nombrases calcohortee banches passast au rose, très-propre pour bordures et polits massife, et y produissat un très-bel effet. December of the publiche lum December of the publiche December of the pu			
December of ministrate a nombrases calcohortee banches passast au rose, très-propre pour bordures et polits massife, et y produissat un très-bel effet. December of the publiche lum December of the publiche December of the pu		2 50	15 "
Deciders of petits massifs, et y produisant un triss-bel effet.			
1981. — pulchellum			
1964. — vernum (Pr.org. XI, 57) 15 2 50 15 2		5	***
Nivisio de printampa à fleurs pendantes, blauches à sommets verts.			
1		~ 00	10 "
	1893. + Medeola asparagoides	10 "	72 22
1808. — uniflora (Triteleta)			
Bobs. — unifidra (Triteleia)	19894. — virginica	22 22	22 22
Boyle Popicio très-florifère, excellente pour bordures. Boyle Pour d'un bleu porcelaine violacéa (Triteleta) 1		2 50	15 "
100		» 50	2 "
Figure d'un blen porcelaine violacé.			Q
Montbretia Pottsii (Gladiolus)	(2.5,000,000)	1 39	0 ,,
Nouveauté à belles et grandes fieurs d'un rouge orangé, étagées pyramidalement. 1002		30 "	
1002. † Moræa edulis	makes appeared to the second of the second o	00 "	77 17
1004. † — juncea	Total Control of the	5 "	29 29
1008. † — longifolia	tuna 4 ·	-	
908. † — papilionacea		=	
1010. † — Sisyrinchium.		5 n	27 39
Pioraison en mai.	PA	5 "	22 22
1	Charmante Iridée à fleurs bleu de ciel, dont chaque division porte une macule blanc d'ivoire.	A	
10 16 10 10 10 10 10 10		10 "	75 n
Thyrse de grandes fleurs blanches, marquées à la base d'one tache brune et jaunâtre. 1017. †			
1017. † — atticum		7 50	77 29
1018. † — aureum (FLORE, II, février, pl. IV) 2	White the state of	5	25
1021. †			
1023, †	(2 2012), 23, 20, 20, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,	C 10 T 20 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T	
1024. † — longibracteatum			
1027. † — narbonense		-	
1028. † — nutans		L	
1 50	1000 4		
1033. † — revolutum			22 .33
1035. † — sulphureum	PJ		27 27
10		27 29	27 27
1		" 50	3 "
1044. Oxalis arborea		•	
1045. — alba grandiflora 2 n 20 n n n	1041. † Ovieda corymbosa	15 n	22 22
1045. — — alba grandiflora	1044. Oxalis arborea	5 n	35 "
Tron-belle nouveauté à grandes fleurs blanches. 1946. — — carnea		20	
1946. — — — carnea		20 n	27 27
1017. — — — maculata	0/3 / 0	20 "	27 27
1018. † — — lutea	1 1/2		
HO19. † — — Ortgiesi			
Tros-belle sorte à feuilles pourpres et à fleurs jaunes. 1953. — bipunctata		F 80	
1953. — bipunctata	1049. † - Ortgiesi	, 10 "	22 23
Impose tres-naine, horifère, à grandes fleurs rouge foncé,	Tros-belle sorte à feuilles pourpres et à fleurs jaunes.		
	1919. † — — Ortgiesi		

212 BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TERRE	(1881-82),
N° Piè	
d'ordre. 3954. + Oxalis Bowiei	
Grandes fleurs d'un rose vif, larges feuilles trifoliées.	.0 2 00 10
3957. + — cernua	25 2 50 15
Très-grandes fleurs jaune canari, très-belles.	25 2 50 15
3958. † — — flore pleno	2 00 10
3962. + — digitata	
3965. — flava	
3966. — floribunda	
3967. — — alba	
Les Oxalis floribunda sont robustes, touffus et donnent de nombreuses fleurs blanches, incar-	70 0 11 00
nates et roses, qui s'épanouissent depuis juin jusqu'aux premières gelées.	5 950 15
3971. — hirta rosea	
3974. — lactiflora	25 2 50 15 n
3976. — Iupinifolia	2 50 15 "
3979. † - rosacea	25 250 15 "
Magnifique espèce à cultiver en petits pots, en serre froide; fleurs roses pendant tout l'été, feuilles en rosette compacte.	
3980. † — — purpurea	2 50 15 "
3981. † variabilis	
3982. † violacea	2 50 15 "
3986. † - Schlachteri	, 20 , , ,
Dans le genre de l'arborea, à fleurs blanches; floraison continue. 3987. + — speciosa	5 9 50 15
3987. † — speciosa	
Profusion de grandes et belles fleurs rose vif, en ombelle, se montrant d'avril jusqu'en été.	5 2 50 15 "
3993. + - versicolor (FLORE, VIII, 231)	5 2 50 15 "
Exquise espèce à fleurs blanches bordées de vermillon.	- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
3997. Pancratium illyricum	n = 10 n = n
3999. — maritimum	5 7 50 , ,
4001. — parviflorum	0 5 , , ,
4005. + Pelargonium radiatum (Geranium)	0 5 , , ,
Nombreuses fleurs d'un rose lilacé, très-belles.	
4004. — triste (Geranium)	0 5 , 35 ,
Fleurs d'un jaune pâle taché de brun, répandant, la nuit, une odeur suave. 4008. † Pentlandia miniata	10
4011. + Phædranassa chloracra (Flore, I, 151)	" 10 " " " " " " " " " " " " " " " " " "
4012. † — gloriosa	
Allia + Phycella cornaca	n n n n
4015. † — purpurea	n n n
1001	n n n
4021. † — — lutescens	n n n
1010 Polionthon tuberes deserte	n n n n
Tubéreuse à fleurs doubles, d'un blanc pur, très-odorantes.	5 750 ""
4019. — — foliis variegatis	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
Tubéreuse à feuilles bordées de jaune; fieurs blanches très-odorantes.	
4024. Polygonatum macrophyllum	n 10 n n n
1026	
4028 Scot	
4034. + Puschkinia scilloides.	0 15
4031. † - sicula (Flore, XXI, 117)	0 95
Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu de ciel reflété de liles	0 25 " " "
4041. Lanunculus illyricus	0 5 , , ,
Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. 4043. — nlantagineus	AUG-
4043. — plantagineus	, 10 " " "
, sandage at a toutiles a an vere Riandne.	Action of the second se

5 "

22 23

n 50

4234. +

viride .

1 50

15

20

No

4243. 4245.

4247.

4249.

4253.

4254.

4255.

4257.

4261.

GLAIEULS NAINS (ZWERG-GLADIOLUS).

sulphurea .

4264. Zigadenus Nuttalli

Disponibles depuis la fin d'août jusqu'en novembre.

Variétés naines, de coloris aussi diversifiés que brillants, ornées de trois macules encadrées, différentes de couleur presque dans chaque plante. D'une grande beauté, d'une extrême variété, ces admirables miniatures méritent à tous égards la culture en pots. — Les Glaïeuls nains sont cultivés ici en pleine terre où nous les mettons en octobre-novembre; nous les couvrons, pendant les gelées, de trois pouces de feuilles mortes ou de déchets de végétaux non consommés. Ils peuvent donc se cultiver partout, et c'est là une qualité qui les fait rechercher.

													1	r.	C.
ASSORTIMENT	A.	100	bulbes	en 50	variétés	avec noms								15	22
	B.	50	_	50	-	_								8	17
_	C.	25	-	25	-									4	50
-	D.	12	-	12	-	_								2	50
-	E.	1000	-	10	-	-								70	77
	F.	100	_	10	-	_								8	29
	G.	50	12	10		_								4	50
	H.	30		10	Balance									3	29
Beau mélange							le.	s do	uze					33	75
			*				le	cen	t.					5	23

BABIANA.

Ces plantes requièrent un abri pendant l'hiver, soit le châssis, soit la serre froide.

												F	r.	C.
ASSORTIMEN	A.	100	bulbes	en 10) b	elles variétés	avec noms						8	77
	B.	50		10		-	-							50
-	C.	30		10)		_						3	27
_	D.	100	-		5	itema	-						6	27
-	E.	50	-	5			_		4				3	50
	F.	25		5	5								2	27
Beau mélan	ge .			u +						-cinq				
				,				les	cinqu	ante			2	75
								700	ant				K	

IXIA (Flore, II, juillet, pl. 1-2).

A cultiver en pots, en orangerie près du jour, ou en pleine terre sous châssis froid qu'on aère quand il ne gèle pas. — Les Ixias, forcés en pots comme on le fait pour les Crocus, à raison de 4 à 5 bulbes par pot, succèdent aux Jacinthes et aux Tulipes pour ia décoration des croisées de salon, etc.

			-													Fr.	C.
Asso	RTIMENT	A.	1000	bulbes	en 25	belles variété	s.	141								50	12
	_	B.	500		25	-										30	77
	-	C.	100	_	25	_										7	11
		D.	50	_	25	_										4	22
		E.	1000	-	10	_										35	22
	-	F.	500	-	10											20	22
	-	G.	100	-	10											5	27
	_	H.	50	_	10								٠			3	n
Beau	mélange								le	cent						3	22
									les	s cir	ig c	ents				12	"
											-					20	27

IXIA DELITE à grandes fieurs.

Les assortiments ci-dessous se composent de dix variétés hors ligne, aussi remarquables par la grandeur des fleurs que par la richesse des coloris; on y rencontre le rouge, le blanc, le jaune, l'orangé, le rose, le vert, etc., et les nuances intermédiaires.

																		I	Fr.	C.
Asso	RTIMEN	r I.	100	bulbes	en l) be	elles	variétés	8.										10	77
	-	J.	50	-	10)	-	-			٠								5	50
	-	K.	30	_	10)	-							٠		•			3	25
	_	L.	10]()	_	- (1	50
	-	M.	110	-	10)	-	_	noi	uve	lles								15	17
	-	N.	50	-	10)	_	_		_					14	٠.			8	27
	_	0.	30		10)	-	-		-									5	77
	_	P.	10		10)	-	_				٥					u		2	50
	-	Q.	100	_	10)	-	-	tar	div	es								8	22
	-	R.	50	_	10		-	-	-										4	50
	-	S.	30		10		-	-	-	_									3	22

SPARAXIS (Flore, II, juillet, pl. 1-2).

Même culture et traitement que les IXIA ci-devant.

	Fr. C.
270. Sparaxis tricolor grandiflora	. pièce
	les douze 2 50
	le cent 15 "
Le type à fleurs rouge sang velouté, flammé de	rouge plus foncé, centre jaune.
ASSORTIMENT A. 100 bulbes en 6 belles variétés	8 "
− B. 50 − 6 −	4 50
- C. 24 - 6 -	2 50
Beau mélange	
	les cinquante 350
	le cent 6 n

TRITONIA.

																		F	fr.	C.	
ASSORTIMENT .	A.	100	bulbes	en	10	belle	es va	ariétés											8	21	1
	B.	50	-		10		-										•		4	50)
SI -	C.	30			10		-									•			3	7	ļ
Beau mélange.		. ,						12/1/2		les	vin	gt-c	cinq					,	1	25)
										les											
			7							le c	ent			5					4	2	,

AMARYLLIS (Flore, XVI, 7à13).

Les Amaryllis ont toujours été l'une des cultures favorites dans cet Établissement. On s'y est occupé, avec persévérance, à les perfectionner chaque année par la voie des semis. Aussi, ses hybrides ont-ils obtenu de nombreuses distinctions aux expositions de Bruxelles, Gand, Liége, Lille, Anvers, etc.

						Fr.	C.	. 1					Fr.	C.
1	Asso	RTIMENT	A.	6	belles variétés	20	27	7	ASSORTIMENT	G.	12	belles variétés	60	27
		-	В.			30	27	,	_	H.	12	_	75	22
			C.	6	_	50	27	7		I.	12	-	100	22
		_	D.	6	_	60	27	,		J.	12	_	125	77
			E.	12	-	40	27	,	_	K.	12		150	22
		-	F.	12	_	50	22	2						

CULTURE EN PLEINE TERRE.

Cultivés en plate-bande, au pied d'un mur, à l'exposition du midi, dans un sol un peu exhaussé, les Amaryllis, dont on ne doit relever les ognons pour les diviser que tous les 3 ou 4 ans, y prospèrent et y fleurissent abondamment, pourvu qu'on ait soin de les couvrir de feuilles à l'approche des gelées et de les découvrir au printemps.

CULTURE EN POTS.

Les Amaryllis passent l'hiver sur une tablette de serre tempérée. On les tient en pots dans leur vieille terre, sans les arroser. Vers la mi-décembre, on les rempote dans de la terre neuve composée uniquement de terreau de feuilles mortes, mêlé à un peu de sable. On secoue toute la vieille terre; on met les racines à nu, sans les casser, et on se sert, dans ce but, d'un bout de baguette à l'aide duquel on tisonne la terre qui adhère aux racines. On enlève soigneusement toutes les racines pourries ou cassées, et on passe le doigt à la base inférieure du bulbe, autour de laquelle se forment les racines, pour en enlever les parties détériorées; on doit se garder de dépouiller le bulbe des pellicules dont il est revêtu, quand bien même elles n'adhéreraient pas fortement à l'ognon; on verra plus tard, quand la plante sera en pleine végétation, que l'ognon, en se gonflant, reprendra sa fermeté première et que les tuniques feront alors corps avec le bulbe.

Puis a lieu le rempotage. On garnit le fond du pot de tessons de poterie, et tenant le sommet du bulbe d'une main, les racines pendant dans le pot, on laisse glisser doucement un peu de terre autour de celles-ci, et on continue à en faire tomber jusqu'à ce que toutes les racines et tout le bulbe soient enterrés jusqu'au collet exclusivement. La terre ne doit être que modérément tassée.

L'opération terminée, on place les Amaryllis près du jour, dans la serre tempérée ou dans la serre chaude, suivant qu'on veut les voir fleurir plus ou moins tôt, sans les arroser, jusqu'à ce qu'elles semblent se mettre en mouvement, et même alors, il ne leur faut que bien peu d'humidité; il n'en sera plus ainsi quand la végétation se prononcera dans toute sa force; pendant cette période, les arrosements seront abondants.

Après la floraison, on enterre les Amaryllis avec leurs pots en plein soleil, dans de la terre de jardin ou dans de la vieille tannée, en continuant les arrosements tant que la végétation est

vigoureuse; puis on les discontinue tout à fait, en laissant exclusivement aux plantes l'eau qui tombe du ciel. — Avant de placer les pots dans les trous qu'ils doivent occuper, il faut forer, à l'aide d'un bâton pointu, un second trou dans la terre du fond, en dessous de l'orifice par où l'eau du pot s'écoule; ce trou, creusé assez profondément, a pour but d'empêcher les lombrics de s'introdire dans le vase et d'en bouleverser la terre.

On rentre les Amaryllis aussitôt que l'atmosphère se refroidit et que les pluies cessent d'être chaudes, et l'on place les pots à sec, sur quelque tablette élevée de la serre où ils se ressuient, où les feuilles se fanent, où la plante se prépare à un repos indispensable, si l'on veut que les fleurs fassent merveille l'année suivante.

On peut aussi procéder au rempotage des Amaryllis après leur floraison. Dans ce cas, on doit secouer la motte sans briser les racines nouvelles qui sont très-cassantes étant jeunes. Cette pratique a pour effet d'assurer une floraison plus luxuriante que si le rempotage avait lieu en hiver. Après cela, on place les pots à l'ombre, sous les arbres, jusqu'à ce que le temps soit sombre et que la venue de la pluie soit certaine. A ce moment, on enterre les pots en plein soleil et l'on procède comme il vient d'être dit.

GRAINES

A SEMER PENDANT LES MOIS DE JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE.

Nous rappellerons ici que les plantes bisannuelles et quantité de plantes annuelles réussissent mieux quand on les sème en juillet-août-septembre. Voir, à ce sujet, notre Prix-Courant de graines n° 191, pages l à 25; les espèces qui y sont marquées + sont celles qui peuvent être semées en juillet-août-septembre et hivernées sur place, sous litière, ou repiquées au pied d'un abri; +c indique celles dont les semis d'automne s'hivernent sous châssis froid; celles qui sont, ici, précédées d'un * requièrent la serre.

				J.C	1.	U.
*Amaryllis (Hippeastrum	hy	bride	im)		1	50
La réputation universelle et						
concours où nos Amaryllis ont fig	guré c	depuis	plus	d'ui	n q	uart
de siècle, suffit pour ponvoir fond	ler le	s plus l	belles	esp	érai	aces
sur le semis des graines que nous						
nent de nos meilleures variétés.			,			
+ Arundo conspicua .				141	27	25
- Donay					22	25

Ce grand roseau s'élève à 3 et 4 mètres, et est très-utile comme décoration de pelouses.

— — foliis variegatis (FL., XIV,81). "50 Magnifique variété de l'espèce précédente, à feuilles entièrement rubanées de blanc; l'une des plus belles plantes panachées qui existent.

*Bégonias herbacés, hybrides variés . 2 n Mélange récolté sur les variétés de notre riche collection.

Les amateurs de Bégonias qui ont visité notre Établissement pendant l'été ont pu voir en fleurs, en plein air, les admirables variétés que nous avons obtenues. Ces plantes sont d'un trèsbeau port, se ramifient bien et fleurissent sans cesse, depuis juin jusqu'en octobre.

*Rertalanie hybrida

*Caladium, hybrides variés. 2 "
Graines récoltées sur les variétés de notre riche collection;
chaque plante de semis forme, la même année, une touffe.

Chaque paquet de graines est signé de ma main et scellé de mon cachet; il porte l'inscription suivante :

"Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées l'été dernier sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. "

(Signé) L. VAN HOUTTE.

+ Campanules Carillon (Campanula Medium).

— gymnocarpa

— — plumosa

+c.

Les Campanules Carillon sont de charmantes plantes bisannuelles, à grandes et nombreuses fleurs très-ornementales, d'un bel effet dans les jardins où on les emploie à la décoration des plates-bandes et des corbeilles.

																					1	P.	C.
C	ollection de 6 variétés (6 ра	que	ts)	4.			0	0			la	c	ollec	tion	n						1	50
	ariétés en mélange				1111							le	p	aquei	t							27	25
					1	Fr.	C.	1 -1	-c.	Cœ	les	tin	a	Age	rat	um	2) si	upe	rbi	ens		1	50
- 111111	Centaurea candidissim — Clementei	a .		:	VOI		75 50	ce	Cett	te bel	lle n res	ouve anne	ear ées	ité est	une	e de	es m	eille nde	eures s, co	s acq rbeil	uisi les	tion et b	s de

ces dernières années pour plates-bandes, corbeilles et bouquets. Ses fleurs sont d'un beau bleu violacé qui contraste agréablement avec la teinte rouge des capitules non encore épanouis.

Fr. C.	Fr. C.
+c. Chrysanthemum indicum à gran-	+c. Dianthus sinensis Heddewigi Crim-
des fleurs; variétés en mélange. " 75	son Bells
-c. — pompon; variétés en mélange n 75	Variété à très-grandes fleurs finement laciniées, d'un
Ces deux races donnent, vers l'automne, d'abondantes fleurs très-variées de couleurs; levées de terre et rentrées	eramoisi vif.
en orangerie, elles prolongent leur riche floraison jusqu'au milieu de l'hiver.	Variété à très-grandes fleurs roses marbrées, de forme modèle.
+c japonicum flore pleno " 75	+c imperialis flore pleno » 25
Genre de Chrysanthèmes très-curieux par la forme bizarre de leurs fleurs et par leurs étranges coloris; les semis donnent	+c laciniatus (Flore, XII, 199) " 30
tonjours de nouvelles variétés.	+c. flore pleno
*Cinéraires hybrides anglaises 2 "	+c striatus flore pleno "30
* — naines de premier choix 1 50 * — — Tom Pouce 2 50	+c. — nanus cupreatus
Mélange de variétés à très-grandes fleurs de 2 à 3 pouces de diamètre.	*Epacris hybrides 2 "
* doubles (Haage et Schmidt)	Graines provenant de la riche collection d'un amateur. - Eulalia japonica
(FLORE, XXII, 173) 2 50	Graminée ornementale formant des touffes d'environ 2 mè-
En paquets originanx, munis du sceau des obtenteurs.	tres de hauteur; feuilles longues et relativement larges, à ner- vure médiane blanche, d'un élégant effet.
Variétés de duplicature parfaite, de coloris variés.	+ foliis albo-lineatis (FLORE;
+c. Cineraria maritima	XX1, 109) 1 »
+c. — asplenifolia	Charmante Graminée nouvelle, ornementale, parfaite- ment rustique, à feuilles élégamment rubanées de blanc
Sortes de Cinéraires à feuilles blanches élégamment décou-	longitudinalement.
pées, très-recherchées pour bordures de petits massifs en	+ zebrina
pleine terre, où elles font un très-bel effet pendant l'été.	Belle Graminée nouvelle, très-robuste et rustique, formant de fortes touffes, à feuilles alternativement zébrées transver-
*Coleus hybrides	salement de blanc crême et de vert. La plante porte des pani- cules de fleurs nombreuses, à divisions recourbées, de grand
+ Dianthus barbatus	effet; elle est trés-ornementale dans les parterres, en plein
OEillets de poète, Bouquets parfaits, en mélange de superbes	air, pendant l'été et l'automne, et dans les serres, en hiver. *Fuchsia, variétés anglaises en mélange. 2 n
variétés.	* Gesneria Blassi (Dircæa)
Dunnetti flore pleno » 40 Variété à fleurs doubles, d'un cramoisi velouté, formant	* - hybrida (") 150
des bouquets pomponéiformes.	Graines en mélange, récoltées sur notre riche collection.
— flore pleno	* — Leopoldi (FLORE, VII, 167) . 2 » * — macrantha (Direga) 1 »
+c. — hybridus semperflorens 2 »	macranina (Bircar)
Nouveauté donnant de charmantes fleurs doubles de toutes couleurs ; demi-naine et très-vigoureuse, elle sera, en	* — regalis (")
raison de sa floraison continue et de son port ferme, employée avec succès pour garnir les massifs, et recherchée des fleuristes	Magnifique mélange de toutes les variétés que l'Établisse-
pour culture en pots et pour bouquets.	ment possède, tant en érigées qu'en inclinées.
-+c. — sinensis flore pleno (FLORE, XV,	* crassifolia 4 n Nouvelle race perfectionnée, aussi fiorifère que la précé-
155)	dente; port robuste, feuillage large et épais, fleurs dressées,
OEillets de Chine à fleurs doubles. -c. — diadematus flore pleno " 40	de forme symétrique, très-grandes, très-variées de couleurs. +c. Gnaphalium lanatum
Jolies variétés touffues, à grandes fleurs doubles mimant	+c. — foliis argenteo-marginatis. » 50
des OEillets flamands.	Belles sortes à feuilles argentées, très-recherchées pour
c. — Heddewigi (Flore, XI,197). " 30	border les massifs de plantes à feuillages multicolores.
c. Giroflées d'été quarantaines (Cheiranthus an	rnuus). Fr. C.
Collection de 20 variétés (20 paquets)	la collection 4 n
Variétés en mélange	le paquet
+c. Giroflées d'été quarantaines hâtives (Cheire	
Collection de 6 variétés (6 paquets)	
Variétés en mélange	le paquet 50
+c. Giroflées d'été toujours flouries (Cheiranthe	
Collection de 6 variétés (6 paquets)	
+-c. Giroflées d'été à grands bouquets (Cheirant	hus annuus grandiflorus).
Collection de 12 variétés (12 paquets)	la collection 2 50
varietes en melange.	le paquet
+c. Giroflées d'été pyramidales (Cheiranthus an	nuus pyramidalis).
Collection de 8 varietes (8 paquets)	
varietes en melange	

Grande fleur blanche à macule bleue,

GRAINES A SEM	AER EN JUILLE	ET-AOUT-SEPTEMBRE (1881-82).	221
all a land	Fr. C.		
+c. Lobelia erinoides Paxtoni	» 30	+c. Mimulus cupreus	n 25
Fleur d'un bleu foncé à œil blanc.		+c. — multimaculatus (tigridioides)	
+c. — Pearl		(FLORE, XV, III)	
Fleur blanche à bord bleu.	90	Mélange de belles variétés à grandes corolles j tigrées, bariolées, etc.	aunes,
+c. — speciosa Fleur d'un bleu foncé à œil blanc.	" 30	+c. — moschatus	» 30
+c. — — Crystal Palace	30		8.
Grande fleur d'un bleu foncé à œil b		c. — quinquevulnerus maximus	40
+c compacta	" 40	(FLORE, 1X, 1)	n 40
+c. Mimulus cardinalis	, 25	macules.	1
+c. Mufliers à grandes fleurs	Antirrhinum ma	ius).	
Collection de 8 variétés (8 par	uets)	la collection	1 25
		le paquet	n 25
+c. Mufliers nains à grandes f			
		la collection	1 50
			, 25
		la collection 2	2 "
			, 30
		-c. Myosotis azorica cœlestina	50
*Maga Ensete (Frone XIV	65)	Très-jolies sortes de Souvenez-vous de moi pour cultur	re en
une graine.		pots. Toulles compactes de fleurs blanches, Dieu azur	é ou
la douzaine.		bleu foncé pendant tout l'été.	95
Serre tempérée pendant sa jeunesse; p	uis pleine terre en		
óté, en plein soleil, à l'abri des grands ver y acquiert de grandes dimensions. — G	ts; le Musa Ensete	le Vergissmeinnicht des Allemands, à fleurs azurées.	,
cette année.	rames tres—rares	-c. — semperflorens »	
+c. Myosotis azorica	, 50	Nouvelle variété à floraison abondante et continue, de mai jusqu'en novembre; fleurs d'un beau bleu de ciel,	
+c. — alba	, 50	grandes que chez les sortes précédentes.	Fide
+c. Myosotis des Alpes (Myoso	tis alnestris).		
		echerchés comme plantes bisannuelles prop	res
		eilles et des plates-bandes; on les cultive au	
		rs azurées, blanches ou roses produisent	
agréable effet.			
Collection de 3 variétés (3 paqu	iets)		25
Variétés en mélange		· · · · · le paquet. · · · · ›	25
	Fr. C. 1	en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hi-	var
*Nægelia hybrides (FLORE, passin		parfois des l'année du semis.	, ,
Mélange de graines récoltées sur notre ric	,	+c. OEillets saxons (de Bohême) 1	22
o Eillets (Dianthus Caryophyllus		Mélange récolté sur une riche collection.	
+c. — de fantaisie, 100 grain	es 2 n	+c. — de Vienne (OEillets des	
Mélange très-varié.		fleuristes) 1	
→c. — flamands, 100 graines Mélange de très-belles variétés récolté		Variétés naines très-touffues, compactes, à fieurs transmereuses, doubles et semi-doubles, de toutes couleurs.	rès-
collection.	or our wife trong	+c Grenadin (OEillet rouge) . 1	50
+c remontants, 100 grains	s 2 50	Variété naine très-florifère et très-hative, à fleur rou	
Mélange récolté sur une riche collection.	Ces Œillets, tenus	ponceau, la plus estimée pour le marché.	
+c. Pensées de choix (Viola trico	lor).		
Collection de 6 variétés (6 paque	ets)	la collection 2	2)
		le paquet	
		naxima striata) le paquet	
Mélange de variétés striées.			
		axima maculata) le paquet 1	50
Magnifique race à grandes	fleurs maculées,	tout à fait hors ligne.	
-t-c. Phlox de Drummond (Phlox)	Drummondi).		
		la collection 2	50
Variétés en mélange		le paquet n	40

parfum exquis.

1 50

d'un brun cannelle.

de fleurs rougeatres,

+c. - - multiflora compacta . . , 30

Très-jolie variété d'un beau part, produisant de gros épis

Variété naine et compacte, à très-grosses grappes de fleurs

222

striées.

collection.

--- punctata 150

--- elegantissima . . .

— — — purpurea plena. .

--- rosea

--- rubra

GRAINES A SEMER EN JUILLE	T-AOUT-SEPTEMBRE (1881-82). 223
Variétés en mélange.	la collection
Variétés en mélange de premier choix +c. Verveines striées, dites italiennes, en mélan Le semis donne bon nombre de plantes à fi *Vinca rosea	
GRAINES DE PLAI Culinary Seeds.	
Carottes hâtives: Fr. C. rouge courte Grelot (C. Toupie)	Chou cabus ou pommé (Cabbage): Fr. C. blanc Joannet ou nantais

15 GRAMMES.	30 grammes.
Chou-fleur (Cauliflower): Fr. C.	Navet de table (Turnip): Fr. C.
court d'Erfurt 150	blanc hâtif Boule de neige 30
Variété hative et à forcer, venant bien en tous sols, à grande	Chair blanche, tendre, peu serrée, sucrée.
pomme blanche, bien faite, d'un grain serré.	— — dit Navet de mai
impérial	Racine déprimée, un peu irrégulière, chair blanche et
Variété hative de premier mérite, à pomme grosse, d'un grain fin, très-serré.	tendre.
demi-dur de Hollande	— — plat à feuille entière » 30
—— de Paris	Variété recommandable pour le potager en raison de sa chair fine et douce, et de sa précocité.
gros hâtif de Hollande	— demi-long
—— Salomon	Peau d'un blanc jaunatre, chair blanche, sèche, très-serrée
Cette variété est surtout cultivée par les primeuristes.	et sucrée.
- tardif de Hollande	jaune hâtif de Hollande
—— Lenormand 150	Variété demi-hative; chair sèche, serrée, d'un blanc jaunatre, sucrée.
Pomme énorme, d'un grain très-blanc, fin, serré, de très-	orange foncé (Boule d'or) 30
bonne qualité.	Variété très-recommandable pour les derniers semis; peau
à pied court 150	d'un jaune foncé, chair jaune paille, peu serrée.
Pomme très-grosse, bien formée, résistant assez bien aux froids.	rouge plat
Chou-Brocoli (Broccoli):	Variété hative; peau rouge, chair blanche, serrée et sucrée.
blanc hâtif de Hollande	Ognon (Onion):
— superfin hâtif	blanc hâtif
Remplace le Chou-fleur au printemps.	Variété très-estimée pour sa précocité et son excellente
- Empereur d'Elletson	qualité; bulbe moyen à collet tres-fin, de très-bonne garde pendant l'hiver.
- Mammouth	—— petit de Nocera
Variété tardive et rustique, à grosse pomme blanche, très-	Variété très-précoce; bulbe petit, pour confire.
serrée.	de la reine 1 25
Epinard (Spinach):	Le plus hâtif de tous les Ognons, mûrissant en juillet.
monstrueux de Viroflay,	Oseille (Sorrel): 15 GRAMMES.
100 grammes , 40	Oseille (Sorrel): 15 GRAMMES. blonde à large feuille
le kilogr 3 "	- de Belleville
Variété à très-larges feuilles d'un vert foncé, arrondies et très-épaisses; graine ronde.	La plus belle et la meilleure de toutes les Oseilles; très- larges feuilles d'une acidité modérée.
à larges feuilles, graine piquante, pour	Patience, Epinard perpétuel
l'été 100 grammes 30	Persil (Parsley):
. le kilogr 250	à feuille triplement frisée 25
— — graine ronde, pour l'hiver,	à grosse racine
100 grammes , 30	Variété à grosse racine charnue, qu'on emploie comme
le kilogr 2 50	celle du Céleri-Raye.
Laitues pommées hâtives (Cabbage-	frisé nain
Lettuce):	Remarquable par la finesse de ses feuilles.
jaune de Hollande	—— mousse
Gotte lente à monter	Charmante variété tellement frisée que ses feuilles sem-
Variété presque toute en pomme, montant très-lentement.	—— à feuille de Fougère » 40
— jaune d'or	Variété très-précieuse non-seulement pour le jardin
Variété supérieure, excellente pour chassis et pleine terre;	potager, mais aussi pour bordures de corbeilles; plante trapue, feuillage finement découpé donnant à la plante
pomme dure, feuilles d'un jaune d'or.	un bel aspect velouté.
Wheeler's Tom Thumb	ordinaire
très-recommandable pour première saison et pour culture	Radis hâtif (lre saison) (Radish):
forcée.	30 GRAMMES.
Mâche (Salade de blé) (Corn Salad):	blanc rond
ordinaire » 25	—— demi-long
de la Régence (Grosse Mâche) 30	rose demi-long
verte à petite pomme	——— à bout blanc
Cette nouvelle variété diffère des autres par sa structure	— rond
plus ramassée et sa forme plus compacte qui la fait ressembler à une petite pomme.	—— à bout blanc
10.30	
The state of the s	

GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

L'Établissement se charge de composer des mélanges de premier choix, dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain : s'il est argileux, calcaire ou siliceux; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux); s'il est sec ou aride.

-1	kilogramme	Э,	10		•	fr.	1	25
25	ď					>>	30	. »
100	»	,				>>	115	>>

Il faut environ 75 kilogrammes par hectare des mélanges A-B-C-D, et 1 kilogramme par are du mélange E.

A. Mélange pour prairie permanente à faucher.

B. — — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C. Mélange pour pâturage.

D. - pelouse de jardin.


E. — — fine de jardinets, pour fond de verdure dans les parterres, pour bordure de chemins, etc.; le kilogramme: 2 francs.

Ce dernier mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

Rye Grass d'Ecosse (Lolium perenne).	ilogr.	100 kilogr.
Ivraie vivace connue sous le nom de Gazon anglais. Excellente graminée F	c. C.	Fr. C.
pour pelouse et pour prairie artificielle; elle craint la sécheresse.		I SHOULT
le choix, graine extra-purifiée	25	115 "
2^e — $tres-bonne$		90 »
— — superfin de Parey (Lolium perenne tenue)		140 "
Graminée très-fine, très-courte et spécialement propre à former de beaux gazons et des tapis de verdure.		

TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.

Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement L. Van Houtte. Depuis un quart de siècle, ces appareils



y fonctionnent et facilitent considérablement la besogne des jardiniers.

Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prônons ici, mais tout simplement une choseutile, indispensable dans un jardin de quelque importance, et qui a fait ses preuves.

Tout l'appareil est en fer : il se compose d'un tonneau de 80 centimètres de hauteur sur 50 centimètres de diamètre, pouvant contenir environ 150 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues en fonte, assez élevées, en sorte qu'un homme, ou même un jeune

and matter continuous in an explorer of the contract which is

garçon de quinze ans, peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction oblique, le fond du tonneau repose à terre.

Ces tonneaux locomobiles, dont l'établissement vend chaque année environ une cinquantaine, sont solidement construits et parfaitement conditionnés; la tôle en est très-épaisse et d'une durée presque indéfinie. — PRIX : 75 francs, pris à Gand.

TERRE DE BRUYÈRE.

Nous fournissons de la terre de bruyère entièrement neuve aux prix de 115 francs les 100 hectolitres, et de fr. 1-50 l'hectolitre, emballage non compris; port à la charge de l'acheteur.

OUTILS ET USTENSILES DE JARDINAGE.

According to the Control of the Cont

Cisaille à tondre les haies : fr. 6-50.

Petits déplantoirs : fr. 1-50 et 2 francs.

Seringues anglaises perfectionnées, en cuivre: 15, 30 francs et au-dessus.

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Gartenbaumuseum Erfurt
Digital version sponsored by:
private